

AGRICULTURA SEGURANÇA E CONFORTO E DE SOLUÇÕES



PROJETADO PARA DESEMPENHO SUPERIOR

"As Botas Dunlop superaram as minhas expectativas em termos de qualidade e desempenho. O material durável e impermeável torna-as ideais para a agricultura em condições húmidas e lamacentas."

PAÍSES BAIXOS

PIETER HAAN

AGRICULTOR

DO **BOM**
AO **MELHOR**
E AO **ÓTIMO**

ÓTIMA

PUROFORT®



MELHOR

ACIFORT®



BOA

PVC



**DUNLOP®
PUROFORT® RANGE**

CONFORTO

Cumprimento de requisitos de desgaste



**DUNLOP®
ACIFORT® RANGE**



**DUNLOP® PVC
RANGE**



DURABILIDADE

Cumprimento de tempo de vida expectável



PROTEÇÃO

Cumprimento de todas as normas de segurança



DUNLOP FEITO COM PROPÓSITO

PARA 2 TIPOS PRINCIPAIS DE UTILIZADORES



"Estas botas ajudam-me a fazer um bom trabalho desde há muitos anos"



Fácil de calçar e descalçar

- As botas fáceis de calçar e descalçar com um simples deslizar
- Forma mais larga que se adapta a todos as anatomias
- Espaço amplo do tornozelo aos dedos dos pés

SÉRIES



DUNLOP PUROFORT THERMO+



DUNLOP PUROFORT PROFESSIONAL



DUNLOP PRICEMASTOR

As botas de modelo clássico têm um formato confortável pelo que alguns utilizadores escolhem um tamanho abaixo.

A Dunlop tem duas opções diferentes para as diferentes necessidades dos nossos clientes. O inovador Sneaker Fit fixa o pé e o tornozelo e reduz o peso ao caminhar, enquanto o Classic Fit facilita o movimento, reduzindo cortes e rasgões graças à sua flexibilidade.



"Porque é que as minhas botas de trabalho não haveriam de ser tão confortáveis quanto os meus ténis?"

Sem o escorregar do tornozelo

- Adapta-se bem ao tamanho como um ténis
- Não há deslizamento do calcanhar para ajudar a reduzir escorregadelas, tropeções e quedas
- Parte superior flexível e zona central do pé ajustada para fixar o pé a cada passo

SÉRIES



DUNLOP
TERRAPRO




DUNLOP ACIFORT
JOBGUARD



DUNLOP
WORK-IT

Os nossos produtos recentemente lançados têm um tamanho mais apertado. Comprar fiel ao tamanho. Entre tamanhos? Recomendamos o tamanho acima.

PUROFORT® GARANTE-LHE CONFORTO DURANTE MUITO MAIS TEMPO



PROJETADO PARA DESEMPENHO SUPERIOR DO PRODUTO


Purofort® é um material exclusivo Dunlop® com milhões de bolhas de ar distribuídas uniformemente para conseguir um produto leve e atérmico, além de uma estrutura reticular que proporciona flexibilidade e resistência.

VANTAGENS

PUROFORT®


LEVE

As botas Purofort® são 35% mais leves do que botas em PVC, borracha ou em PU da concorrência. Pés cansados, nunca mais!




EXCELENTE ISOLAMENTO AO FRIO

A Purofort® evita a perda de calor e proporciona isolamento térmico até -20°C e mesmo até -50°C. Pés frios, nunca mais!




FLEXIBILIDADE

A Purofort® é extremamente flexível, proporcionando o máximo de conforto.



MÁXIMA ELASTICIDADE

A Purofort® proporciona a máxima elasticidade, assegurando uma maior durabilidade às suas botas.




DESCUBRA MAIS
dunlopboots.com/purofort

DUNLOP PUROFORT® TERRAPRO

A escolha confiável para os agricultores

Resistente a cortes e abrasões. Purofort garante proteção duradoura.



O material leve e flexível Purofort ajuda-o a manter-se fresco até terminar o trabalho

Com indicador de desgaste do rasto para monitorizar o desempenho e o estado do mesmo



Sola Professional com classificação SRC, concebida para conferir uma excelente aderência no terreno

ARTIGO : LJ2KL01 (FULL SAFETY) | LJOKL01 (NON SAFETY)
NORMA : EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
TAMANHOS : EU 35-48



ARTIGO	LJ2KL01 Dunlop® Purofort® TerraPRO full safety
DESCRIÇÃO	O poder de Purofort com um ajuste semelhante ao de uma sapatilha
NORMA	EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
TAMANHOS	EU 35-48
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste melhorado com a inovadora estrutura Sneaker Fit da Dunlop, que impede o calcanhar de escorregar O material leve e flexível Purofort ajuda-o a manter-se fresco até terminar o trabalho Sola Professional com classificação SRC, concebida para conferir uma excelente aderência no terreno

ARTIGO	LP8KL01 Dunlop® Purofort® FieldPRO Thermo+ full safety
DESCRIÇÃO	Conforto e proteção máximos nas condições mais adversas
NORMA	EN ISO 20345:2022 S5L CI CR SR FO LG
TAMANHOS	EU 37-49
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Mantém os pés secos e quentes mesmo em ambientes com -60°C Biqueira e entressola em compósito para uma proteção certificada Sneaker Fit durável e nova palmilha confortável para melhorar a comodidade e o suporte Máxima aderência e tração com a nova sola exterior ultrarresistente



ARTIGO	C762933 Dunlop® Purofort®+ full safety
DESCRIÇÃO	Conforto e resistência excelentes para o agricultor exigente
NORMA	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5 CI CR SR FO
TAMANHOS	EU 36-48, 49/50
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Base do pé de forma anatómica com palmilha premium para apoio do pé durante todo o dia Leve e flexível para conforto no uso durante todo o dia Rasto com design para nível excelente antiderrapante e de tração na lama



ARTIGO	C462933 Dunlop® Purofort® Professional full safety
DESCRIÇÃO	A bota de agricultor, versátil, confortável e resistente
NORMA	EN ISO 20345:2022 A1:2024 S5 CI CR SR FO
TAMANHOS	EU 37-48
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Mantém os pés secos e quentes em ambientes frios Leve e flexível para conforto no uso durante todo o dia Rasto resistente a atrito, de autolimpeza

ARTIGO	C662933 Dunlop® Purofort® Thermo+ full safety
DESCRIÇÃO	Isolamento térmico excelente para a agricultura em todas as estações
NORMA	EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 SR CI CR AN FO
TAMANHOS	EU 37/38, 39/40, 41-43, 44/45, 46-48
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Mantém os pés secos e quentes mesmo em ambientes de -50°C Leve e flexível para conforto no uso durante todo o dia Rasto com cunhas altas para aderência e tração na lama e neve

DUNLOP ACIFORT® JOBGUARD

Proteção Pesada Para Cada Trabalho



PVC enriquecido que confere maior flexibilidade, resistência química e vida útil do Produto

Formato revolucionário que calça como um tênis e palmilha confortável para maior conforto e suporte

Sola com classificação SRC para proteção antiderrapante em qualquer tipo de terreno

ARTIGO : NA2KL01 (FULL SAFETY) | NAOKL01 (NON SAFETY)
NORMA : EN ISO 20345:2011 S5 SRC AN
TAMANHOS : EU 37-49

Biqueira + Palmilha de Proteção (aço)

DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR



Dunlop® Acifort® JobGUARD full safety NA2KL01

ARTIGO	NA2KL01 Dunlop® Acifort® JobGUARD full safety
DESCRIÇÃO	Proteção pesada para cada trabalho
NORMA	EN ISO 20345:2011 S5 SRC AN
TAMANHOS	EU 37-49
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> PVC reforçado para maior flexibilidade, resistência química e vida útil do produto Revolucionário ajuste de tênis e palmilha confortável para conforto e suporte superiores Sola com classificação SRC para proteção antiderrapante em qualquer tipo de terreno Biqueira + Palmilha de Proteção (aço)



Dunlop® Acifort® Heavy Duty Calf B440631.AFHA

ARTIGO	B440631.AFHA Dunlop® Acifort® Heavy Duty calf
NORMA	EN ISO 20347:2012 04 FO SRA
TAMANHOS	EU 39-48
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Cano resistente a desgaste elevado e resistente a rasgos Resistente a óleos, sola de classificação SRA para excelente aderência



Dunlop® Acifort® JobGUARD Calf NA0KL42

ARTIGO	NA0KL42 Dunlop® Acifort® JobGUARD Calf
DESCRIÇÃO	Proteção durável
NORMA	EN ISO 20347:2012 04 FO AN SRC
TAMANHOS	EU 37-49
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> PVC reforçado para maior flexibilidade, resistência química e vida útil do produto Revolucionário ajuste de tênis e palmilha confortável para conforto e suporte superiores Sola com classificação SRC para proteção antiderrapante em qualquer tipo de terreno



Dunlop® Acifort® Biosecure calf Solução para Contaminação cruzada Infeção bacteriana

A prevenção de contaminação cruzada e infecções é um ponto cada vez mais importante num ambiente agrícola. Higiene e não transferência são de máxima importância para evitar todo e qualquer risco de contaminação. É por isso que este modelo de rasto liso é excelente para evitar qualquer tipo de contaminação.

ARTIGO	B550631 Dunlop® Acifort® Biosecure calf
NORMA	CE
TAMANHOS	EU 40-47
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Cano suave facilita a higienização Design repelente de sujidade Aprovado nos padrões CE

PVC WORK-IT

Botas de proteção práticas para uso geral



Sola resistente
ao óleo com
propriedades
antiestáticas

Biqueira + Palmilha
de Proteção (aço)



ARTIGO
NORMA
TAMANHOS

: NB2KL01 (FULL SAFETY)
: EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG
: EU 35 - 50

Características altamente antiderrapantes
SR para uma aderência perfeita em
qualquer tipo de terreno

 **DUNLOP**
PROTECTIVE FOOTWEAR



Dunlop® PVC Work-It full safety

NB2KL01

ARTIGO	NB2KL01 Dunlop® PVC Work-It full safety
NORMA	EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG
TAMANHOS	EU 35 - 50
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Sola resistente ao óleo com propriedades antiestáticas • Características altamente antiderrapantes SR para uma aderência perfeita em qualquer tipo de terreno • Biqueira + Palmilha de Proteção (aço)



Dunlop® Devon full safety

H142611

ARTIGO	H142611 Dunlop® Devon full safety
NORMA	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5 FO SR
TAMANHOS	EU 36 - 47
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Botas práticas para condições menos exigentes • Resistente a óleos, sola de classificação SRA para excelente aderência • Antiderrapante para assegurar condições seguras de trabalho • Biqueira + Palmilha de Proteção (aço)



Dunlop® Pricemastor

380VP

ARTIGO	380VP Dunlop® Pricemastor
NORMA	CE
TAMANHOS	EU 35-48
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Bota impermeável de custo acessível



A GAMA LEISURE

EXPLORAR



Dunlop® Blizzard K486061

ARTIGO	K486061 Dunlop® Blizzard
TAMANHOS	EU 36-48
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Bota de inverno confortável com forro de pelo, isolamento térmico até -15°C • Rasto com relevo extra para uma excelente aderência



Dunlop® Blizzard K454061

ARTIGO	K454061 Dunlop® Blizzard
TAMANHOS	EU 36-48
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Bota de inverno confortável com forro de pelo, isolamento térmico até -15°C • Rasto com relevo extra para uma excelente aderência



Dunlop® Blizzard K400061

ARTIGO	K400061 Dunlop® Blizzard
TAMANHOS	EU 36-48
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Bota de inverno confortável com forro de pelo, isolamento térmico até -15°C • Rasto com relevo extra para uma excelente aderência



Dunlop® Kids Blizzard K374061

ARTIGO	K374061 Dunlop® Kids Blizzard
TAMANHOS	EU 24-35
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Bota de inverno confortável com forro de pelo, isolamento térmico até -15°C • Rasto com relevo extra para uma excelente aderência



Dunlop® Kids Blizzard K354061

ARTIGO	K354061 Dunlop® Kids Blizzard
TAMANHOS	EU 24-35
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Bota de inverno confortável com forro de pelo, isolamento térmico até -15°C • Rasto com relevo extra para uma excelente aderência



A man with a beard, wearing a dark blue jacket and mustard-colored trousers, is helping a young girl climb a wooden fence. The girl is wearing a pink jacket, a blue scarf, and black rubber boots. A brown and white dog is sitting on the ground in the foreground, looking up at the man. The background shows a field with trees and a fence. A large red semi-transparent shape is overlaid on the top left of the image.

A GAMA LEISURE



Dunlop® Bicolour Wellie Shoe
B350611

ARTIGO	B350611 Dunlop® Bicolour Wellie Shoe
TAMANHOS	EU 35/36, 37-46
CARACTERÍSTICAS	• Produzidos com PVC de qualidade premium



Dunlop® Monocolour Wellie Shoe
814P

ARTIGO	814P Dunlop® Monocolour Wellie Shoe
TAMANHOS	EU 35/36, 37-47
CARACTERÍSTICAS	• Produzidos com PVC de qualidade premium



Dunlop® Hobby Retail
W486711

ARTIGO	W486711 Dunlop® Hobby Retail
TAMANHOS	EU 39-40, 41-45, 46/47, 48/49
CARACTERÍSTICAS	• Cano alto pelo joelho



Dunlop® Sport Retail
K286711

ARTIGO	K286711 Dunlop® Sport Retail
TAMANHOS	EU 31-42
CARACTERÍSTICAS	• Cano alto pelo joelho



Dunlop® Sport Retail
K254711

ARTIGO	K254711 Dunlop® Sport Retail
TAMANHOS	EU 31-42
CARACTERÍSTICAS	• Cano alto pelo joelho



Dunlop® Sport Retail
K272111

ARTIGO	K272111 Dunlop® Sport Retail
TAMANHOS	EU 31-42
CARACTERÍSTICAS	• Cano alto pelo joelho



**A GAMA
LEISURE**

BRINCAR



Dunlop® Monocolour Mini K172110

ARTIGO	K172110 Dunlop® Mini
TAMANHOS	EU 20-30
CARACTERÍSTICAS	• 100% impermeável para manter os pés totalmente secos



Dunlop® Monocolour Mini K151710

ARTIGO	K172110 Dunlop® Mini
TAMANHOS	EU 20-30
CARACTERÍSTICAS	• 100% impermeável para manter os pés totalmente secos

KIDS MINI

CONFORTO ADICIONAL

MAKE EVERY STEP COUNT



VISITE A NOSSA PÁG WEB PARA
MAIS INFORMAÇÕES

www.dunlopboots.com



Dunlop® Comfort Insoles PRO series

Z940005

ARTIGO	Z940005
DESCRIÇÃO	Dunlop® Comfort Insoles PRO series
TAMANHOS	Adequado para Dunlop® Purofort® PRO-series
CARACTERÍSTICAS	EU 35-48, 49/50
	<ul style="list-style-type: none"> • Cama de pés em EVA para conforto durante todo o dia • Design de absorção de umidade para manter seus pés secos • Material resistente à abrasão de longa duração



Dunlop® Insoles Comfort

Z920005

ARTIGO	Z920005
DESCRIÇÃO	Dunlop® Insoles Comfort
TAMANHOS	Adequado para Dunlop® Purofort® Thermo+ & Purofort®+
CARACTERÍSTICAS	EU 36 - 48, 49/50
	<ul style="list-style-type: none"> • Grande apoio ergonômico em arco, do calcanhar e do metatarso • Absorve 3 vezes o seu próprio peso em umidade • Material transpirável para uma boa ventilação

MISSÃO

**CAPACITAR OS
TRABALHADORES E OS
UTILIZADORES DE TODO
O MUNDO A REALIZAR
AS SUAS TAREFAS EM
SEGURANÇA.**



A DIFERENÇA DUNLOP



Promessa de Sustentabilidade

Estamos no top 5% de empresas sustentáveis a nível mundial.



História da Inovação

Há mais de 130 anos que a Dunlop tem vindo a reinventar as botas de trabalho.



Os Materiais Importam

Os nossos materiais exclusivos Purofort, Acifort e PVC garantem que os nossos clientes obtêm exatamente o que necessitam para realizar o trabalho.



Valor a Longo Prazo

As botas Dunlop duram mais e superam a concorrência.



FEITO COM PROPÓSITO

O Classic Fit e o Sneaker Fit das nossas botas garantem que todos os criadores e praticantes do mundo têm o calçar perfeito.



Centro ETQ

O Centro ETQ da Dunlop está a lutar incansavelmente pela erradicação de escorregadelas, tropeções e quedas.

CHEGAR À FRENTE

PARA FAZER O QUE

ESTÁ CERTO

DUNLOP
Terra P R O



EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC

ASTM F2413-18
M/IC
PR

PURFORT

PROFESSION



redução KG CO2e/par
6% face ao ano base 2019



Recebeu o EcoVadis Gold
Classificação por 3 anos
consecutivos



Produtos com conteúdo
reciclado e produtos com
conteúdo de base biológica



Todos os locais de fabrico
alimentado por 100%
energia renovável




13,000 pares de botas
doados a pessoas
necessitadas



Palmilhas 85%
conteúdo reciclado



70 Toneladas
PVC reciclado




total de 11,140 horas
de formação
Média de 29 horas
por empregado



Mudança de embalagem
a partir de resíduos virgens
e/ou fósseis
a reciclados e/ou
renováveis

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR CAPACITAR OS UTILIZADORES FINAIS EM **TUDO O MUNDO**



Havre De Grace, United States



Raalte, The Netherlands



Leiria, Portugal

CONFORME ÀS NORMAS REACH

TODAS AS BOTAS DUNLOP® SÃO PRODUZIDAS DE ACORDO COM A REGULAÇÃO REACH MAIS ATUALIZADA E NÃO CONTÊM QUALQUER SUBSTÂNCIA RESTRINGIDA

S4	CERTIFICAÇÃO S4		RASTO ANTIDERRAPANTE		IMPERMEÁVEL		CLASSIC FIT
S5	CERTIFICAÇÃO S5		RASTO ANTIDERRAPANTE		ISOLAMENTO AO FRIO		SNEAKER FIT
SB	CERTIFICAÇÃO SB		RASTO ANTIDERRAPANTE		RASTO RESISTENTE A ÓLEOS		PROTEÇÃO DO TORNOZELO
O4	CERTIFICAÇÃO O4		BIQUEIRA + PALMILHA DE PROTEÇÃO		RESISTENTE A QUÍMICOS		PROTEÇÃO METATÁRSAL
O5	CERTIFICAÇÃO O5		BIQUEIRA DE PROTEÇÃO		ABSORÇÃO DE IMPACTOS		RESISTENTE A CALOR
OB	CERTIFICAÇÃO OB		LIGHTWEIGHT		ANTIESTÁTICO		RESISTENTE A CORTES
S5L	S5L METALFREE		LADDERGRIP		METALFREE		HIGH VOLTAGE
S5S	S5S METALFREE		THERMAL -60°		ESD		CERTIFICAÇÃO CE

CONTATO

Dunlop® Protective Footwear
Boeierstraat 12
NL-8102 HS Raalte
The Netherlands
T +31 (0)572 341 550
F +31 (0)572 362 206
E info@dunlopboots.com



**ENTRE EM CONTATO
CONNOSCO**
dunlopboots.com

Dunlop® Protective Footwear trabalha em colaboração com:



Testado e Certificado por:

