

INDÚSTRIA ALIMENTAR CONFORTO E SEGURANÇA DE SOLUÇÕES

DUNLOP
Food PRO



PROJETADO PARA DESEMPENHO SUPERIOR

Durante o nosso teste da bota Dunlop Purofort FoodPRO, ficamos extremamente impressionados com o seu desempenho. As propriedades antiderrapantes e a aderência melhorada superaram as nossas expectativas, reduzindo significativamente o risco de escorregões, tropeções e quedas no nosso chão de trabalho.

PETE CHAMBERS

O Gerente de Higiene e responsável pela saúde e segurança na fábrica de Wolverhampton.

DO **BOM**
AO **MELHOR**
E AO **ÓTIMO**

ÓTIMA

MELHOR

BOA



**DUNLOP®
PUROFORT® RANGE**

**DUNLOP®
ACIFORT® RANGE**

**DUNLOP® PVC
RANGE**

CONFORTO

Cumprimento de requisitos de desgaste



DURABILIDADE

Cumprimento de tempo de vida expectável



PROTEÇÃO

Cumprimento de todas as normas de segurança



DUNLOP FEITO COM PROPÓSITO

PARA 2 TIPOS PRINCIPAIS DE UTILIZADORES



"Estas botas ajudam-me a fazer um bom trabalho desde há muitos anos"

**CLASSIC
FIT**

Fácil de calçar e descalçar

- As botas fáceis de calçar e descalçar com um simples deslizar
- Forma mais larga que se adapta a todos as anatomias
- Espaço amplo do tornozelo aos dedos dos pés

SÉRIES



DUNLOP PUROFORT
FOODPRO BIO-BASED



DUNLOP PUROFORT
FOODPRO MULTIGRIP



DUNLOP ACIFORT
CLASSIC+

As botas de modelo clássico têm um formato confortável pelo que alguns utilizadores escolhem um tamanho abaixo.

A Dunlop tem duas opções diferentes para as diferentes necessidades dos nossos clientes. O inovador Sneaker Fit fixa o pé e o tornozelo e reduz o peso ao caminhar, enquanto o Classic Fit facilita o movimento, reduzindo cortes e rasgões graças à sua flexibilidade.

"Porque é que as minhas botas de trabalho não haveriam de ser tão confortáveis quanto os meus ténis?"



Sem o escorregar do tornozelo

SÉRIES




DUNLOP WORK-IT

- Adapta-se bem ao tamanho como um ténis
- Não há deslizamento do calcanhar para ajudar a reduzir escorregadelas, tropeções e quedas
- Parte superior flexível e zona central do pé ajustada para fixar o pé a cada passo

Os nossos produtos recentemente lançados têm um tamanho mais apertado. Comprar fiel ao tamanho. Entre tamanhos? Recomendamos o tamanho acima.

PUROFORT® GARANTE-LHE CONFORTO DURANTE MUITO TEMPO



Resistente
e flexível

PROJETADO PARA DESEMPENHO SUPERIOR DO PRODUTO


Purofort® é um material exclusivo Dunlop® com milhões de bolhas de ar distribuídas uniformemente para conseguir um produto leve e atérmico, além de uma estrutura reticular que proporciona flexibilidade e resistência.

VANTAGENS

PUROFORT®


LEVE

As botas Purofort® são 35% mais leves do que botas em PVC, borracha ou em PU da concorrência. Pés cansados, nunca mais!




EXCELENTE ISOLAMENTO AO FRIO

A Purofort® evita a perda de calor e proporciona isolamento térmico até -20°C e mesmo até -50°C. Pés frios, nunca mais!




FLEXIBILIDADE

A Purofort® é extremamente flexível, proporcionando o máximo de conforto.



MÁXIMA ELASTICIDADE

A Purofort® proporciona a máxima elasticidade, assegurando uma maior durabilidade às suas botas.



DESCUBRA MAIS
dunlopboots.com/purofort

DUNLOP PUROFORT® FOODPRO BIO-BASED

A icónica bota alimentar produzida com cerca de 30% de materiais de origem biológica

Materiais de base biológica para uma redução de 36% na pegada de CO₂



Design específico por género e palmilha ortopédica para conforto superior.



Rasto com a mais alta classificação antiderrapante SRC+ para vários tipos de pavimento e de contaminação

ARTIGO : CA61131.BI
NORMA : EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
TAMANHOS : EU 35/36, 37-48, 49/50



ARTIGO	CA61131 Dunlop® Purofort® FoodPro MultiGrip safety
DESCRIÇÃO	Conforto superior durante todo o dia para o profissional alimentar
NORMA	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S4 CI SR FO
TAMANHOS	EU 35/36, 37-48, 49/50
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Base do pé de forma anatômica com palmilha para apoio do pé durante todo o dia • Leve e altamente isolante do frio para conforto superior • Rasto com a mais alta classificação antiderrapante SR para vários tipos de pavimento e de contaminação • Biqueira de Proteção



ARTIGO	CA61631 Dunlop® Purofort® FoodPro MultiGrip safety
DESCRIÇÃO	Conforto superior durante todo o dia para o profissional alimentar
NORMA	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S4 CI SR FO
TAMANHOS	EU 35/36, 37-48, 49/50
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Base do pé de forma anatômica com palmilha para apoio do pé durante todo o dia • Leve e de isolamento ao frio para conforto no uso • Rasto com a mais alta classificação antiderrapante SR para vários tipos de pavimento e de contaminação • Biqueira de Proteção



ARTIGO	CA61831 Dunlop® Purofort® FoodPro MultiGrip safety
DESCRIÇÃO	Conforto superior durante todo o dia para o profissional alimentar
NORMA	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S4 CI SR FO
TAMANHOS	EU 35/36, 37-48, 49/50
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Base do pé de forma anatômica com palmilha para apoio do pé durante todo o dia • Leve e de isolamento ao frio para conforto no uso • Rasto com a mais alta classificação antiderrapante SR para vários tipos de pavimento e de contaminação • Biqueira de Proteção



ARTIGO	CA61131.BI Dunlop® Purofort® FoodPro Bio-Based MultiGrip safety
DESCRIÇÃO	A icônica bota alimentar produzida com cerca de 30% de materiais de origem biológica
NORMA	EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
TAMANHOS	EU 35/36, 37-48, 49/50
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricada com 30% de materiais de origem biológica para em redução em 28% da pegada de carbono • Base do pé de forma anatômica com palmilha para apoio do pé durante todo o dia • Rasto com a mais alta classificação antiderrapante SRC+ para vários tipos de pavimento e de contaminação • Biqueira de Proteção



ARTIGO	CA61131.CH Dunlop® Purofort® FoodPro MultiGrip Calf safety
DESCRIÇÃO	Conforto superior durante todo o dia para o profissional alimentar
NORMA	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S4 CI SR FO
TAMANHOS	EU 35/36, 37-48, 49/50
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Base do pé de forma anatômica com palmilha para apoio do pé durante todo o dia • Leve e de isolamento ao frio para conforto no uso • Rasto com a mais alta classificação antiderrapante SRC+ para vários tipos de pavimento e de contaminação • Biqueira de Proteção



ARTIGO	DA60131 Dunlop® Purofort® FoodPro MultiGrip
DESCRIÇÃO	Conforto superior durante todo o dia para o profissional alimentar
NORMA	EN ISO 20347:2022+A1:2024 O4 CI SR FO
TAMANHOS	EU 35/36, 37-48, 49/50
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Base do pé de forma anatômica com palmilha para apoio do pé durante todo o dia • Leve e de isolamento ao frio para conforto no uso • Rasto com a mais alta classificação antiderrapante SRC+ para vários tipos de pavimento e de contaminação

DUNLOP ACIFORT® **CLASSIC+**

A bota da indústria alimentar desenhada para maior higiene e antideslizamento



Desenho do tacão para absorção de impacto

Desenho liso e higiênico, fácil de limpar



Rasto antideslizante categoria SR

ARTIGO : A181331 (SAFETY) | B180331 (NON-SAFETY)
NORMA : EN ISO 20347:2022+A1:2024 04 SR FO
TAMANHOS : EU 34/35, 36-49



Dunlop® Acifort® Classic+ safety

A181331

ARTIGO	A181331 Dunlop® Acifort® Classic+ safety
DESCRIÇÃO	A bota alimentar desenhada para garantir higiene e alta resistência ao deslize
NORMA	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S4 FO SR
TAMANHOS	34/35, 36-49
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Desenho do tacão para absorção de impacto • Desenho liso e higiénico, fácil de limpar • Rasto antidesslizante categoria SR • Biqueira de Protecção



Dunlop® Acifort® Classic+

B180331

ARTIGO	B180331 Dunlop® Acifort® Classic+
DESCRIÇÃO	A bota alimentar desenhada para garantir higiene e alta resistência ao deslize
NORMA	EN ISO 20347:2022+A1:2024 O4 SR FO
TAMANHOS	34/35, 36-49
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Desenho do tacão para absorção de impacto • Desenho liso e higiénico, fácil de limpar • Rasto antidesslizante categoria SR



Dunlop® Acifort® Tricolour safety

A781331

ARTIGO	A781331 Dunlop® Acifort® Tricolour safety
NORMA	EN ISO 20345:2011 S4 SRA
TAMANHOS	36-47
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Cano resistente a desgaste elevado e resistente a rasgos • Resistente a óleos, sola de classificação SRA para excelente aderência • Antiderrapante para assegurar condições seguras de trabalho • Biqueira de Protecção



Dunlop® Acifort® Tricolour

B780331

ARTIGO	B780331 Dunlop® Acifort® Tricolour
NORMA	EN ISO 20347:2012 O4 FO SRA
TAMANHOS	36-47
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Cano resistente a desgaste elevado e resistente a rasgos • Resistente a óleos, sola de classificação SRA para excelente aderência • Antiderrapante para assegurar condições seguras de trabalho

DUNLOP® WORK-IT

Botas de proteção práticas para uso geral




Sola resistente ao
óleo com
propriedades
antiestáticas

DUNLOP
Work-It

EN ISO 20345:2022 S4 SR FO LG

Biqueira + Palmilha de
Proteção (aço)



Características altamente
antiderrapantes SR para uma
aderência perfeita em qualquer
tipo de terreno



ARTIGO : NB1JB01
NORMA : EN ISO 20345:2022 S4 SR FO LG
TAMANHOS : EU 35 - 50

DUNLOP TEST-SLIP ASSESSMENT

ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

Escorregadelas e Quedas são a segunda causa mais comum de lesões graves no local de trabalho. Depois das lesões manuais, vêm as quedas por escorregamento como responsáveis por 25% dos acidentes graves. A Dunlop® utiliza o Teste de Resistência ao Escorregamento (desenvolvido pela HSE) para analisar os seus riscos de queda por escorregamento, de modo a oferecer-lhe as melhores soluções.



Dunlop® PVC Work-It safety NB1JB01

ARTIGO	NB1JB01 Dunlop® PVC Work-It safety
NORMA	EN ISO 20345:2022 S4 SR FO LG
TAMANHOS	EU 35 - 50
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Design leve e moderno • Sola resistente ao óleo com propriedades antiestáticas • Características altamente antiderrapantes SR para uma aderência perfeita em qualquer tipo de terreno • Classificação S5 com biqueira e palmilha de aço



Dunlop® Pricemaster 380BV

ARTIGO	380BV Dunlop® Pricemaster
NORMA	CE
TAMANHOS	EN 35-48
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Impermeável para oferecer proteção em condições de água e de humidade • Resistente a óleos, sola de classificação SRA para excelente aderência



Dunlop® Bicolour wellie shoe B370411

ARTIGO	B370411 Dunlop® Bicolour wellie shoe
NORMA	EN ISO 20347:2012 OB FO CI SRA
TAMANHOS	EU 35/36, 37-46
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Impermeável para oferecer proteção em condições de água e de humidade • Resistente a óleos, sola de classificação SRA para excelente aderência • Antiderrapante para assegurar condições seguras de trabalho



MISSÃO

**CAPACITAR OS
TRABALHADORES E OS
UTILIZADORES DE TODO
O MUNDO A REALIZAR
AS SUAS TAREFAS EM
SEGURANÇA.**

A DIFERENÇA DUNLOP



Promessa de Sustentabilidade

Estamos no top 5% de empresas sustentáveis a nível mundial.



História da Inovação

Há mais de 130 anos que a Dunlop tem vindo a reinventar as botas de trabalho.



Os Materiais Importam

Os nossos materiais exclusivos Purofort, Acifort e PVC garantem que os nossos clientes obtêm exatamente o que necessitam para realizar o trabalho.



Valor a Longo Prazo

As botas Dunlop duram mais e superam a concorrência.



FEITO COM PROPÓSITO

O Classic Fit e o Sneaker Fit das nossas botas garantem que todos os criadores e praticantes do mundo têm o calçar perfeito.



Centro ETQ

O Centro ETQ da Dunlop está a lutar incansavelmente pela erradicação de escorregadelas, tropeções e quedas.

CHEGAR À FRENTE

PARA FAZER O QUE

ESTÁ CERTO





redução KG CO2e/par
6% face ao ano base 2019



Recebeu o EcoVadis Gold
Classificação por 3 anos
consecutivos



Produtos com conteúdo
reciclado e produtos com
conteúdo de base biológica



Todos os focais de fabrico
alimentado por 100%
energia renovável



13,000 pares de botas
doados a pessoas
necessitadas



Palmilhas 85%
conteúdo reciclado



70 Toneladas
PVC reciclado



total de 11,140 horas
de formação
Média de 29 horas
por empregado




Mudança de embalagem
a partir de resíduos virgens
e/ou fósseis
a reciclados e/ou
renováveis

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

CAPACITAR OS UTILIZADORES FINAIS EM

TODO O MUNDO



CONFORME ÀS NORMAS REACH

TODAS AS BOTAS DUNLOP® SÃO PRODUZIDAS DE ACORDO COM A REGULAÇÃO REACH MAIS ATUALIZADA E NÃO CONTÊM QUALQUER SUBSTÂNCIA RESTRINGIDA

S4	CERTIFICAÇÃO S4		RASTO ANTIDERRAPANTE		IMPERMEÁVEL		CLASSIC FIT
S5	CERTIFICAÇÃO S5		RASTO ANTIDERRAPANTE		ISOLAMENTO AO FRIO		SNEAKER FIT
SB	CERTIFICAÇÃO SB		RASTO ANTIDERRAPANTE		RASTO RESISTENTE A ÓLEOS		PROTEÇÃO DO TORNOZELO
O4	CERTIFICAÇÃO O4		BIQUEIRA + PALMILHA DE PROTEÇÃO		RESISTENTE A QUÍMICOS		PROTEÇÃO METATÁRSAL
O5	CERTIFICAÇÃO O5		BIQUEIRA DE PROTEÇÃO		ABSORÇÃO DE IMPACTOS		RESISTENTE A CALOR
OB	CERTIFICAÇÃO OB		LIGHTWEIGHT		ANTIESTÁTICO		RESISTENTE A CORTES
S5L	S5L METALFREE		LADDERGRIP		METALFREE		HIGH VOLTAGE
S5S	S5S METALFREE		THERMAL -60°		ESD		CERTIFICAÇÃO CE

CONTATO

Dunlop® Protective Footwear
Boeierstraat 12
NL-8102 HS Raalte
The Netherlands
T +31 (0)572 341 550
F +31 (0)572 362 206
E info@dunlopboots.com



**ENTRE EM CONTATO
CONNOSCO**
dunlopboots.com

Dunlop® Protective Footwear trabalha em colaboração com:



Testado e Certificado por:

