



VESTUÁRIO LABORAL IMPERMEÁVEL CATÁLOGO



FIÉIS À TRADIÇÃO

LEAIS À QUALIDADE

A marca TELAMAR nasceu em 1938 dedicando-se à concepção de vestuário em tela impermeável à água para a pesca tradicional e comercial.

Com o passar dos anos e a real percepção da qualidade e características técnicas das telas seleccionadas e componentes utilizados para a criação do vestuário laboral TELAMAR, compreendeu-se a capacidade para abraçar novos sectores de mercado além da pesca, nomeadamente, minas, agrícola, alimentar e serviços.

A TELAMAR, marca com design próprio e exclusivo, é detida pela empresa Vilarinho & Irmãos, Lda, sendo uma empresa familiar que tem passado de geração em geração, garantido assim os seus valores de origem, a essência das suas raízes e o cumprimento da promessa do fundador da marca: protecção, conforto e compromisso para trabalhadores que laborem em condições adversas.

Mantendo um espírito visionário e de perseverança a TELAMAR continua a crescer abraçando novos mercados, a nível nacional e internacional, sempre com um perfil estratégico associado às suas acções operacionais.



ÍNDICE

- 01** FIÉIS À TRADIÇÃO, LEIS À QUALIDADE
- 04** TERMINOLOGIA DE CARACTERÍSTICAS
- 06** INSTRUÇÕES DE LAVAGEM
- 09** SECTOR DE PESCAS E MINAS
- 17** SECTOR AGRÍCOLA
- 29** SECTOR ALIMENTAR
- 35** SECTOR DE SERVIÇOS
- 40** LOGÍSTICA
- 41** GUIA DE TAMANHOS

TERMINOLOGIA DE CARACTERÍSTICAS

No seu longo percurso de história, a TELAMAR tem vindo a especializar-se e aperfeiçoar as suas técnicas de produção e design de vestuário impermeável de destaque no mercado laboral. Os quase 80 anos de experiência da marca, conferiu-lhes um profundo know-how de produção e conhecimento técnico das telas e tecidos utilizados. Pela combinação das melhores telas e a mestria da costura vulcanizada, a TELAMAR garante a total impermeabilidade das telas, cumprindo todas as normas relevantes para cada uma das peças de vestuário laboral concebidas.

NORMAS (STANDARDS)



EN 343 PROTECÇÃO CONTRA A CHUVA

Norma específica de requisitos e métodos de teste aplicáveis aos tecidos e costuras de roupas destinados a proteger contra os efeitos de precipitação, chuva, neve, nevoeiro e humidade do solo. Impermeabilidade a água e a vapor de água.



EN ISO 20471 ALTA VISIBILIDADE

A norma EN471 especifica as características que deverá ter um artigo que tenha como objectivo sinalizar visualmente a presença do utilizador, para torná-lo visível em condições perigosas, em todas as condições de luminosidade.



TELAS E TECIDOS

TELAS

LG LIGHT 340

74% PVC x 26% Poliéster
340 gr/m²
Elevada resistência à tracção (rasgão)
Impermeabilidade garantida
Espessura 0,4mm
Ideal para países quentes
A qualidade difere da tela 2987/OR pela redução da espessura PVC, mantendo as características
Maior flexibilidade, leveza e conforto.

OR 2987/OR

88% PVC x 12% Poliéster
600 gr/m²
Elevada resistência à tracção (rasgão)
Impermeabilidade garantida
Espessura 0,65mm
Ideal para países frios
Através de técnica inovadora, mantém inalterada a flexibilidade em ambientes de temperaturas negativas até -30° C.

TECIDOS

AL 067

100% Algodão
270 gr/m²
Sarjado 3x1
Acabamento sanfor
Conforto e durabilidade.

AP 5609

35% Algodão x 65% Poliéster
200 gr/m²
Sarjinha 2x1
Conforto e durabilidade
Resistência à ruga.

PL 1041

100% Poliéster
180 gr/m²
Piquet 2x2
Conforto e durabilidade
Elevada resistência à ruga.

NP NAPA

80% PVC x 13% Algodão x 7% Poliéster
400 gr/m²
Espessura 0,80mm
Impermeabilidade garantida
Flexibilidade, leveza e conforto.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CUIDADOS PARA GARANTIA DA EFICIÊNCIA E MAIOR DURABILIDADE

O correcto ciclo de lavagem, os cuidados e o armazenamento do vestuário de trabalho é de suma importância para a durabilidade, funcionalidade e conforto a longo prazo da roupa TELAMAR. O trato e os cuidados adequados com a roupa são uma condicionante de garantia das funções específicas de cada peça.

Para assegurar a durabilidade e a segurança deste vestuário laboral deve considerar as seguintes instruções e cuidados de lavagem:

LAVAGEM

Cada tipo de tela ou tecido tem instruções específicas de lavagem, que é importante seguir. As peças devem ser lavadas em separado ou, alternativamente, com peças de vestuário com cores similares.

É também importante que os fechos de correr, botões de mola e fechos de velcro sejam fechados quando a roupa é lavada, o que reduz o desgaste e aumenta a vida útil das peças.

PRÉ-LAVAGEM

Normalmente, as peças de vestuário laboral TELAMAR não precisam de pré-lavagem. Em caso de maior sujidade, a pré-lavagem pode ser utilizada com a mesma quantidade de detergente como a utilizada na lavagem principal. O detergente não deve ser colocado antecipadamente na roupa, visto que o detergente não dissolvido pode danificar as peças.

DETERGENTE

Deve utilizar-se sabão em pó para roupas coloridas. Não usar detergentes com lixívia. Verificar se o detergente se adequa à temperatura de lavagem da peça. Seguir as instruções de lavagem na embalagem do próprio detergente.

Não devem ser utilizados amaciadores para a roupa. Os amaciadores podem danificar as telas e tecidos, no que respeita à garantia das suas funções. Como exemplo, a respirabilidade das membranas repelentes de água pode ser diminuída.

SECAGEM

Não é recomendada a frequente secagem das peças TELAMAR. Aconselha-se a sacudir o tecido para ajudar ao seu alisamento e pendurá-lo numa zona plana e seca.

As telas não podem ser submetidas à secagem em tambor ou engomadas a ferro.

LAVAGEM INDUSTRIAL

A lavagem industrial envolve uma grande escala, ambiente de limpeza profissional, em contraste com a lavagem em casa. Nenhum dos artigos TELAMAR está rotulado com esta especificação de lavagem. Na lavagem industrial podem ser usadas substâncias reactivas e detergentes não aconselhados para as telas ou tecidos, uma temperatura de lavagem e/ou secagem não adequadas. Recomenda-se uma lavagem de teste na lavandaria com a qual se pretende entregar o vestuário laboral TELAMAR para lavagem e tratamento.

VESTUÁRIO DE ALTA VISIBILIDADE

A sujidade prejudica a visibilidade deste tipo de vestuário TELAMAR. Por esta razão, é importante a lavagem frequente, seguindo as instruções de lavagem da tela. As peças nunca devem ser lavadas com detergentes que contenham lixívia, para que a visibilidade do vestuário não seja prejudicada. Estes artigos devem ser armazenados em espaço seco e bem ventilado.

LUVAS, MANGUITOS E SUESTES

Uma luva, manguito ou sueste danificados ou mal colocados fornecem uma protecção menos eficaz, por isso aconselha-se sempre a verificação aos artigos, antes de usar. Nenhum destes artigos deve entrar em contacto com o fogo. É necessário especial cuidado quando se trabalhar em peças de máquinas em movimento, pois este tipo de artigos podem ficar presos o que pode causar ao seu utilizador algum tipo de dano físico. Devem ser consultadas as instruções de lavagem do tipo de tela ou tecido da peça ou, caso se trate de sujidade "leve", poderá proceder-se à limpeza com um pincel seco.



Lavar manualmente a uma temperatura até 40°C



Não lavar com lixívia



Lavar a uma temperatura até 40°C num ciclo de lavagem normal



Secagem em tambor em temperatura normal



Lavar a uma temperatura até 40°C num ciclo de lavagem delicado



Secagem em tambor em temperatura baixa



Lavar a uma temperatura até 60°C num ciclo de lavagem normal



Não secar em tambor



Lavagem a seco



Passar a ferro a temperatura média: 150°C



Lavagem a seco com percloroetileno



Não passar a ferro



Não lavar a seco

LG LIGHT 340



OR 2987 / OR



AL 067



AP 5609



PL 1041



NP NAPA





SECTOR DE PESCA E MINAS

Os sectores de pesca e minas exigem peças de vestuário concebidas exclusivamente a pensar nas necessidades específicas dos profissionais destas áreas.

Por isso, é junto dos profissionais destas categorias que fazemos o levantamento das suas necessidades de vestuário laboral de protecção e concebemos peças de distinção em conforto, qualidade, resistência e total impermeabilidade.

As peças são concebidas tendo em conta as adversidades a que os profissionais estão sujeitos, com reforços em zonas de maior esforço, é dada a máxima atenção aos detalhes para a protecção indicada, a liberdade de movimento e o conforto total.

Viveiro Piscicultura
Mariscadores
Desporto e Laser
Minas
Pesca: artesanal, longínqua,
de arrasto, de cerco, ...



CASACO MF51/2

Fecho com carcela e velcro para protecção de ventos. Capuz com efeito pala e gola. Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR



PARKA MF750/2

Fecho com carcela e velcro para protecção de ventos. Capuz com efeito pala e gola. Cosido ou vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Punhos em neoprene. Costuras em zonas pouco sujeitas a esforço.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR



CASACO MF52/3

Fecho com carcela e velcro para protecção de ventos. Capuz com efeito pala e gola. Vulcanizado no interior com 10mm de espessura em zonas pouco sujeitas a esforço. Punhos com elástico TELAMAR.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR



PARKA MF700/2

Fecho com carcela e velcro para protecção de ventos. Capuz com efeito pala e gola. Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Punhos em neoprene. Costuras em zonas pouco sujeitas a esforço.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR





CALÇA MF602/2

Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Bolso no interior do peito. O sistema de aperto, suspensórios fortes de elástico e a largura das pernas permitem um despir rápido em caso de queda ao mar.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR





CALÇA MF605/2

Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Ajustável ao corpo. Bolso no interior do peito. Frente reforçada por dupla tela. O sistema de aperto, suspensórios fortes de elástico e largura das pernas permitem um despir rápido em caso de queda ao mar.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR



CALÇA MF62/2

Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Bolso no interior do peito. Frente reforçada por dupla tela. O sistema de aperto, suspensórios fortes de elástico e largura das pernas permitem um despir rápido em caso de queda ao mar.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR





CALÇA MF670/2

Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Bolso no interior do peito. Ajustável ao corpo. O sistema de aperto, suspensórios fortes de elástico e largura das pernas permitem um despir rápido em caso de queda ao mar.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR



3



MANGUITO MF9/2

Cosido e vulcanizado com 10mm de espessura. Punhos com elástico TELAMAR. Ajuste com elástico na zona superior do braço.

TAMANHO:
UNICO

LG OR



3



MANGUITO MF100/2

Cosido e vulcanizado com 10mm de espessura. Punhos em neoprene. Ajuste com elástico e regulação com velcro.

TAMANHO:
UNICO

LG OR



3





AVENTAL MF38

Zona em malha - ombro, peito e costas - repartem o peso para protecção da cervical.
Tirantes em precinta. Três reforços de substituição. Maior durabilidade.

TAMANHO:
S-XL

LG OR



AVENTAL MF45

Alça do pescoço ajustável. Modelo de pesca tradicional a rodar o corpo na totalidade.

TAMANHO:
S-XL

LG OR





SUESTE MF1/3

Aba traseira comprida para escoamento das águas. Pala vincada para encaminhamento das águas.

TAMANHO:
ÚNICO

LG OR



3





SECTOR AGRÍCOLA

O sector agrícola engloba profissões árduas e apaixonantes, onde os trabalhadores estão totalmente relacionados com a Natureza e valorizam o enquadramento com a mesma. O compromisso da TELAMAR com o sector agrícola passa pela garantia da total impermeabilidade das suas telas e a adequação dos tecidos para as especificidades laborais, garantindo a maior comodidade e conforto e minimizando a fragosidade dos trabalhos inerentes ao sector, permitindo desfrutar da natureza.

Para que isso seja possível, a TELAMAR mapeia o corpo humano para conceber o vestuário, por forma a conseguir a sua total protecção para a função que o profissional desempenha.

Cooperativas Agrícola
Fruticultura
Floricultura
Pecuária
Florestal
Estufas
Apicultura
Viticultura
Adegas
Rações
Meteo



CASACO MF44/2

Tradicional corta-vento de fecho invertido com carcela interna. Capuz com efeito pala e gola. Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Costuras em zonas pouco sujeitas a esforço.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR



CASACO MF45/2

Tradicional corta-vento de fecho invertido com carcela interna. Capuz com efeito pala e gola. Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Costuras em zonas pouco sujeitas a esforço. Dois bolsos com pala.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR



CASACO MF51/2

Fecho com carcela e velcro para protecção de ventos. Capuz com efeito pala e gola. Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR





PARKA MF750/2

Fecho com carcela e velcro para protecção de ventos. Capuz com efeito pala e gola. Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Punhos em neoprene. Costuras em zonas pouco sujeitas a esforço.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR



PONCHO MF1/2

Veste-se pela cabeça. Sem costuras laterais.

TAMANHO:
ÚNICO

LG OR





CAPA MF70/3

Vulcanizado no interior com 10mm de espessura. Costuras em zonas pouco sujeitas a esforço. Fecho com mola plástica de pressão.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR



CAPA MF80/3

Fecho com carcela e velcro para protecção de ventos. Capuz com efeito pala e gola. Vulcanizado no interior com 10mm de espessura. Costuras em zonas pouco sujeitas a esforço. Dois bolsos com pala.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR





CALÇA MF670/2

Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Ajustável ao corpo. Bolso no interior do peito. Maior durabilidade devido à transferência da zona de esforço para suspensório forte de elástico com fivela de encaixe.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR



CALÇA MF602/2

Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Bolso no interior do peito. Maior durabilidade devido à transferência da zona de esforço para suspensório forte de elástico com fivela de encaixe.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR



CALÇA MF31/2

Cosido e vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Cintura com elástico.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR





SAIA F5/2

Vulcanizado no interior e exterior com electrodo de 10 mm. Cintura com elástico.

TAMANHO:
S-XL

LG OR



MANGUITO MF100/2

Cosido e vulcanizado com 10mm de espessura. Punhos em neoprene. Ajuste com elástico e regulação com velcro.

TAMANHO:
ÚNICO

LG OR



MANGUITO MF9/2

Cosido e vulcanizado com 10mm de espessura. Punhos com elástico TELAMAR. Ajuste com elástico na zona superior do braço.

TAMANHO:
ÚNICO

LG OR



SUESTE MF1/3

Aba traseira comprida para escoamento das águas. Pala vincada para encaminhamento das águas.

TAMANHO:
ÚNICO

LG OR





AVENTAL MF38

Zona em malha - ombro, peito e costas - repartem o peso para protecção da cervical. Tirantes em precinta. Três reforços de substituição. Maior durabilidade.

TAMANHO:
S-XL

LG **OR**



AVENTAL MF45

Alça do pescoço ajustável. O seu formato evita o contacto com a água.

TAMANHO:
S-XL

LG **OR**



AVENTAL MF70

Avental tipo doméstico.

TAMANHO:
S-XL

LG **OR**







FATO MACACO MF10 C/MÁSCARA REDONDA

Máscara de rede (redonda) para protecção total. Mangas e pernas com ajuste elástico.

TAMANHO:
S-3XL

AL



FATO MACACO MF10 S/MÁSCARA REDONDA

Sem máscara. Mangas e pernas com ajuste elástico.

TAMANHO:
S-3XL

AL





CASACO SIMPLES MF2 C/MÁSCARA REDONDA

Máscara de rede (redonda) para protecção total. Tecido de 200 gr/m2 com uma folha. Mangas e cintura com ajuste elástico.

TAMANHO:
ÚNICO

AP



CASACO DUPLO MF3 C/MÁSCARA REDONDA

Máscara de rede (redonda) para protecção total. Tecido com duas folhas (duplo). Mangas e cintura com ajuste elástico.

TAMANHO:
ÚNICO

PL





MÁSCARA REDONDA

Máscara redonda com rede preta.

TAMANHO: **PL**
ÚNICO



LUVAS APICULTURA

Protecção ao cotovelo. Termina com tecido e ajuste elástico.

TAMANHO: **NP**
ÚNICO



CALÇA APICULTURA

Cintura e bainha das pernas ajusta com elástico.

TAMANHO: **AP**
S-XL





SECTOR ALIMENTAR

Na concepção do vestuário para estes profissionais a TELAMAR tem em conta todas as adversidades a que os mesmos estão sujeitos, desde as condições climatéricas até às condições intrínsecas à própria laboração, como a sujidade e os produtos químicos.

As peças concebidas são ricas em detalhes que diferenciam a roupa TELAMAR pela protecção indicada, a liberdade de movimento e o conforto total.

Matadouros
Mercados
Peixaria
Talhos

Fábrica: de lacticíneos, congelados,
bebidas, bolachas, aves, ...



CASACO MF44/2

Tradicional corta-vento de fecho invertido com carcela interna. Capuz com efeito pala e gola. Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Costuras em zonas pouco sujeitas a esforço.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR



3





urina/ sangue/ gordura animal

*consulte-nos para tratamento especial da tela.



CASACO MF51/2

Fecho com carcela e velcro para protecção de ventos. Capuz com efeito pala e gola. Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR





CALÇA MF670/2

Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Ajustável ao corpo. Bolso no interior do peito. Maior durabilidade devido à transferência da zona de esforço para suspensório forte de elástico com fivela de encaixe.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR



CALÇA MF602/2

Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Ajustável ao corpo. Bolso no interior do peito. Maior durabilidade devido à transferência da zona de esforço para suspensório forte de elástico com fivela de encaixe.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR



CALÇA MF31/2

Cosido e vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Cintura com elástico.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR





SAIA F5/2

Vulcanizado no interior e exterior com electrodo de 10 mm. Cintura com elástico.

TAMANHO:
S-XL

LG OR



SUESTE MF1/3

Aba traseira comprida para escoamento das águas. Pala vincada para encaminhamento das águas.

TAMANHO:
ÚNICO

LG OR



MANGUITO MF100/2

Cosido e vulcanizado com 10mm de espessura. Punhos em neoprene. Ajuste com elástico e regulação com velcro.

TAMANHO:
ÚNICO

LG OR



MANGUITO MF9/2

Cosido e vulcanizado com 10mm de espessura. Punhos com elástico TELAMAR. Ajuste com elástico na zona superior do braço.

TAMANHO:
ÚNICO

LG OR





AVENTAL MF38

Zona em malha - ombro, peito e costas - repartem o peso para protecção da cervical. Tirantes em precinta. Três reforços de substituição. Maior durabilidade.

TAMANHO:
S-XL

LG OR



3



urina/ sangue/ gordura animal

*consulte-nos para tratamento especial da tela.



AVENTAL MF70

Avental tipo doméstico.

TAMANHO:
S-XL

LG **OR**



AVENTAL MF45

Alça do pescoço ajustável. O seu formato evita o contacto com a água.

TAMANHO:
S-XL

LG **OR**



AVENTAL MF40

Cruzamento de fios no centro das costas para retirar peso na cervical.

TAMANHO:
S-XL

LG **OR**





SECTOR DE SERVIÇOS

O sector de serviços é notavelmente amplo e, por esse motivo, a TELAMAR concebe apenas artigos nos quais se considera especialista e pode garantir a total capacidade das peças no suprimento das necessidades da categoria para a qual se destina. Neste sentido, a marca continua a desenvolver e trabalhar internamente para ampliar a sua oferta para este sector.

Bombeiros
Limpeza Pública
Telecomunicações
Eléctricas
Autarquias
Seguranças
Correios
Transportes Públicos



CASACO MF46/2

Tradicional corta-vento de fecho invertido com carcela interna. Capuz com efeito pala e gola. Vulcanizado no interior e exterior com 10mm de espessura. Costuras em zonas pouco sujeitas a esforço. Dois bolsos com pala. Fitas reflectoras.

TAMANHO:
S-3XL

LG



CALÇA MF32/2

Cosido e vulcanizado no interior e exterior com 10 mm de espessura. Cintura com ajuste elástico. Fitas reflectoras.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR



CALÇA MF603/2

Vulcanizado no interior e exterior com 10 mm de espessura. Bolso no interior do peito. Maior durabilidade devido à transferência da zona de esforço para suspensório forte de elástico com fivela de encaixe. Fitas reflectoras.

TAMANHO:
S-3XL

LG OR





TABELA DE LOGÍSTICA

TELAS

REFERÊNCIA DO ARTIGO	LG LIGHT 340			OR 2987/OR		
	PESO/UNIDADE	QUANTIDADE/CAIXA	PESO/CAIXA	PESO/UNIDADE	QUANTIDADE/CAIXA	PESO/CAIXA
AVENTAL MF38	0,790	8	6,320	1,169	6	7,016
AVENTAL MF40	0,343	18	6,180	0,557	15	8,360
AVENTAL MF45	0,700	14	9,800	1,011	10	10,110
AVENTAL MF70	0,343	18	6,180	0,557	15	8,360
CALÇA MF31/2	0,682	10	6,820	0,720	8	5,760
CALÇA MF32/2	0,690	10	6,900	0,750	8	6,000
CALÇA MF602/2	0,788	8	6,300	1,176	7	8,230
CALÇA MF603/2	0,800	8	6,400	1,189	7	8,320
CALÇA MF605/2	1,000	7	7,000	1,400	6	8,400
CALÇA MF62/2	1,100	7	7,700	1,467	6	8,800
CALÇA MF670/2	0,788	8	6,300	1,176	7	8,230
CAPA MF70/3	1,127	6	6,760	1,200	5	6,000
CAPA MF80/3	1,180	5	5,900	1,300	4	5,200
CASACO MF44/2	0,787	6	4,720	0,900	5	4,500
CASACO MF45/2	0,800	6	4,800	0,920	5	4,600
CASACO MF46/2	0,817	6	4,900	0,940	5	4,700
CASACO MF51/2	0,985	6	5,910	1,502	5	7,510
CASACO MF52/3	0,978	6	5,870	1,392	6	8,350
MANGUITO MF100/2	0,320	16	5,120	0,399	12	4,790
MANGUITO MF9/2	0,230	20	4,600	0,300	16	4,800
PARKA MF700/2	0,985	6	5,910	1,615	4	6,460
PARKA 750/2	1,000	6	6,000	1,615	4	6,460
PONCHO MF1/2	0,958	8	7,660	1,050	6	6,300
SAIA F5/2	0,617	12	7,400	0,660	10	6,600
SUESTE MF1/3	0,230	20	4,600	0,300	16	4,800

TECIDOS

REFERÊNCIA DO ARTIGO	PESO/UNIDADE	QUANTIDADE/CAIXA	PESO/CAIXA	
CALÇA APICULTURA	0,306	16	4,900	AP 5609
CASACO DUPLO MF3 COM MÁSCARA	0,764	12	9,170	PL 1041
CASACO SIMPLES MF2 COM MÁSCARA	0,764	12	9,170	AP 5609
FATO DE MACACO MF10 COM MÁSCARA	1,160	12	13,920	AL 067
FATO MACACO MF10 SEM MÁSCARA	0,743	6	4,460	AL 067
LUVA APICULTURA	0,157	25	3,920	NP NAPA


GUIA DE TAMANHOS

CONVERSÃO DOS TAMANHOS ALFANUMÉRICOS

HOMEM/MULHER	S	M	L	XL	2XL	3XL
	2	3	4	5	6	7

TABELA DE TAMANHOS

	S	M	L	XL	2XL	3XL
	centímetros					
(1) PEITO	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128
(2) CINTURA	78-80	84-88	92-96	100-104	108-112	116
(3) ANCA	94-98	102-106	110-114	118-122	126-130	134
(4) COMPRIMENTO DE PERNA	78-80	81-82	83-84	85-86	87-88	88
(5) ALTURA DE CORPO	164-176	176-182	182-188	188-194	188-194	188-194





Vilarinho & Irmãos, Lda
Zona Industrial da Mota
Rua 12 - Lote 51 Fracção H
3830 - 527 Gafanha da Encarnação, Aveiro
Tel. (+351) 234 367 004 | Fax. (+351) 234 367 005
Tlm. (+351) 968 929 445
geral@vilarinhopro.pt | www.vilarinhopro.pt