

**SAFETY  
JOGGER  
WORKS**

**PROTECCIÓN  
DE LA CABEZA A LOS PIES**

**25**  
**AÑOS**



# Bienvenido

Querido compañero,

Gracias por expresar su interés en Safety Jogger. Nos complace presentarle nuestra marca y nuestra completa gama de **protección de la cabeza a los pies**.

En el centro de nuestro éxito se encuentra **Cortina**, una empresa familiar reconocida mundialmente que distribuye más de 30 millones de pares de calzado y ropa en todo el mundo cada año. Estar bajo el paraguas de Cortina nos ha permitido aprovechar décadas de experiencia, ofreciendo una amplia gama de innovadoras soluciones de protección de la cabeza a los pies.

Este compromiso con la **innovación** es evidente en cada producto que ofrecemos, incluyendo calzado de seguridad, ropa de trabajo, protección ocular, respiradores, protección auditiva, protección para la cabeza, sobrecalzados y guantes. Nuestro equipo de expertos ha desarrollado estos productos para ofrecer una solución integral de EPI en diversos sectores, garantizando que cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento pueda contar con nosotros para sus necesidades de seguridad.

**La sostenibilidad** es otro pilar de nuestro compromiso. Hemos avanzado mucho en este campo, y nos complace plasmar nuestra ambición en un exhaustivo libro blanco que resume nuestros logros y objetivos futuros. La sostenibilidad no es sólo una tendencia para nosotros; es una promesa a largo plazo, igual que las asociaciones que valoramos.

Hablando de **asociaciones a largo plazo**, nuestro objetivo es ofrecer un valor excepcional a nuestros socios. Nuestra garantía de existencias constantes, nuestro servicio de atención al cliente y nuestro compromiso inquebrantable con la innovación, la calidad y el confort son sólo el principio. También proporcionamos herramientas digitales de vanguardia para simplificar su experiencia y ofrecemos potentes patrocinios y apoyo de marketing para mejorar la visibilidad de nuestra marca e impulsar sus ventas.

En Safety Jogger, **somos más que una marca: somos una promesa**. La promesa de ofrecer el máximo nivel de protección sin comprometer la innovación, la durabilidad ni el servicio. Al explorar este catálogo, le invitamos a descubrir nuestra dedicación a proporcionar los mejores productos de seguridad para profesionales de diversos sectores.

Estamos encantados de embarcarnos en este viaje con ustedes y esperamos con impaciencia las apasionantes oportunidades que nos aguardan. Juntos, ¡lograremos un éxito aún mayor!

Wim Vanderschueren & Tom Gybels  
*Founder & General Director*



1950

Inauguración de una pequeña fábrica de calzado en Bélgica, con el nombre de **Cortina**



1960

Importación de calzado desde **Italia**



1980

Una de las primeras empresas europeas en empezar a **importar desde el Lejano Oriente y China**

cortina

1981

Lanzamiento de la colección de **calzado de seguridad** Cortina



1990

Registro de la **marca Safety Jogger** en la **región del Benelux**



2000

Lanzamiento de la **marca Safety Jogger** en **Europa**



2007

Venta del primer par de calzado Safety Jogger en **Asia**



2011

Desarrollo y fabricación de la **colección de guantes de trabajo** Safety Jogger



2013

Adquisición de **Oxypas**, la marca n.º 1 de calzado médico y profesional



2015

Safety Jogger conquista **EE. UU.**



2017

Adquisición de la marca alemana líder en calzado de seguridad **Maxguard**



2018

Lanzamiento de la **colección ligera** y de la **colección táctica**



2020

Adquisición de **Tiger Grip**, líder de mercado en  **cubrecalzado antideslizante** y de seguridad



2022

Lanzamiento de **ropa de trabajo y protección para la cabeza**



2024

Adquisición de «**Gevavi**», uno de los principales importadores y mayoristas.

Más por venir...

# Más de 70 años de experiencia

La historia de Safety Jogger comenzó en **1950**, cuando se fundó en Bélgica una pequeña empresa familiar de calzado llamada **Cortina**. Con el tiempo, Cortina se expandió y evolucionó hasta convertirse en una empresa global con muchas marcas en su cartera.

**Safety Jogger** se lanzó en **2000** como una de las marcas clave de Cortina. Aprovechando la amplia experiencia de Cortina, Safety Jogger se convirtió rápidamente en uno de los principales actores del mercado mundial de equipos de protección individual (EPI) certificados.

En la actualidad, muchas empresas de todo el mundo confían en Safety Jogger, que opera en **143 mercados** y vende más de **12 millones de EPI** al año.



# Protección de la cabeza a los pies

En Safety Jogger, tenemos la misión de ofrecer una **solución integral de la cabeza a los pies** para cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Tanto si necesita calzado, calcetines, sobrecalzado, ropa de trabajo, cascos, gafas, respiradores, orejeras, tapones para los oídos o guantes, le ofrecemos **productos EPI certificados en todo el mundo** para diversas industrias y profesiones.

Nuestros productos son **diseñados en Europa** por especialistas que aportan una gran experiencia, tras lo cual se someten a rigurosas pruebas en nuestro **avanzado laboratorio** para garantizar que cumplen las normas de seguridad más estrictas. Nos comprometemos a liderar el sector a través de **la innovación**, aprovechando las últimas tecnologías para ofrecer productos que superen las normas de seguridad mundiales.

Como resultado, marcamos la pauta en el sector con **diseños modernos y sostenibles**, un **confort** excepcional y la **mejor relación calidad-precio del mercado**. Con el respaldo de una **cadena de suministro impecable**, una amplia gama de **herramientas digitales** y un **equipo dedicado** que va más allá, Safety Jogger se compromete a brindar un servicio y una protección incomparables para nuestros clientes.



## Presencia mundial en + 143 países

- ✓ Sede de Bélgica
- ✓ Sede central en Asia
- ✓ Fábrica de muestras y laboratorio
- ✓ Oficina EE.UU.

## Visión y misión

### Visión

Ofrecer una innovación constante en EPI mediante el uso de tecnología avanzada y más de 70 años de experiencia en desarrollo.

### Misión

Ofrecer protección de los pies a la cabeza en todos los lugares de trabajo, la que destaca por su diseño moderno, precios competitivos y excelente calidad.

### Ambición

Construir la mejor empresa profesional de EPI del mundo, con una velocidad de comercialización, innovación y creación de valor sin precedentes.





# Nuestra **promesa** a nuestros **clientes**

- ✓ **Solución integral de los pies a la cabeza**
- ✓ **Garantía permanente de existencias**
- ✓ **Entrega inmediata**
- ✓ **Sólidos canales de distribución**
- ✓ **Excelente servicio de atención al cliente**
- ✓ **Plataforma de distribuidores online**
- ✓ **Extenso apoyo de marketing**
- ✓ **Plataforma de aprendizaje online**
- ✓ **Disponibilidad en todo el mundo**
- ✓ **Buena calidad a precio competitivo**



## NUESTRA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 4C

En Safety Jogger, nuestro compromiso con **la sostenibilidad** está entrelazado en el tejido mismo de nuestra marca. Nuestro objetivo es minimizar nuestro impacto ambiental y nuestra huella de carbono incorporando la sostenibilidad a nuestros procesos de diseño. Nos esforzamos por conseguir operaciones neutras en carbono, al tiempo que damos prioridad al bienestar de nuestros empleados, fomentamos prácticas responsables en nuestra cadena de suministro y contribuimos positivamente a la sociedad.

Como parte de Cortina, plasmamos esta ambición en nuestra estrategia compartida del grupo **4C**:

### Atención

Nuestro pilar de atención se centra en las personas que nos rodean, tanto nuestros empleados como nuestras comunidades. En 2025, iniciaremos el proceso para conseguir el



certificado **Great Place To Work** para nuestros empleados, y

apoyaremos a nuestras comunidades financiando organizaciones benéficas destinadas a promover la buena salud mental y el bienestar, luchar contra la pobreza y mejorar la educación de calidad.

### Clima

La lucha contra el cambio climático es esencial para la habitabilidad futura de nuestro planeta. Nuestra contribución a este reto se centra en **lograr emisiones netas cero** para nuestro alcance **1 y 2 en 2030** y en **incorporar la huella de carbono de los productos a nuestros procesos de diseño en 2025** para reducir nuestras emisiones de alcance 3.

### Cumplimiento social

Garantizar una cadena de suministro sostenible que respete las normas sociales y medioambientales es esencial para nosotros. Queremos que todos nuestros proveedores de **nivel 1**, así como nuestros **proveedores de nivel 2** designados, sean **auditados por terceros para 2030**.

### Ecodiseño

Incorporaremos los principios del ecodiseño a nuestros procesos de diseño calculando el impacto en la sostenibilidad de todos nuestros diseños. En **2030, el 100%** de nuestros envases estarán fabricados con **materiales reciclados o reciclables** y en **2035 reduciremos la huella de carbono de los materiales de nuestros productos en un 30%** maximizando el uso de materiales reciclados y renovables.

¿Sabía que apoyamos varios proyectos sociales, como PsychoseNet, YouthStart, Goods to Give y muchos más?



Safety Jogger se enorgullece de ser miembro de EcoVadis, un sistema de certificación por terceros que evalúa a las empresas en función de su impacto medioambiental, sus prácticas laborales, su ética y sus compras sostenibles. Nuestro objetivo es obtener pronto el certificado Oro.



¿Sabía que ya disponemos de una **colección de calzado ecológico** con zapatos fabricados con materiales reciclados certificados en todas las gamas de precios? ¿Y que una parte importante de nuestra **colección de vestuario laboral** también se fabrica con materiales reciclados? Nuestra **plantilla extraíble de espuma SJ** está fabricada con materiales 100% reciclados.


**10-12 botellas PET**


Cada par de nuestros zapatos de seguridad ECOMORRIS se fabrica utilizando el equivalente a 10-12 botellas de PET recicladas. Al elegir ECOMORRIS, no sólo protege sus pies, sino que también contribuye a minimizar los residuos.



# MATERIALES Y TECNOLOGÍA



# Tecnología para realizar




**Tiger Grip** es nuestra avanzada tecnología antideslizante, diseñada específicamente para suelas. Con Tiger Grip,

puede confiar en **una estabilidad superior en cualquier superficie**, ya sea un suelo de cocina grasiento, una zona de limpieza húmeda, un emplazamiento industrial con vertidos de aceite o una zona de construcción con gravilla suelta.

## LA TECNOLOGÍA TIGER GRIP LE OFRECE:

- Confianza en **cualquier superficie**
- **Estabilidad**, control y seguridad
- Inmejorable **resistencia al deslizamiento** en interiores
- **Agarre y tracción** excepcionales en exteriores

El excepcional rendimiento de Tiger Grip procede de su **exclusiva fórmula de caucho**, que proporciona una suela duradera y eficaz adecuada para todo tipo de superficies y terrenos. ¿El resultado? **Asombrosa resistencia al deslizamiento, agarre y tracción que supera el estándar del mercado en más de un 150%**, independientemente de dónde se encuentre o de las condiciones en que se encuentre.



## MATERIALES DE LA SUELA

Los materiales más comunes de las suelas son el caucho, el PU y el TPU.



### Goma

El caucho es el **material más versátil**. Es adecuado para una amplia gama de entornos y aplicaciones. Comparado con el PU y el TPU, el caucho es ligeramente más pesado pero ofrece muchas ventajas. Es excepcionalmente **antideslizante y resistente al calor** (hasta 300°C), extremadamente **duradero, resistente a los ácidos fuertes** y tiene **mejor resistencia a los cortes** que el PU o el TPU.

Cuando el caucho se combina con una capa de PU, EVA o Phylon, la suela resulta más ligera y blanda. Safety Jogger siempre utiliza caucho con base de nitrilo (NBR) en sus suelas para mejorar el rendimiento.

Otros materiales que se utilizan para suelas exteriores son **el EVA** (por ejemplo, en zuecos), **el phylon** (por ejemplo, en calzado deportivo, para una amortiguación duradera) y **el PVC** (por ejemplo, en botas de lluvia de PVC).

### EVA y Phylon

El EVA y el phylon, o el EVA (etilvinilacetato) de doble capa, se utilizan a menudo como entresuela en combinación con suelas de goma. Ambos materiales garantizan una pisada cómoda. Son **ligeros**, tienen **buena elasticidad** y, sobre todo, el phylon ofrece **una amortiguación superior**.



### Poliuretano termoplástico (TPU)

El TPU es un polímero termoplástico. Para formar una suela exterior, se funden y mezclan gránulos de TPU. A continuación, la masa caliente se inyecta en un molde a alta presión. Las suelas de TPU son **flexibles, resistentes a los rayos UV y a la abrasión**. Se comportan mejor en entornos fríos que el PU estándar.

Las suelas son fácilmente reconocibles porque son **ligeramente translúcidas**. Debido a su mayor densidad, suelen ser más resistentes a los cortes y más duraderas.

### PVC

El PVC se utiliza sobre todo en calzado de precio competitivo y productos monomateriales como botas de lluvia. Es **resistente a la mayoría de los productos químicos** y ofrece **una buena resistencia a la abrasión**, pero una resistencia limitada al calor.



### Poliuretano (PU)

El poliuretano es un material polimérico espumado. Para formar una suela exterior, se vierte o inyecta PU líquido en un molde de suela exterior. Las suelas de PU son **muy cómodas, duraderas, ligeras** y ofrecen una gran **absorción de impactos**, gracias a la gran elasticidad y suave textura del material.

Existen 2 tipos de suelas de PU:

- ✓ La **suela exterior de PU de densidad única** está fabricada con un compuesto de materiales.
- ✓ La **suela exterior de PU de doble densidad** está hecha de dos compuestos de materiales diferentes.

Durante la producción, se añade una primera capa de PU al molde. Esta primera capa es la capa inferior que acabará tocando el suelo al caminar. A continuación, se añade al molde la segunda capa, más blanda y flexible. Esta segunda capa determinará la amortiguación y el confort general de la suela.



# Una suela para cualquier superficie

	PU	PU/PU	TPU	Goma
Resistencia al deslizamiento	✓	✓	✓	✓
Durabilidad	+	+	++	+++
Resistencia al calor hasta	+/- 120°	+/- 120°	+/- 150°	+/- 300°
Resistencia a aceites y combustibles	✓	✓	✓	✓
Resistencia a los ácidos fuertes	-	-	✓	✓



## MATERIALES DE LA PARTE SUPERIOR

Los materiales más comunes de la parte superior son el cuero, los materiales sintéticos y los textiles. También pueden utilizarse caucho y otros materiales, sobre todo para reforzar ciertas partes del empeine sometidas a gran abrasión.



### Piel

La piel natural (plena flor) es la mejor opción para el calzado. La piel de animal, duradera gracias a un complejo proceso de curtido, se ha utilizado para el calzado durante miles de años. Es extremadamente **duradero , resistente al desgarro , resistente a la abrasión , controla la temperatura , es transpirable y flexible** . Este material procede principalmente de la industria cárnica, donde las pieles se consideran en su mayoría residuos. Según la calidad y el nivel de precio, la piel puede presentar diferentes estructuras superficiales, como plena flor, flor corregida, pieles con revestimiento de PU (acción), nobuk y ante. Otras características, como la impermeabilidad, pueden añadirse durante el proceso de curtido.



### Sintéticos

En comparación con la piel, los materiales sintéticos son **más ligeros, menos costosos** y tienen una **estructura homogénea**. Algunas funciones, como la impermeabilidad, pueden añadirse más fácilmente.



### Microfibras

Las microfibras también son sintéticas, pero **de mayor calidad**. Se utilizan como alternativa (vegana) a las pieles de ante, nobuk o napa de origen animal. Las microfibras presentan unos niveles de rendimiento impresionantes en **términos de abrasión, resistencia a la tracción, transpirabilidad y peso**.



### Textil/prendas de punto

La parte superior textil y de punto es extremadamente **ligera y transpirable** gracias a su estructura abierta. Al elegir hilos específicos, se pueden añadir al material características adicionales como resistencia a la abrasión, resistencia al corte, etc.



**Una entresuela resistente a los pinchazos** protege el calzado y los pies contra la penetración de clavos a través de la suela. Está incrustado entre la plantilla y la suela del calzado resistente a los pinchazos.

El calzado certificado conforme a las normas **EN ISO 20345** o **EN ISO 20347** y marcado con **todos los códigos S1P, S1PS, S3, S3S, S5, S5S, S7, S7S, O3, O3S, O5, O5S, O7 or O7S** dispone de una entresuela resistente a la perforación.



## Acero

P

- ✓ De acero revestido o acero inoxidable
- ✓ Económico y fino, pero no flexible
- ✓ Conduce el frío, el calor y la electricidad
- ✓ No sin metal



## Tejido resistente a los pinchazos

PS / S

PL / L

- ✓ Fabricado con fibras de aramida
- ✓ Flexible pero más pesado
- ✓ No conduce el calor ni el frío
- ✓ Sin metal



## No tejido

PS / S

PL / L

- ✓ Fabricado con fibras no tejidas
- ✓ Ligero y flexible, pero más caro
- ✓ No conduce el calor ni el frío
- ✓ Sin metal

## Clavos de prueba resistentes a la perforación

Según la norma EN ISO 20345:2022, la resistencia a la perforación del calzado debe probarse con un clavo fino (3 mm) o grande (4,5 mm).


- ✓ Las entresuelas metálicas se prueban siempre con el clavo grande y se marcan con una "P".

P

- ✓ Las entresuelas no metálicas pueden probarse con cualquiera de los clavos:
  - Prueba con uña delgada: marcada con "PS" o "S".
  - Prueba con clavo grande: marcado "PL" o "L".

PS / S

PL / L





## **Punteras**, la protección de dentro hacia fuera

### **PUNTERAS**

Una **puntera protectora** fabricada según la norma europea o ASTM protegerá los pies contra impactos y lesiones por compresión, independientemente del material.

Si los zapatos de seguridad están certificados según **la norma EN ISO 20345**, vienen con **punteras protectoras certificadas** que soportan una fuerza de **200 julios**. El calzado de protección certificado según **la norma EN ISO 20346** viene con punteras de protección certificadas que soportan una fuerza de **100 julios**. El calzado de trabajo certificado conforme a **la norma EN ISO 20347 no ofrece** protección para los dedos.





### Acero

- ✓ De acero revestido
- ✓ Económico y fino pero más pesado
- ✓ Conduce el frío, el calor y la electricidad
- ✓ No libre de metales, magnético




### Aluminio

- ✓ De aluminio
- ✓ 30-50% más ligero que el acero
- ✓ Más grueso y voluminoso
- ✓ Conduce el calor y el frío
- ✓ Sin metal, no magnético



### Compuesto

- ✓ Fabricado con materiales no metálicos, como fibra de vidrio y fibra de carbono
- ✓ Más grueso y voluminoso
- ✓ 30% más ligero que el acero
- ✓ No conduce el calor ni el frío
- ✓ Sin metal, no magnético



### Nanocarbono

- ✓ Fabricado con nanofibra de carbono
- ✓ Fino pero más caro
- ✓ 50% más ligero que el acero y 40% más ligero que el material compuesto
- ✓ No conduce el calor ni el frío
- ✓ Sin metal, no magnético

**Punteras de ancho normal a extra ancho**  
 Safety jogger ofrece calzado con punteras de diferentes anchos

## CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

**No es calzado de seguridad si no cuenta con las certificaciones adecuadas**

Estamos presentes en todo el mundo y ofrecemos productos certificados que cumplen las normas de seguridad a nivel global.

No importa en qué país se encuentre.  
No importa el producto de seguridad que le interese.  
**Le proporcionamos las certificaciones adecuadas para su región.**



¿Necesita un certificado específico para su área que aún no tengamos? Cuéntenoslo y lo haremos realidad.



### Nuestra etiqueta de certificación explicada

← Código QR para verificar la autenticidad del producto

← Número del pedido  
← Referencia del producto



- Logo CE/UKCA marcado, que indican el cumplimiento de los requisitos más exigentes en materia de seguridad, salud y protección del medio ambiente
- Talla
- Fecha de producción (mes/año)
- Estándar y categoría de protección obtenida
- Estándares adicionales y categorías de protección
- fabricante y dirección
- País de origen
- Composición del materia de la parte superior, interior y suela





## LA CALIDAD ES CLAVE

Mediante el desarrollo en nuestras propias instalaciones y la inspección de todos los materiales en nuestro laboratorio de pruebas especializado, monitorizamos todos los aspectos de nuestros productos. Desde el diseño y la fabricación hasta la distribución final. De esta forma, todos los productos se fabrican conforme a los requisitos de calidad de Safety Jogger. Como resultado, contamos con las certificaciones de las entidades más conocidas del sector y podemos garantizar que nuestros productos cumplan las normas más exigentes en cuanto a protección.

### *Innovación en cada paso:*

- ✓ **Laboratorio de pruebas** especializado
- ✓ **Instalaciones de I+D** avanzadas en Europa y Asia
- ✓ **Profesionales del calzado** con experiencia
- ✓ Uso de la última **tecnología en calzado**
- ✓ **Certificaciones** a nivel mundial
- ✓ Moderna **sala de exposiciones presencial**
- ✓ **Maquinaria** de última generación
- ✓ **Inversiones continuas** en innovación y desarrollo

¿Cómo funciona?



**1** - El cliente elige un **zapato Safety Jogger** adecuado para sus soluciones ortopédicas individuales.



**2** - El cliente concierta una **cita con el podólogo** de su elección.



**3** - El podólogo **Registra su práctica en el sitio web de Neskruid** ([www.neskruid.com](http://www.neskruid.com)).



**4** - El podólogo **mide los pies y envía los datos** a Neskruid.



**5** - Neskruid utiliza las medidas para **crear plantillas a medida**. Como alternativa, un zapatero ortopédico puede fabricar las **plantillas siguiendo las instrucciones de Neskruid**.



**6** - El podólogo recibe las plantillas a medida y **comprueba su ajuste** con el cliente.



Los zapatos marcados con el logotipo Neskruid están certificados y son adecuados para una plantilla ortopédica Neskruid.



¿Necesita una plantilla ortopédica? Dado que **no es seguro ni está permitido utilizar plantillas ortopédicas estándar en el calzado de seguridad**, Safety Jogger se ha asociado con **Neskruid**. Esta empresa holandesa está especializada en la creación de plantillas ortopédicas individuales que cumplen la normativa oficial sobre calzado de seguridad.



### Alemania - DGUV 112-191

La normativa alemana DGUV 112-191 entró en vigor para responder a las necesidades de los trabajadores que necesitan adaptaciones

ortopédicas. Safety Jogger dispone de varios zapatos certificados en los que se pueden realizar adaptaciones ortopédicas según la normativa DGUV.

Dado que los certificados Neskruid y DGUV tienen la misma finalidad, optamos por seguir adelante con el servicio Neskruid, disponible y reconocido en todo el mundo. Si el cliente lo solicita, puede obtener un certificado DGUV.



### Servicio en todo el mundo

Neskruid ofrece un servicio completo en todo el mundo. No importa dónde se encuentre, si tiene una cuenta Neskruid, podrá acceder a todas las soluciones.



## EPI PARA TODOS

En Safety Jogger, nuestra misión es proporcionar equipos de protección individual que realmente sirvan para todos. Sin embargo, entendemos que en el mundo de los equipos de seguridad, un enfoque de talla universal no es suficiente. Por ello, nos hemos esforzado al máximo para garantizar que nuestros productos no solo sean seguros, sino también cómodos, y que estén diseñados meticulosamente para satisfacer las distintas necesidades anatómicas de cada sexo.

### Hormas a medida para calzado

En todo el planeta, no hay dos pies idénticos, y esto resume perfectamente la compleja naturaleza de nuestra industria. Al igual que no hay dos pies idénticos, tampoco existe un calzado que se ajuste de forma universal. Al reconocer las importantes diferencias de la anatomía de hombres y mujeres, Safety Jogger ha desarrollado una amplia gama de hormas personalizadas adaptadas específicamente a todos los géneros. Incluso cuando el diseño de un zapato es idéntico, nuestra atención al ajuste y a las proporciones garantiza que cada producto se adapte a los requisitos anatómicos de nuestros clientes masculinos y femeninos.

### Ropa de trabajo diseñada para la mujer

Nuestro compromiso de ofrecer productos que prioricen tanto la seguridad como el confort se extiende también a nuestras colecciones de ropa de trabajo. Para ofrecer el ajuste perfecto a las mujeres, deliberadamente decidimos fabricar cada producto en tallas de hombre y de mujer. La colección de ropa de trabajo para mujer se adapta meticulosamente a la forma natural de su cuerpo, permitiéndole moverse cómodamente durante toda la jornada laboral. Además, nuestras tallas femeninas también están disponibles en una refrescante gama de colores.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### Protección de los dedos

Los zapatos con puntera de seguridad evitan el aplastamiento de los dedos en caso de impacto o compresión.



### Resistencia al deslizamiento

El calzado de seguridad debe ser antideslizante (probado en un suelo cerámico con una solución jabonosa). Para mayor protección, algunos zapatos se someten a una prueba antideslizante adicional en un suelo de cerámica con glicerina (una solución aceitosa). Si se aprueban, se marcan como "SR".



### Antiestático

El calzado antiestático impide la acumulación de energía estática en el interior del cuerpo, evitando chispas que podrían provocar la ignición de gases, incendios o explosiones.



### Absorción de energía en el talón

Reduce el impacto en el cuerpo al saltar y al correr, absorbiendo los golpes y devolviendo la energía.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### Talón cerrado

Proporciona a los pies sujeción y protección adicionales.



### Impermeable

Para un calzado totalmente impermeable gracias a una membrana.



### Penetración y absorción de agua

Para calzado que mantiene los pies secos durante un tiempo limitado.



### Resistencia a la perforación

Estos zapatos tienen una entresuela resistente a los pinchazos que protege los pies contra la penetración de objetos punzantes a través de la suela.



### Suela con tacos

Las protuberancias en la suela del zapato proporcionan tracción adicional en una superficie blanda o resbaladiza.



## EXPLICACIÓN SOBRE LA NUEVA NORMATIVA PARA CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20345:2022

Las normas de los productos EPI se revisan periódicamente y se adaptan cuando es necesario. Este es también el caso de la norma EN ISO 20345. Hasta junio de 2022, estaba vigente la versión de 2011 de la norma. A partir de entonces, entró en vigor la norma actualizada de 2022.

Los certificados no caducan cuando se actualiza una norma. Esto significa que todo el calzado certificado conforme a la norma EN ISO 20345:2011 seguirá siendo válido hasta su fecha de caducidad (que es de 5 años a partir de la fecha de expedición).

### CLASE 1 de cuero, textiles o materiales sintéticos

### CLASE 2 de caucho o materiales poliméricos

	CLASE 1										CLASE 2			
	SB	S1	S1P	S1PL	S2	S3	S3L	S6	S7	S7L	SB	S4	S5	S5L
Protección de los dedos (≥200 Julios)														
Resistencia básica al deslizamiento (suelo cerámico + solución jabonosa)														
Talón cerrado														
A Antiestático														
E Absorción de energía en el talón														
<b>ACTUALIZACIÓN</b> WPA Penetración y absorción de agua														
WR Impermeable														
<b>ACTUALIZACIÓN</b> P Entresuela metálica resistente a las perforaciones (clavo de 4,5 mm)														
<b>NOVEDAD</b> PL / L Entresuela no metálica resistente a las perforaciones PS = clavo largo de 4,5 mm S = clavo fino de 3 mm														
Suela con tacos (altura de los tacos ≥ 2,5 mm)														



## Funciones adicionales

AN	Protección del tobillo
M	Protección del metatarso
<b>NOVEDAD</b>	Resistencia al deslizamiento (suelo cerámico + solución aceitosa)
SR	
A	Antiestático
<b>NOVEDAD</b>	Agarre de escalera
LG	
<b>NOVEDAD</b>	Puntera reforzada resistente a la abrasión
SC	
CI	Aislamiento de la suela del frío
HI	Aislamiento de la suela del calor
HRO	Suela resistente al calor (hasta 300 °C)
<b>ACTUALIZACIÓN</b>	Entresuela metálica resistente a las perforaciones (clavo de 4,5 mm)
P	
<b>NOVEDAD</b>	Entresuela no metálica resistente a las perforaciones (clavo de 4,5 mm)
PL	
<b>NOVEDAD</b>	Entresuela no metálica resistente a las perforaciones (clavo de 3 mm)
PS	
<b>ACTUALIZACIÓN</b>	Penetración y absorción de agua
WPA	
WR	Impermeable
E	Absorción de energía en el talón
<b>ACTUALIZACIÓN</b>	Resistencia al aceite y al combustible
FO	



Descarga electrostática (EN 61340)



Peligro eléctrico (ASTM F2413)

# ¿Sabías que...

## las normas EN ISO 20345 han cambiado desde 2022?

### Resistencia al deslizamiento

EN ISO 20345:2011

La resistencia al deslizamiento tenía tres clasificaciones diferentes: SRA, SRB y SRC.

- Las suelas SRA se probaron en un suelo cerámico humedecido con una solución jabonosa.
- Las suelas SRB se probaron sobre una superficie de acero humedecida con una solución aceitosa (glicerina).
- Las suelas SRC han superado las pruebas SRA + SRB.

### EN ISO 20345:2022

La prueba de resistencia al deslizamiento en un suelo cerámico con una solución jabonosa es a partir de ahora un **requisito básico** para cualquier tipo de calzado de seguridad, por lo que no se añadirá ningún código adicional para señalarlo. Se puede realizar una prueba antideslizante adicional en un suelo cerámico con glicerina (una solución aceitosa), como **requisito adicional** y se marcará como **SR**.

### Resistencia a la perforación

EN ISO 20345:2011

El código P marcaba la resistencia a la perforación.

### EN ISO 20345:2022

El código P sólo se utiliza ahora para las entresuelas metálicas. El calzado con entresuelas no metálicas (entresuelas de tela o no tejidas) lleva ahora la marca PL o PS.

- ✓ PL = prueba de perforación superada con un clavo de 4,5 mm

- ✓ PS = prueba de perforación superada con un clavo de 3 mm

### Resistencia al combustible y al aceite

Ya no es un requisito obligatorio. Si la suela es resistente al combustible y al aceite, llevará la marca FO.

### Nuevas categorías

Nuevas categorías S6 y S7: para identificar el calzado de seguridad completamente impermeable gracias a una **membrana**.

- ✓ La etiqueta S6 corresponde a un zapato S2 WR.
- ✓ La etiqueta S7 corresponde a un zapato S3 WR.

### La WRU se convierte en la WPA

Los zapatos con una parte superior **resistente al agua** ahora están marcados como WPA. WPA se refiere a las pruebas de penetración y absorción de agua que se realizan para determinar la resistencia al agua de la parte superior.

### Nuevas funciones adicionales

- ✓ SC: resistencia a la abrasión de la **puntera reforzada**.
- ✓ LG: **agarre** adecuado a una **escalera**.



# CAMPAÑAS



Reproducir video



# COMFORT THAT LASTS



MODULO S1PS LOW PERF



# AC/DC




**FOR THOSE  
ABOUT TO *WORK*  
WE SALUTE YOU**

Reproducir  
video





Reproducir video



# Safety with a twist

# UNLEASH YOUR INNER WORKHORSE



VESUVIO S3 MID

**LIGHT**  
**LIKE SPACE**  
**STRONG**  
**LIKE A ROCK**



LIGER02 S1P  
LOW TLS





# COLORS

CADOR



# THAT



# WORK



# MORE MADE FROM LESS



ECOMORRIS  
S1P LOW





*just feels like*  
**DANCING**





Reproducir video



PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

GAFAS Y PROTECCIÓN OCULAR

ROPA DE TRABAJO

ROPA DE TRABAJO

CALZADO DE SEGURIDAD Y PROFESIONAL

PROTECCIÓN AUDITIVA

MASCARILLAS

GUANTES DE TRABAJO

CALCETINES



# PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES



**SAFETY  
JOGGER**  
INDUSTRIAL

## INDUSTRIAL

**Safety Jogger Industrial** ofrece una gama completa de **calzado de seguridad** certificado según las normas **EN ISO 20345** y ASTM F2413 .

Diseñada para entornos industriales como la logística, la automoción o la construcción, nuestra colección incorpora características de seguridad esenciales para proteger a los trabajadores de peligros y lesiones, al tiempo que ofrece un rendimiento y un confort de primera categoría.



**LIGHT**  
APPLICATION



**MEDIUM**  
APPLICATION



**HEAVY**  
APPLICATION



## LIGHT APPLICATION

 p. 48 MODULO S1PS LOW PERF	 p. 48 MODULO S1PS SANDAL	 p. 49 LIGERO2 S1P MID TLS	 p. 49 LIGERO2 S1P LOW TLS	 p. 50 LIGERO2 S1P MID	 p. 50 LIGERO2 S1P LOW	 p. 50 ABSOLUTE	 p. 51 LIGERO
 NOVEDAD p. 51 ECODEMPO S3S LOW	 p. 52 ECOFITZ S1P LOW	 p. 52 ECONILA S1 LOW	 p. 52 ECCADOR S1P LOW	 p. 53 ECOLOBI S1P LOW TLS	 p. 53 ECODESERT S1P MID	 p. 53 ECOMORRIS S1P LOW	 p. 54 MORRIS
 p. 54 ELGON S3S LOW	 NOVEDAD p. 54 LIGHTSTAR S1PS	 p. 55 LOBI S1P LOW TLS	 p. 55 ALTO TLS	 p. 55 MILOS S1P MID	 p. 56 MILOS S1P LOW	 p. 56 AAK S1P LOW	 p. 56 TANA P1
 p. 57 PACCO S1PS LOW	 p. 57 PACCO S1PS LOW	 p. 57 PACCO S3S LOW TLS	 p. 58 FLOW S1P MID TLS	 p. 58 FLOW S1P LOW TLS	 p. 59 FLOW S1P MID	 p. 59 FLOW S1P LOW	 p. 60 FLOW S1P SANDAL TLS
 p. 60 CADOR S1P SANDAL	 p. 60 CADOR S1P MID TLS	 p. 61 CADOR S1P LOW TLS	 p. 61 CADOR S1P MID	 p. 61 CADOR	 NOVEDAD p. 62 BOTANIC S1P MID	 NOVEDAD p. 62 ORGANIC S1P LOW	 NOVEDAD p. 62 BESTKNIGHT S1P
 p. 63 BOTANIC	 p. 63 ORGANIC	 p. 63 BALTO	 p. 64 GOBI	 p. 64 DESERT	 p. 65 RAPTOR	 p. 65 ORION	 p. 65 SONORA
 p. 66 SPEEDY	 p. 66 TURBO	 NOVEDAD p. 66 YUKONSTAR S1P	 p. 67 YUKON	 p. 67 MANAGER	 p. 67 CORTADO		

# MEDIUM APPLICATION





## HEAVY APPLICATION



HEKLA WINTER S7S TLS

HEKLA S3 MID

HEKLA S3 LOW

VESUVIO WINTER S3S



VESUVIO S3 MID

VESUVIO S3 LOW

CONSTRUBOY EW S3 MID

CONSTRUBOY EW S3 LOW



CONSTRUBOY S3 MID

CONSTRUBOY S3 LOW

GORA S7S HIGH

BASALT



ALTAR S3 HIGH

ALTAR S3 MID

X430

X330



ULTIMA

MAGO S3 MID

XPLORE

NORDIC



ARAS

BOREAS2

ALASKA C PRO

ALASKA



BESTBOOT

BESTBOOT2

HERCULES

POSEIDON



APOLLO

p. 100

p. 101

p. 101

p. 102

p. 102

p. 102

p. 103

p. 103

p. 104

p. 104

p. 105

p. 105

p. 106

p. 106

p. 107

p. 107

p. 108

p. 108

p. 108

p. 109

p. 109

p. 110

p. 110

p. 110


p. 111

p. 111

p. 112

p. 113

p. 113



## INDUSTRIA ALIMENTARIA

Estos zapatos se han diseñado específicamente pensando en la industria alimentaria. Son resistentes a las manchas, fáciles de limpiar y **antideslizantes conforme a la norma SRC**, lo que garantiza que los trabajadores de la industria alimentaria y del embotellado de bebidas no se resbalen en superficies con sustancias resbaladizas o grasas.



MODULO PURE S3S M TG



MODULO PURE S3S L TG



MODULO PURE S3S S TG



GUSTO



DOLCE



X0600



X0500



CORTADO



POSEIDON



SAFETYCLOG




BESTCLOG



## RIESGO ELÉCTRICO (EH)

Los zapatos EH son **aislantes**, lo que significa que tienen una resistencia eléctrica muy **alta**. Las suelas de los zapatos EH actúan como una barrera sólida entre usted y el suelo, **impidiendo** que la corriente eléctrica (**18 kV como máximo**) recorra su cuerpo. Esto es importante cuando se trabaja cerca de cables con corriente, por ejemplo, ya que ayuda a prevenir la posibilidad de electrocución.



X430 EH



X330 EH



MARS EH



PLUTO EH



BESTBOY MF EH



BESTRUN MF EH



DAKAR EH



DESERT EH



X1100N EH



X1110 EH



LABOR WINTER EH



RENA EH



LX1100N EH AH WINTER



LX1110 EH AH



JUMPER EH



FLOW EH LOW



ELGON EH LOW



AAK EH LOW



MILOS EH LOW



GOBI EH LOW SB



## POLIURETANO AHX (RESISTENCIA EXTENDIDA CONTRA LA HIDRÓLISIS)

Las suelas de este calzado están hechas de poliuretano AHX, un material sostenible con tecnología que ofrece una resistencia extendida contra la **hidrólisis**. La hidrólisis es el desmenuzamiento de la suela de poliuretano tras unos años, lo que es acelerado por el calor y la humedad. El poliuretano AHX refuerza la suela, aumenta la resistencia ante la hidrólisis y es muy útil en climas tropicales, ya que no permite que el calor afecte a su rendimiento.



**CADOR S3 MID AHX**



**CADOR S3 LOW AHX**



**CADOR S1P LOW AHX**



**FLOW S3 MID AHX**



**FLOW S3 LOW AHX**



**EOS S3 AHX**



**AURA S3 AHX**



**DAKAR S3 AHX**



**RUSH S3 AHX**



**DESERT S1P AHX**



**BESTBOOT2 S3 AHX**



**BESTBOY231**



**BESTRUN231**



**BESTRUN 231 EH**



**LX1100N AHX**



**LX1110 AHX**



**LX1100N EH AH WINTER**



**LX1100N EH AHX**



**LX1110 EH AHX**



**X1100N S3 AHX**



**X1110 S3 AHX**



**X200031**



**X2020P31**



**CLIMBER31**



**JUMPER31**

## SJ FOAM FOOTBED


### Comodidad que funciona

Aunque el 99% de las personas nacen con pies sanos, dos tercios de ellas desarrollan problemas en los pies a medida que envejecen. Safety Jogger aborda este problema con la **plantilla de espuma SJ**. Esta innovadora plantilla, creada por expertos en calzado y podología, mejora el ajuste y la comodidad de todas las zapatillas Safety Jogger.

La plantilla de espuma SJ está formada por **dos capas de espuma de PU reciclada de célula abierta (reticulada)** con diferentes densidades, junto con una **capa superior de poliéster reciclado**. Mediante la combinación de estas capas, la plantilla de espuma SJ garantiza una experiencia confortable incluso durante largos periodos de pie o caminando, al tiempo que reduce la fatiga, el mal olor de pies y las irritaciones de la piel.

Las principales ventajas de nuestra plantilla de espuma SJ:

- Fabricado con materiales 100% reciclados
- Antibacterias
- Transpirable
- Ligero
- Conductor (perfecto para calzado ESD)
- Amortiguación en el talón y el antepié
- Lavable a máquina
- Extraíble y sustituible




## SJ3FIT

### Adapta la anchura de su zapato a tus necesidades individuales

Los pies tienen formas y tamaños diferentes, por lo que hemos desarrollado el **sistema SJ3Fit** para complementar nuestra plantilla de espuma SJ. Nuestro sistema SJ3Fit le permite **adaptar la anchura de la zapatilla a sus necesidades individuales** estrechando o ensanchando la circunferencia de la zona del balón de la zapatilla. Con **tres opciones diferentes de plantilla** -regular, ancha y delgada-, nuestro sistema SJ3FIT garantiza un calzado de seguridad certificado que se ajusta perfectamente, sin comprometer su seguridad.



Los productos certificados para SJ3fit están marcados con este icono:



EU

## SJ3FITS



### Corte entallado

La plantilla Slim SJ3FIT está pensada para personas con pies más pequeños. Está fabricado con una capa más gruesa de espuma de PU y reduce el exceso de espacio en el zapato, evitando movimientos innecesarios y garantizando un ajuste seguro y cómodo.

<b>Capa superior:</b>	Poliéster reciclado de alta resistencia a la abrasión
<b>Capa intermedia:</b>	Espuma PU reciclada de célula abierta
<b>Capa inferior:</b>	Espuma PU reciclada de célula abierta
<b>Gama de tallas:</b>	35 - 48

EU

## SJ3FITM



### Corte normal

La plantilla SJ3FIT normal es idéntica a nuestra plantilla de espuma SJ. Es la mejor opción para la mayoría de formas y tamaños de pie.

<b>Capa superior:</b>	Poliéster reciclado de alta resistencia a la abrasión
<b>Capa intermedia:</b>	Espuma PU reciclada de célula abierta
<b>Capa inferior:</b>	Espuma PU reciclada de célula abierta
<b>Gama de tallas:</b>	35 - 48

EU

## SJ3FITW



### Ajuste ancho

La plantilla ancha SJ3FIT está pensada para personas con pies más anchos. Está fabricado con una capa más fina de espuma de poliuretano y ofrece más espacio para respirar, lo que garantiza un ajuste seguro sin ninguna opresión ni incomodidad.

<b>Capa superior:</b>	Poliéster reciclado de alta resistencia a la abrasión
<b>Capa intermedia:</b>	Espuma PU reciclada de célula abierta
<b>Capa inferior:</b>	Espuma PU reciclada de célula abierta
<b>Gama de tallas:</b>	35 - 48

# SAFETY JOGGER

## INDUSTRIAL

# LIGHT

## APPLICATION

El calzado para aplicaciones ligeras está diseñado para ser utilizado en entornos secos. Los usuarios de este tipo de calzado suelen trabajar en interiores, en suelos relativamente planos y sin ningún tipo de líquido nocivo. Ejemplos de sectores de aplicaciones ligeras son la logística, industrias con líneas de montaje e incluso la hostelería.



# LIGHT

APPLICATION

EU FOB CN

## MODULO S1PS LOW PERF

✓ Máxima comodidad y ajuste

✓ Ligero

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Microfibra
Suela	PU BASF/PU BASF
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 PS ESD, FO, SR, SC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



GRY

112



EU FOB CN

## MODULO S1PS SANDAL

✓ Máxima comodidad y ajuste


✓ Ligero

✓ Sin metal



GRY

Cubierta	Microfibra
Suela	PU BASF/PU BASF
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 PS ESD, FO, SR, SC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



BLK

112



EU FOB CN

## LIGERO2 S1P MID TLS

✓ Sin metal

✓ Ligero



BLK

Cubierta	Textil
Suela	PU
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Fibra no tejida
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## LIGERO2 S1P LOW TLS

✓ Sin metal

✓ Ligero



NAV

Cubierta	Textil
Suela	PU
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Fibra no tejida
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



BLK

ORA



EU FOB CN

## LIGERO2 S1P MID

✓ Sin metal

✓ Ligero



BLK

Cubierta	Textil
Suela	PU
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Fibra no tejida
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



NAV

ORA



EU FOB CN

## LIGERO2 S1P LOW

✓ Sin metal

✓ Ligero



ORA

Cubierta	Textil
Suela	PU
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Fibra no tejida
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



BLK

NAV



FOB

## ABSOLUTE

✓ Sin metal

✓ Ligero



BLK

Cubierta	Malla
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Fibra no tejida
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, SRC, CI
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



EU FOB CN

## LIGERO

✓ Sin metal

✓ Ligero



NAV

Cubierta	Malla
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Fibra no tejida
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, SRC, CI
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



BLK

ORA



EU FOB CN

NOVEDAD

## ECODEMPO S3S LOW

✓ Puntera extra ancha

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	TPU, Textil resistente al agua
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla Reciclada
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## ECOFITZ S1P LOW



BLK

Cubierta	Tejido reciclado de punto
Suela	PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla Reciclada
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, CI, FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## ECONILA S1 LOW



BLK

Cubierta	Tejido reciclado de punto
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	N / A
Forro	Malla Reciclada
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	S1 ESD, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



✓ Puntera extra ancha

✓ Sin metal

EU FOB CN

## ECOCADOR S1P LOW



BLK

Cubierta	Tejido reciclado de punto
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla Reciclada
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## ECOLOBI S1P LOW TLS

✓ Puntera extra ancha

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Cuero sintético, Malla Reciclada
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla Reciclada
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	S1 PS ESD, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



BLU



EU FOB CN

## ECODESERT S1P MID



AH6

Cubierta	Lona reciclada
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Lona reciclada
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



BLK

KHA



EU FOB CN

## ECOMORRIS S1P LOW

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Tejido reciclado de punto
Suela	PU BASF con base BIO
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Fibra no tejida
Forro	Malla Reciclada
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 PS ESD, FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## MORRIS

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Malla Reciclada, Tejido reciclado de punto
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Fibra no tejida
Forro	Malla Reciclada
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



FOB CN

## ELGON S3S LOW

NOVEDAD

✓ Puntera extra ancha

✓ Ligero

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Cuero sintético
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



FOB CN

## LIGHTSTAR S1PS

NOVEDAD

✓ Ligero

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Sintético, Textil
Suela	EVA / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 PS ESD, HI, CI, HRO, SR, SC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



FOB CN

## LOBI S1P LOW TLS

✓ Puntera extra ancha

✓ Ligero

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Sintético
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	S1 PS ESD, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



FOB CN

## ALTO TLS

✓ Puntera extra ancha

✓ Ligero

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Sintético, Textil
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Plástico
Entresuela	N / A
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	ESD, FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



FOB CN

## MILOS S1P MID

✓ Puntera extra ancha

✓ Ligero



BLK

Cubierta	Sintético, Textil
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	S1 PS ESD, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



FOB CN

## MILOS S1P LOW

✓ Puntera extra ancha

✓ Ligero



BLK

Cubierta	Sintético, Textil
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	S1 PS ESD, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## AAK S1P LOW

✓ Puntera extra ancha

✓ Ligero

✓ Sin metal



BLU

Cubierta	Sintético, Textil
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	S1 PS ESD, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



FOB CN

## TANA P1

✓ Puntera extra ancha

✓ Ligero

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Cuero sintético
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Plástico
Entresuela	N / A
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	P1 ESD, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



EU

## PACCO S1PS LOW

✓ Puntera extra ancha

✓ Ligero



WHT

Cubierta	Cuero sintético
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	S1 PS ESD, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



FOB CN

## PACCO S1PS LOW

✓ Puntera extra ancha

✓ Ligero



WHT

Cubierta	Cuero sintético
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	S1 PS ESD, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-9.5 • US 3.0-10.5 JPN 21.5-27.5 • KOR 230-285



FOB CN

## PACCO S3S LOW TLS

✓ Puntera extra ancha

✓ Ligero



BLK

Cubierta	Cuero sintético
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR, SC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

## FLOW S1P MID TLS

✓ Sin metal



BLU

Cubierta	Malla
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

## FLOW S1P LOW TLS

✓ Sin metal



BLU

Cubierta	Malla
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

## FLOW S1P MID

✓ Sin metal



BLU

Cubierta	Malla
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## FLOW S1P LOW

✓ Sin metal



BLU

Cubierta	Malla
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

## FLOW S1P SANDAL TLS

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Nubuck sintético
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



CN

## CADOR S1P SANDAL



GRY

Cubierta	Malla
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

## CADOR S1P MID TLS



BLU

Cubierta	Malla
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

## CADOR S1P LOW TLS



BLU

Cubierta	Malla
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## CADOR S1P MID



GRY

Cubierta	Malla
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## CADOR



BLU

Cubierta	Malla
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



GRN LGR PNK



EU FOB CN

NOVEDAD

## BOTANIC S1P MID



813

Cubierta	Cuero de gamuza, Textil resistente al agua
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1P ESD, CI, FO, SR, LG
Rango de tamaño	EU 35-43 • UK 3.0-9.0 • US 5.5-11.5 JPN 21.5-27 • KOR 230-280



EU FOB CN

NOVEDAD

## ORGANIC S1P LOW



813

Cubierta	Cuero de gamuza, Textil resistente al agua
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1P ESD, CI, FO, SR, LG
Rango de tamaño	EU 35-43 • UK 3.0-9.0 • US 5.5-11.5 JPN 21.5-27 • KOR 230-280



EU FOB CN

NOVEDAD

## BESTKNIT S1P



LBL

Cubierta	TPU, Textil
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Textil
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1P ESD, CI, FO, SR, LG
Rango de tamaño	EU 35-43 • UK 3.0-9.0 • US 5.5-11.5 JPN 21.5-27 • KOR 230-280



FOB CN

## BOTANIC



DGR

Cubierta	Cuero de gamuza
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P SRC
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270




FOB CN

## ORGANIC



DGR

Cubierta	Cuero de gamuza
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P SRC
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



EU FOB CN

## BALTO



LGR

Cubierta	Sintético, Textil
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Acero
Entresuela	N / A
Forro	Cuero sintético, Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 HI, CI, HRO, SR, SC
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



NAV



EU CN

## GOBI



BLK

Cubierta	Cuero de gamuza
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P SRC
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



NAV



EU FOB CN

## DESERT



011

Cubierta	Algodón
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Algodón
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P SRC
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



MUL

043

117



EU FOB CN

## RAPTOR

✓ Sin metal



077

Cubierta	Cuero Nubuck Action, Malla
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 PS FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



EU

## ORION



135

Cubierta	Cuero de gamuza
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P FO, SR
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310




EU

## SONORA



135

Cubierta	Cuero de gamuza
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P FO, SR
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



FOB CN

## SPEEDY

✓ Sin metal



094

Cubierta	Cuero Nubuck Action
Suela	PU / Caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S HI, CI, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



FOB CN

## TURBO

✓ Sin metal



094

Cubierta	Cuero Nubuck Action
Suela	PU / Caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S HI, CI, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



FOB CN

NOVEDAD

## YUKONSTAR S1P

✓ Slip-on



BLK

Cubierta	Nubuck sintético, Malla
Suela	PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Fibra no tejida
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



EU FOB CN

## YUKON

✓ Slip-on



NAV

Cubierta	Textil
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Textil
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



BLK



EU FOB CN


## MANAGER

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Cuero Nappa Action
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Cambrella
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, FO, SR
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



EU

## CORTADO



WHT

Cubierta	Cuero Nappa Action
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	N / A
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	SB A, E, FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



# SAFETY JOGGER

## INDUSTRIAL

# MEDIUM

## APPLICATION

El calzado para aplicaciones medias está diseñado para entornos húmedos y secos con requisitos más altos. Generalmente las personas que llevan este tipo de calzado suelen realizar trabajos más duros o en posición de rodillas. Estos zapatos y botas se pueden utilizar tanto en interiores como en exteriores y, por lo tanto, son más versátiles, pero menos indicados para circunstancias extremas. Ejemplos de industrias de aplicación media son la construcción ligera, la fabricación de maquinaria, la ingeniería mecánica o los servicios públicos.



# MEDIUM

APPLICATION

MEDIUM INDUSTRIAL 69

EU FOB CN

NOVEDAD

## MODULO LE S3S MID TG



- ✓ Máxima comodidad y ajuste
- ✓ Tecnología Tiger Grip
- ✓ Sin metal

BLK


Cubierta	Cuero Full Grain, Malla, Resistencia a la abrasión Sintético
Suela	PU / Caucho
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



EU FOB CN

NOVEDAD

## MODULO LE S3S LOW TG



- ✓ Máxima comodidad y ajuste
- ✓ Tecnología Tiger Grip
- ✓ Sin metal

BLK

Cubierta	Cuero Full Grain
Suela	PU / Caucho
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



EU

NOVEDAD

## MODULO LEA S3S MID T



✓ Máxima comodidad y ajuste

✓ Tecnología Tiger Grip

✓ Sin metal

BRN

Cubierta	Cuero Crazy Horse, Resistencia a la abrasión Sintético
Suela	PU / Caucho
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



EU

NOVEDAD

## MODULO LEA S3S LOW T



✓ Máxima comodidad y ajuste

✓ Tecnología Tiger Grip

✓ Sin metal

BRN

Cubierta	Cuero Crazy Horse, Resistencia a la abrasión Sintético
Suela	PU / Caucho
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330





EU FOB CN

NOVEDAD

## MODULO ARMOR S3S MID



✓ Máxima comodidad y ajuste

✓ Ligero

✓ Sin metal

BLK

<b>Cubierta</b>	Tejido resistente a la abrasión, Resistencia a la abrasión Sintético
<b>Suela</b>	PU BASF/PU BASF
<b>Puntera</b>	Nano carbono
<b>Entresuela</b>	Textil anti-perforación
<b>Forro</b>	Malla 3D
<b>Plantilla</b>	Plantilla de espuma SJ
<b>Categoría</b>	S3S ESD, CI, FO, SR, SC
<b>Rango de tamaño</b>	EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



EU FOB CN

NOVEDAD

## MODULO ARMOR S3S LOW



✓ Máxima comodidad y ajuste

✓ Ligero

✓ Sin metal

BLK

<b>Cubierta</b>	Tejido resistente a la abrasión, Resistencia a la abrasión Sintético
<b>Suela</b>	PU BASF/PU BASF
<b>Puntera</b>	Nano carbono
<b>Entresuela</b>	Textil anti-perforación
<b>Forro</b>	Malla 3D
<b>Plantilla</b>	Plantilla de espuma SJ
<b>Categoría</b>	S3S ESD, CI, FO, SR, SC
<b>Rango de tamaño</b>	EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



EU

NOVEDAD

## MODULO PURE S3S M TG



✓ Fácil de limpiar

✓ Tecnología Tiger Grip

✓ Sin metal

WHT

Cubierta	Cuero sintético
Suela	Caucho, PU
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, CI, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



EU

NOVEDAD

## MODULO PURE S3S L TG



✓ Fácil de limpiar

✓ Tecnología Tiger Grip

✓ Sin metal

WHT

Cubierta	Cuero sintético
Suela	Caucho
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, CI, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



EU

NOVEDAD

## MODULO PURE S3S S TG




✓ Fácil de limpiar

✓ Tecnología Tiger Grip

✓ Sin metal

WHT

Cubierta	Cuero sintético
Suela	Caucho, PU
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, CI, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



BLK



EU FOB CN

## MODULO S3S MID TLS



- ✓ Máxima comodidad y ajuste
- ✓ Sin metal
- ✓ Ligero

BLK

Cubierta	Microfibra
Suela	PU BASF/PU BASF
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, CI, FO, SR, SC
Rango de tamaño	EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



GRY



EU

## MODULO S3S LOW TLS



- ✓ Máxima comodidad y ajuste
- ✓ Ligero
- ✓ Sin metal

BLK

Cubierta	Microfibra
Suela	PU BASF/PU BASF
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, CI, FO, SR, SC
Rango de tamaño	EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



GRY





EU FOB CN

## MODULO S3S MID

✓ Máxima comodidad y ajuste

✓ Sin metal

✓ Ligero



GRY

Cubierta	Microfibra
Suela	PU BASF/PU BASF
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, CI, FO, SR, SC
Rango de tamaño	EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



BLK

112



EU FOB

## MODULO S3S LOW

✓ Máxima comodidad y ajuste

✓ Sin metal

✓ Ligero



BLK

Cubierta	Microfibra
Suela	PU BASF/PU BASF
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, CI, FO, SR, SC
Rango de tamaño	EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



AH7

GRY

112



FOB CN

NOVEDAD

## SANDY S3S MID TLS

✓ Puntera extra ancha

✓ Sin metal

✓ Ligero



SND

Cubierta	Cuero de gamuza
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



FOB CN

NOVEDAD

## SANDY S3S LOW TLS

✓ Puntera extra ancha

✓ Sin metal

✓ Ligero



SND

Cubierta	Cuero de gamuza
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



FOB CN

NOVEDAD

## FUJI S3S MID

✓ Puntera extra ancha

✓ Sin metal

✓ Ligero



BLK

Cubierta	Cuero sintético, Textil
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



TAU



FOB CN

NOVEDAD

### FUJI S3S LOW

✓ Puntera extra ancha

✓ Sin metal

✓ Ligero



BLK

Cubierta	Cuero sintético, Textil
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

NOVEDAD

### ASAMA S3S MID TLS

✓ Puntera extra ancha

✓ Sin metal

✓ Ligero



BLK

Cubierta	Sintético, Textil
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma con memoria SJ
Categoría	S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

## HAVEN

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Cuero Full Grain
Suela	Caucho
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Fibra no tejida
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

## HAVEN S3 SLIP ON

✓ Tecnología Tiger Grip

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Cuero Full Grain
Suela	Caucho
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Fibra no tejida
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

## FLOW S3 MID TLS

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Nubuck sintético
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

## FLOW S3 LOW TLS

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Nubuck sintético
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## FLOW S3 MID

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Nubuck sintético
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## FLOW S3 LOW

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Nubuck sintético
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315





EU FOB CN

## CADOR S3 MID TLS



BLK

Cubierta	Nubuck sintético
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## CADOR S3 LOW TLS



BLK

Cubierta	Nubuck sintético
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

### CADOR S3 MID



BLK

Cubierta	Nubuck sintético
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

### CADOR S3 LOW



BLK

Cubierta	Nubuck sintético
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

**NOVEDAD**

## DAKAR EW S3 LEATHER

✓ Puntera extra ancha



BRN

Cubierta	Cuero Crazy Horse
Suela	PU BASF/PU BASF
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 CI, FO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

## DAKAR S3 LEATHER



BRN

Cubierta	Cuero Crazy Horse
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



EU FOB CN

**NOVEDAD**

## DAKAR EW S3

✓ **Puntera extra ancha**



BRN

Cubierta	Textil, Cuero Crazy Horse
Suela	PU BASF/PU BASF
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 CI, FO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## DAKAR



341

Cubierta	Textil, Cuero Crazy Horse
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



FOB CN

## RUSH

✓ **Cremallera**



BRN

Cubierta	Cuero Crazy Horse
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 36-48 • UK 3.5-13.0 • US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 • KOR 235-315



FOB CN

# SAHARA



019

Cubierta	Cuero Crazy Horse
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



EU FOB CN

# X1100N



BLK

✓ Sin metal

Cubierta	Cuero Nappa Action
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Cambrella
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S CI, FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



EU FOB CN

# X1110



BLK

✓ Sin metal

Cubierta	Cuero Nappa Action
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Cambrella
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S CI, FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310





EU

## CLIMBER

✓ Sin metal



117

Cubierta	Cuero de gamuza
Suela	PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 35-49 • UK 3.0-13.5 • US 3.0-14.5 JPN 21.5-32.5 • KOR 230-325



EU

## JUMPER

✓ Sin metal



117

Cubierta	Cuero de gamuza
Suela	PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



EU

**X2000**

10A

Cubierta	Cuero de gamuza
Suela	PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 36-48 • UK 3.5-13.0 • US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 • KOR 235-315



EU

**X2020P**

10A

Cubierta	Cuero de gamuza
Suela	PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



EU

**MONTIS**

✓ Sin metal



049

Cubierta	Cuero Nubuck Action
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, CI, FO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



EU

## VALLIS

✓ Sin metal



049

Cubierta	Cuero Nubuck Action
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, CI, FO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



EU FOB CN

## JACKMAN



BLK

Cubierta	Cuero Crazy Horse
Suela	Caucho
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



DBN



FOB CN

## BESTFIT



BLK

Cubierta	Cuero Nappa Action
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Cambrella
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P SRC
Rango de tamaño	EU 36-48 • UK 3.5-13.0 • US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 • KOR 235-315



DBN



EU FOB CN

## EOS

✓ Sin metal



210

Cubierta	Cuero Nappa Action
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-50 • UK 3.0-14.0 • US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 • KOR 230-330



EU FOB CN

## AURA

✓ Sin metal



210

Cubierta	Cuero Nappa Action
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310





EU FOB CN

## LABOR



BLK

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	Caucho
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 HI, CI, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



FOB CN

## RENA



BLK

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	Caucho
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 HI, CI, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



EU

**BESTBOY2**

210

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



EU

**BESTRUN2**

217

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



CN

**BESTBOY252**

BLK

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU / Caucho
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Teddy
Plantilla	Teddy
Categoría	S3 CI, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

## BESTBOY259

✓ Forro cálido



BLK

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU / Caucho
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Piel
Plantilla	Piel
Categoría	S3 HI, CI, FO, HRO, SR, SC
Rango de tamaño	EU 36-48 • UK 3.5-13.0 • US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 • KOR 235-315



EU FOB CN

## BESTBOY METALFREE S3

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, CI, FO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



FOB CN

NOVEDAD

## BESTRUN METALFREE S3

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, CI, FO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## BESTBOY



BLK

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 CI, FO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## BESTRUN



BLK

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 CI, FO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



EU CN

## BESTSUN S1P



BLK

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



FOB CN

## BESTZIP

✓ Cremallera



BRN

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 36-48 • UK 3.5-13.0 • US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 • KOR 235-315



EU FOB CN

## SAFETYSTAR



BLK

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	SJ Eco
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

## SAFETY STAR S3 LOW



BLK

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	SJ Eco
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## SAFETYBOY



BLK

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	SJ Eco
Categoría	S1 P FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## SAFETYRUN



BLK

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	SJ Eco
Categoría	S1 P FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315




EU

## BESTLADY



217

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



EU FOB CN

## BESTGIRL



217

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



EU

## ISIS



210

Cubierta	Cuero Nubuck Action
Suela	Caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC, HRO
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



✓ Sin metal

EU FOB CN

## CERES



210

Cubierta	Cuero Nubuck Action
Suela	Caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC, HRO
Rango de tamaño	EU 36-42 • UK 3.5-8.0 • US 6.0-10.5 JPN 22.5-26.5 • KOR 235-270



✓ Sin metal

EU CN

## DOLCE



217

Cubierta	Cuero Nappa Action
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



EU

## GUSTO



013

Cubierta	Cuero Nappa Action
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	N / A
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S2 SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315





EU FOB CN

## X0600



BLK

Cubierta	Cuero Nappa Action
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Cambrella
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC, CI
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## X0500



067

Cubierta	Cuero Nappa Action
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	N / A
Forro	Cambrella
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S2 SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



# SAFETY JOGGER

## INDUSTRIAL

# HEAVY

## APPLICATION

El calzado para aplicaciones pesadas está diseñado para ser utilizado en entornos con suciedad o lodo y lugares pedregosos. En la mayoría de los casos, las personas que llevan este tipo de calzado trabajan al aire libre y tienen que caminar sobre superficies irregulares que exigen una alta estabilidad y protección de los pies. Ejemplos de industrias de aplicaciones pesadas son la construcción de carreteras, la construcción de edificios, el petróleo y el gas, o incluso la minería.



# HEAVY

APPLICATION

EU

NOVEDAD

## HEKLA WINTER S7S TLS



✓ Puntera extra ancha

✓ Impermeable

✓ Sin metal

BLK

Cubierta	Cuero Full Grain
Suela	Caucho
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	3M Thinsulate, Membrana
Plantilla	Plantilla de invierno de espuma SJ
Categoría	S7S CI, FO, HRO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## HEKLA S3 MID



✓ Protección del tobillo

✓ Puntera extra ancha

BLK

Cubierta	Cuero Full Grain
Suela	Caucho
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 HI, CI, FO, HRO, AN, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 38-48 • UK 5.0-13.0 • US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 • KOR 250-315



EU FOB CN

## HEKLA S3 LOW



✓ Puntera extra ancha

BLK

Cubierta	Cuero Full Grain
Suela	Caucho
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 HI, CI, FO, HRO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 38-48 • UK 5.0-13.0 • US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 • KOR 250-315



EU

NOVEDAD

## VESUVIO WINTER S3S



✓ 3M Thinsulate™

BLK

Cubierta	Cuero Crazy Horse
Suela	PU / Caucho
Puntera	Acero
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	3M Thinsulate
Plantilla	Plantilla de invierno de espuma SJ
Categoría	S3S HI, CI, FO, HRO, SR, SC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

FOB

CN

## VESUVIO S3 MID



BLK

Cubierta	Cuero Crazy Horse
Suela	PU / Caucho
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 HI, CI, FO, HRO, SR, SC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



DBN



EU

FOB

CN

## VESUVIO S3 LOW



BLK

Cubierta	Cuero Crazy Horse
Suela	PU / Caucho
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 HI, CI, FO, HRO, SR, SC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



DBN





FOB CN

NOVEDAD

## CONSTRUBOY EW S3 MID

✓ Puntera extra ancha



BLK

Cubierta	Cuero Full Grain, Cuero sintético
Suela	PU BASF/PU BASF
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 CI, FO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



FOB CN

NOVEDAD

## CONSTRUBOY EW S3 LOW

✓ Puntera extra ancha



BLK

Cubierta	Cuero Full Grain, Cuero sintético
Suela	PU BASF/PU BASF
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 CI, FO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## CONSTRUBOY S3 MID



BLK

Cubierta	Cuero Full Grain
Suela	PU BASF/PU BASF
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 CI, FO, SR, SC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## CONSTRUBOY S3 LOW



BLK

Cubierta	Cuero Full Grain
Suela	PU BASF/PU BASF
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 CI, FO, SR, SC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## GORA S7S HIGH



✓ Impermeable

✓ Tecnología Tiger Grip

BLK

Cubierta	Cuero resistente a la abrasión
Suela	PU / Caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S7S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 36-48 • UK 3.5-13.0 • US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 • KOR 235-315



EU FOB CN

## BASALT



✓ Impermeable

✓ Sin metal

✓ Tecnología Tiger Grip

BLK

Cubierta	Cuero Pull-up impermeable
Suela	PU / Caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S7S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



DBN



FOB CN

## ALTAR S3 HIGH



✓ Cremallera

✓ Sin metal

✓ Tecnología Tiger Grip

CAM

Cubierta	Cuero Crazy Horse
Suela	PU / Caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 36-48 • UK 3.5-13.0 • US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 • KOR 235-315



BLK



EU FOB CN

## ALTAR S3 MID



✓ Cremallera

✓ Sin metal

✓ Tecnología Tiger Grip

SND

Cubierta	Cuero Crazy Horse
Suela	PU / Caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 36-48 • UK 3.5-13.0 • US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 • KOR 235-315



CAM



EU FOB CN

# X430

- ✓ Impermeable
- ✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Cuero
Suela	PU / Caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 ESD, SRC, WR, CI, HRO
Rango de tamaño	EU 36-50 • UK 3.5-14.0 • US 4.0-15.0 JPN 22.5-33.0 • KOR 235-330



EU FOB CN

# X330

- ✓ Impermeable
- ✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Cuero
Suela	PU / Caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 ESD, SRC, WR, CI, HRO
Rango de tamaño	EU 36-50 • UK 3.5-14.0 • US 4.0-15.0 JPN 22.5-33.0 • KOR 235-330



FOB CN

## ULTIMA

✓ Sin metal



053

Cubierta	Cuero Crazy Horse
Suela	PU / Caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S ESD, HI, CI, FO, HRO, SR, SC
Rango de tamaño	EU 36-48 • UK 3.5-13.0 • US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 • KOR 235-315



FOB

## MAGO S3 MID

✓ Puntera extra ancha

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Cuero Crazy Horse
Suela	Caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC, HRO
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



FOB CN

## XPLORE

✓ Sin metal



032

Cubierta	Cuero de gamuza
Suela	PU / Caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3S FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 38-47 • UK 5.0-12.0 • US 5.5-13.0 JPN 24-31 • KOR 250-310





EU CN

## NORDIC



✓ Cremallera

✓ Forro cálido

217

Cubierta	Cuero resistente a la abrasión
Suela	PU / TPU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Forro cálido
Plantilla	Forro cálido
Categoría	S3 SRC, CI
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



EU CN

## ARAS



✓ 3M Thinsulate™

✓ Sin metal

BLK

Cubierta	Cuero Nappa Action
Suela	PU / PU
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	3M Thinsulate
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 ESD, SRC, CI
Rango de tamaño	EU 36-48 • UK 3.5-13.0 • US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 • KOR 235-315



CN

## BOREAS2



✓ Sin metal

DBN

Cubierta	Cuero Pull-up
Suela	PU / Caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Cambrella
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC, HI, HRO
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



FOB CN

## ALASKA C PRO



DBN

Cubierta	Cuero Pull-up Action
Suela	Caucho
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Cambrella
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

## ALASKA



BRN

Cubierta	Cuero Pull-up Action
Suela	PU BASF/PU BASF
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Teddy
Plantilla	Teddy
Categoría	S3 CI, FO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 38-47 • UK 5.0-12.0 • US 5.5-13.0 JPN 24-31 • KOR 250-310





EU

## BESTBOOT



BLK

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Teddy
Plantilla	Teddy
Categoría	S3 CI, FO, SR, SC, LG
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



FOB CN

## BESTBOOT2



BLK

Cubierta	Cuero Barton Action
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Cambrella
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



EU FOB CN

## HERCULES



BLK

Cubierta	PVC SJ
Suela	PVC
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	N / A
Plantilla	N / A
Categoría	S5 FO
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



EU FOB CN

## POSEIDON



WHT

Cubierta	PVC SJ
Suela	PVC
Puntera	Acero
Entresuela	N / A
Forro	Tricot
Plantilla	N / A
Categoría	S4 FO
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



FOB CN

## APOLLO



YEL

Cubierta	PVC SJ
Suela	PVC
Puntera	Acero
Entresuela	Acero
Forro	Tricot
Plantilla	N / A
Categoría	S5 SRA
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



**SAFETY  
JOGGER**  
INDUSTRIAL

## SOBRECALZADO

Como líder del mercado europeo en soluciones **antideslizantes y sobrecalzado de protección**, la misión de Tiger Grip es proteger a las personas que se desplazan por superficies que presentan riesgos de resbalones, impactos u otros peligros. Los sobrecalzados Tiger Grip están pensados para todos aquellos que quieran ofrecer a sus visitantes o empleados una protección de los pies de alta calidad en los más diversos ámbitos profesionales.





# SOBRECALZADO

SOBRECALZADO



EU

## EASY GRIP

✓ Antideslizante



BLK

Cubierta	Caucho
Suela	Caucho
Puntera	-
Entresuela	-
Categoría	SRC

- Diseñado para superficies grasientas, húmedas y resbaladizas
- Adaptable a la mayoría de tipos de calzado
- Código de colores para identificar las tallas
- Rango de tallas: S(34-37) - M(38-41) - L(42-45) - XL(46-48)



WHT



EU

## EASY MAX

✓ Antideslizante



GRY

Cubierta	Caucho
Suela	Caucho
Puntera	N / A
Entresuela	N / A
Categoría	SRC

- Diseñado para superficies grasientas, húmedas y resbaladizas
- Diseñado específicamente para calzado de seguridad y sobredimensionado
- Código de colores para identificar las tallas
- Rango de tallas: S(35-37) - M(38-40) - L(41-42) - XL(43-45) - XXL(46-48)



EU

## TOTAL PROTECT

✓ Antideslizante

✓ Puntera



BLK

Cubierta	Caucho
Suela	Caucho
Puntera	Aluminio
Entresuela	N / A
Categoría	SRC

- Diseñado para superficies grasientas, húmedas y resbaladizas
- Adaptable a la mayoría de tipos de calzado
- Código de colores para identificar las tallas
- Rango de tallas: S(34-37) - M(38-41) - L(42-45) - XL(46-48)



EU

## TOTAL PROTECT PLUS

✓ Antideslizante

✓ Puntera

✓ Entresuela resistente a los pinchazos



BLK

Cubierta	Caucho
Suela	Caucho
Puntera	Aluminio
Entresuela	Textil anti-perforación
Categoría	SRC

- Diseñado para superficies grasientas, húmedas y resbaladizas
- Adaptable a la mayoría de tipos de calzado
- Código de colores para identificar las tallas
- Rango de tallas: S(34-37) - M(38-41) - L(42-45) - XL(46-48)



EU FOB CN

## VISITOR

✓ Antideslizante

✓ Puntera



BLK

Cubierta	Caucho
Suela	Caucho
Puntera	Aluminio
Entresuela	N / A
Categoría	SRC

- Con correa de velcro
- Adaptable a todo tipo de calzado
- Código de colores para identificar las tallas
- Rango de tallas: S(34-38) - M(39-43) - L(44-48)



EU FOB CN

## VISITOR COMFORT

✓ Antideslizante

✓ Puntera



BLK

Cubierta	Caucho
Suela	Caucho
Puntera	Aluminio
Entresuela	-
Categoría	SRC

- Correas multidireccionales para una sujeción segura del pie
- Adaptables a todo tipo de calzado
- Código de colores para identificar las tallas
- Rango de tallas: S(34-38) - M(39-43) - L(44-48)



EU FOB CN

## VISITOR METAL FREE

✓ Antideslizante

✓ Puntera

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Caucho
Suela	Caucho
Puntera	Composite
Entresuela	N / A
Categoría	SRC

- Con correa de velcro
- Adaptable a todo tipo de calzado
- Código de colores para identificar las tallas
- Rango de tallas: S(34-38) - M(39-43) - L(44-48)



EU FOB CN

## VISITOR PREMIUM

✓ Antideslizante

✓ Puntera



BLK

Cubierta	Caucho
Suela	Caucho
Puntera	Aluminio
Entresuela	N / A
Categoría	SRC

- Correas multidireccionales para una sujeción segura del pie
- Adaptables a la mayoría de tipos de calzado
- Código de colores para identificar las tallas
- Rango de tallas: S(34-37) - M(38-42) - L(43-45) - XL(46-47)



EU FOB CN

## VISITOR INTEGRAL

✓ Antideslizante

✓ Puntera

✓ Entresuela resistente a los pinchazos



BLK

Cubierta	Caucho
Suela	Caucho
Puntera	Aluminio
Entresuela	Acero
Categoría	SRC

- Correas multidireccionales para una sujeción segura del pie
- Adaptables a la mayoría de tipos de calzado
- Código de colores para identificar las tallas
- Rango de tallas: S(34-37) - M(38-42) - L(43-45) - XL(46-47)



EU

## CITY GRIP

✓ Picos de hielo



BLK

Cubierta	Caucho
Suela	Caucho (NBR) + pinchos de acero
Puntera	N / A
Entresuela	-N / A
Categoría	-

- Composición: caucho + púas grandes de acero
- Protege contra resbalones y caídas en superficies heladas
- Adaptable a todo tipo de calzado
- Estructura elástica en la parte delantera para un ajuste perfecto
- Tallas: S(34-38) - M(39-43) - L(44-48)



**SAFETY  
JOGGER**  
INDUSTRIAL

**INDUSTRIAL**



# ROPA DE TRABAJO

## ROPA DE TRABAJO

Decir ropa de trabajo Safety Jogger es decir prendas resistentes y atractivas, adaptables a las necesidades individuales de cada profesional.

Nos esforzamos continuamente para proporcionarle ropa de trabajo que dé la talla para todos, tanto si está de servicio como si no. Ropa de trabajo que combina tejidos de alta calidad con materiales extremadamente duraderos. Ropa de trabajo cómoda y que es un placer llevar en todo tipo de entornos. Ropa de trabajo que combina múltiples características funcionales con un marcado aspecto moderno.

En otras palabras,

**prendas que se adapten como un guante a cada profesional, a cada actividad y a cada entorno.**



### CONTROL DE OLORES HEIQ

El desodorizante a base de plantas HeiQ Mint controla el desarrollo de malos olores en los tejidos, proporcionando a los tejidos una capacidad de control de olores duradera que mantiene los tejidos con un olor fresco durante todo el día.

### ¿Sabías que nuestra ropa de trabajo cumple **varias normas y estándares?**



EN ISO 20471

**Ropa de trabajo de alta visibilidad**

Hace que el usuario sea visible desde todas las direcciones durante el día, al anochecer y por la noche. Esta ropa de protección es obligatoria por ley para cualquier persona que trabaje en carreteras y obras. La ropa de trabajo de alta visibilidad se divide en tres clases diferentes, las que indican el grado de visibilidad que confiere el producto al usuario.

	Clase 1	Clase 2	Clase 3
Material fluorescente	0,14 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>
Material reflectante	0,10 m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup>



EN 343

**Ropa de trabajo impermeable**

Protege de la lluvia, nieve, niebla y humedad del suelo. El material y las juntas se comprueban para garantizar que sean resistentes a la penetración de agua y vapor.



EN 14404

**Ropa de trabajo con rodilleras**

Protege las rodillas de los trabajadores en posición arrodillada. Las rodilleras se han probado para garantizar que absorban los impactos, distribuyan la presión y sean resistentes a los objetos punzantes o puntiagudos, además de cumplir otros requisitos.

## Elasticidad en 2 y 4 sentidos

Comodidad, flexibilidad y libertad de movimiento. Las características clave de todas nuestras prendas de trabajo. Por eso, incluso en nuestros **modelos básicos**, utilizamos **materiales elásticos**

para una comodidad inigualable. En cambio, nuestros **modelos más avanzados** tienen un tejido elástico que se expande en 4 sentidos en las zonas clave. La **elasticidad en 4 sentidos** indica que la prenda se expande en todas las direcciones y recupera tanto el ancho como el largo, moviéndose con el cuerpo y proporcionando un nivel de rendimiento insuperable.

## Comodidad de uso que va más allá de un buen ajuste

Además de los tejidos elásticos, el diseño y la elección de los materiales de nuestras prendas también contribuyen al alto nivel de comodidad:

- ✓ Materiales cómodos y suaves
- ✓ Zonas transpirables en áreas estratégicas
- ✓ Tejidos ligeros que no impiden sus movimientos
- ✓ Excelente evacuación y secado en puntos inteligentes
- ✓ Bolsillos y accesorios estratégicamente colocados para que no le entorpezcan

## Softshell, chaquetas imprescindibles

¿Necesita mantener una temperatura corporal ideal mientras se protege del frío, del viento y de la lluvia? ¡Softshell es la respuesta!

**Softshell** engloba un **tipo de tejidos técnicos que garantizan una máxima comodidad en condiciones meteorológicas inestables** y que son especialmente adecuados para **actividades físicas al aire libre**.


¿Por qué? Pues porque, generalmente, cuanto más impermeable sea una prenda, menos transpirable será. Por otro lado, atrapa más humedad en su interior. Softshell se ha creado específicamente para **facilitar la evacuación de humedad y regular la temperatura corporal**.

Para garantizar un rendimiento excelente, las chaquetas Softshell constan de **tres capas de diferentes materiales**:

- ✓ Una **capa exterior** de poliéster **impermeable** que ofrece protección contra el mal tiempo
- ✓ Una **capa intermedia** de **membrana transpirable**, que ofrece un escape a la humedad
- ✓ Una **capa interior** de **forro polar**, que asegura un buen aislamiento térmico

Al unir estas tres capas, obtenemos un material muy ligero, elástico y suave que proporciona numerosas ventajas:

- ✓ Flexible
- ✓ Transpirable
- ✓ Aislante
- ✓ Repelente al agua
- ✓ Resistente al viento



## PANTALONES



p. 127

PANTALÓN DE SERVICIO  
KASAI HOMBRE



p. 127

PANTALÓN DE SERVICIO  
KASAI MUJER



p. 127

PANTALÓN DE SERVICIO  
MEKONG HOMBRE



p. 127

PANTALÓN DE SERVICIO  
MEKONG MUJER



p. 127

PANTALÓN CARGO MAPLE  
HOMBRE



p. 128

PANTALÓN CARGO OAK  
HOMBRE



p. 128

PANTALÓN CARGO OAK  
MUJER



p. 128

PANTALÓN HIVIS SCUTI  
HOMBRE



p. 128

PANTALÓN HIVIS SCUTI  
MUJER



p. 128

PANTALÓN DENEBO HOMBRE



p. 128

PANTALÓN DENEBO MUJER



p. 129

PANTALÓN DENEBO FULL-  
STRETCH HOMBRE



p. 129

PANTALÓN DENEBO FULL-  
STRETCH MUJER



p. 129

PANTALÓN ALKES HOMBRE



p. 129

PETO OAK HOMBRE



p. 130

BERMUDA KASAI HOMBRE



p. 130

BERMUDA OAK HOMBRE



p. 130

PANTALÓN CORTO MEKONG

NOVEDAD



p. 131

BERMUDA DENEBO HOMBRE



p. 131

PANTALÓN CORTO DENEBO  
FULL STRETCH



p. 131

BERMUDA ALKES HOMBRE

NOVEDAD

## CHAQUETAS



p. 133

CHAQUETA DE TRABAJO OAK  
HOMBRE



p. 133

CHAQUETA SOFTSHELL  
KASAI HOMBRE



p. 133

CHAQUETA SOFTSHELL  
KASAI MUJER



p. 133

CHAQUETA SOFTSHELL OAK  
HOMBRE



p. 133

CHAQUETA SOFTSHELL OAK  
MUJER



p. 134

CHAQUETA SOFTSHELL HIVIS  
SCUTI HOMBRE



p. 134

CHUBASQUERO KASAI  
HOMBRE



p. 134

CHUBASQUERO KASAI  
MUJER



p. 134

CHAQUETA DE INVIERNO OAK  
HOMBRE



p. 134

CHAQUETA DE INVIERNO OAK  
MUJER



p. 135

CHAQUETA DE INVIERNO  
HIVIS SCUTI HOMBRE



p. 135

CHALECO OAK HOMBRE



p. 135

CHALECO OAK MUJER

## SUÉTERES

NOVEDAD



p. 137

TANO CUELLO REDONDO  
UNISEX



p. 137

SUÉTER KASAI HOMBRE



NOVEDAD

p. 138

SUDADERA CON CAPUCHA  
KADUNA & UNISEX



p. 138

SUDADERA CON CAPUCHA  
OAK HOMBRE



p. 138

SUDADERA CON CAPUCHA  
OAK MUJER



p. 138

SUDADERA CON CAPUCHA  
OAK HOMBRE 2



p. 139

SUDADERA CON CAPUCHA  
DENEBO HOMBRE



p. 140

SCUTI JERSEY DE CUELLO  
REDONDO



p. 140

JERSEY SCUTI HAVIS



p. 141

SCUTI HAVIS SUDADERA CON  
CAPUCHA

## CAMISETAS Y POLOS



p. 143

POLO KASAI HOMBRE



p. 143

POLO KASAI MUJER



p. 143

CAMISETA OAK HOMBRE



p. 143

CAMISETA OAK MUJER



p. 143

CAMISETA HAVIS SCUTI  
HOMBRE

## ACCESORIOS

NOVEDAD



p. 145

OTI BRAGA CUELLO



p. 145

CINTURÓN YALU



p. 145

BOLSILLOS DE FUNDA  
SUELTOS



p. 145

RODILLERAS



p. 146

SJSOCK



p. 146

SJSOCK2



p. 146

CALCETÍN DE BAMBÚ



p. 146

SJJACKETT





# PANTALONES

EU

## PANTALÓN DE SERVICIO KASAI



DGR

GRY

- Tejido elástico bidireccional
- Cintura lateral elástica
- Dobladillo extensible
- Rodillas preformadas
- 2 bolsillos frontales
- 1 bolsillo trasero
- 1 bolsillo de muslo con cremallera
- Bolsillo para herramientas/metro
- Bolsillo para móvil
- Argolla en D
- Apto para los bolsillos de pistola Safety Jogger


65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % elastano, sarga 3/1, 260 g/m<sup>2</sup>

✓ Elasticidad cómoda

✓ Zonas de rodilla ergonómica

✓ Bolsillo con cremallera en el muslo

✓ Dobladillo extensible



Caballeros - EU 44-64



DGR BLK NAV NBL

Mujeres - EU 34-44



GRY BLK DGR NAV

EU

## PANTALONES DE SERVICIO MEKONG



NAV

DGR

- Tejido elástico bidireccional
- Cintura lateral elástica
- Dobladillo extensible
- Rodillas preformadas
- 2 bolsillos frontales
- 2 bolsillos traseros
- 2 bolsillos de muslo con cremallera
- Bolsillo para herramientas/bolígrafos
- Bolsillo para móvil
- Argolla en D
- Ribetes reflectantes
- Apto para los bolsillos de pistola Safety Jogger

65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % elastano, sarga 3/1, 260 g/m<sup>2</sup>

✓ Elasticidad cómoda

✓ Bolsillo frontal con cremallera extra

✓ Elementos reflectantes

✓ Dobladillo extensible



Caballeros - EU 44-64



NAV BLK DGR NBL

Mujeres - EU 34-44



DGR GRY LBL NAV


EU

## PANTALONES MAPLE CARGO



KHA


- Tejido elástico bidireccional
- Franjas elásticas en 4 direcciones
- Bolsillos reforzados para rodilleras
- Zona inferior pernera reforzada
- 2 bolsillos frontales
- 2 bolsillos traseros
- 1 bolsillo de muslo con cremallera
- Bolsillos de muslo multifuncionales
- Trabilla para martillo
- Argolla en D
- Rodillas preformadas
- Ribetes reflectantes
- Apto para los bolsillos de pistola Safety Jogger
- Compatible con las rodilleras Safety Jogger

65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % elastano, sarga 3/1, 260 g/m<sup>2</sup>, Poliamida de alta tenacidad

✓ Franjas elásticas en 4 direcciones

✓ Bolsillos de rodilla reforzados

✓ Bolsillos multifuncionales



Caballeros - EU 44-64



KHA BLK DGR NAV NBL


EU

## PANTALONES CARGO OAK

KHA  
BLKNBL  
BLK

- Tejido elástico bidireccional
- Franjas elásticas en 4 direcciones en el frontal superior y atrás
- Elasticidad en 4 direcciones sobre la rodilla
- Doblado extensible
- Rodillas preformadas
- 2 bolsillos frontales
- 2 bolsillos traseros
- 2 bolsillos de muslo
- 1 bolsillo trasero con cremallera
- Bolsillos multifuncionales reforzados
- Bolsillo para herramientas/metro
- Argolla en D
- Trabilla para martillo
- Apto para los bolsillos de pistola Safety Jogger

65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % elastano, sarga 3/1, 260 g/m<sup>2</sup>, 92 % poliamida, 8 % elastano, 240 g/m<sup>2</sup>



Caballeros - EU 44-64



KHA NAV DGR KHA BLK DGR NAV  
BLK NBL NBL NBL BLK BLK BLK

Mujeres - EU 34-44



NBL NAV DGR  
BLK NBL NBL

✓ Franjas elásticas en 4 direcciones

✓ Bolsillos multifuncionales

✓ Zonas de rodilla ergonómica

✓ Doblado extensible



EU

## PANTALONES SCUTI HIVIS

ORA  
BLKYEL  
BLK

- Tejido elástico bidireccional
- Elasticidad en 4 direcciones en la entrepierna
- Bolsillos reforzados para rodilleras
- Cintura ajustable
- Doblado extensible
- 2 bolsillos frontales
- 2 bolsillos traseros
- Bolsillos de muslo multifuncionales
- Bolsillo para herramientas/metro
- Argolla en D
- Trabilla para martillo
- Rodillas preformadas
- Cintas reflectantes segmentadas
- Apto para los bolsillos de pistola Safety Jogger
- Compatible con las rodilleras Safety Jogger
- Certificado EN ISO 20471:2013+A1:2016 Clase 1

77 % poliéster, 20 % algodón, 3 % elastano, sarga 3/1, 260 g/m<sup>2</sup>, 2, Poliamida de alta tenacidad



Caballeros - EU 44-64



ORA ORA YEL YEL  
BLK DGR DGR BLK

Mujeres - EU 34-44



YEL ORA  
BLK BLK

✓ Ropa de alta visibilidad

✓ Franjas elásticas en 4 direcciones

✓ Bolsillos de rodilla reforzados

✓ Doblado extensible



EU

## PANTALONES DENEb




BLK

NAV  
BLK

- Tejido elástico bidireccional
- Elasticidad en 4 direcciones en la entrepierna
- Bolsillos reforzados para rodilleras
- Cintura ajustable
- Doblado extensible
- 2 bolsillos frontales
- 2 bolsillos traseros
- Bolsillos de muslo multifuncionales
- Bolsillo para herramientas/metro
- Argolla en D
- Trabilla para martillo
- Rodillas preformadas
- Apto para los bolsillos de pistola Safety Jogger
- Compatible con las rodilleras Safety Jogger

65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % elastano, sarga 3/1, 260 g/m<sup>2</sup>, Poliamida de alta tenacidad



Caballeros - EU 44-64



BLK NBL DGR NAV  
BLK BLK BLK

Mujeres - EU 34-44



NAV BLK DGR  
BLK BLK BLK

✓ Bolsillos de rodilla reforzados

✓ Franjas elásticas en 4 direcciones

✓ Bolsillos multifuncionales

✓ Doblado extensible



EU

## PANTALONES DENEK FULL-STRETCH



NAV

BLK

- Elasticidad en 4 direcciones
- Cintura lateral elástica
- Dobladillo extensible
- 2 bolsillos frontales
- 2 bolsillos de muslo
- 2 bolsillos traseros
- 1 bolsillo de muslo con cremallera
- Bolsillo para herramientas/metro
- Bolsillo para móvil
- Rodillas preformadas
- Argolla en D
- Ribetes reflectantes
- Apto para los bolsillos de pistolera Safety Jogger

92 % poliamida, 8 % elastano, 240 g/m<sup>2</sup>



✓ Elasticidad en 4 direcciones

✓ Elementos reflectantes

✓ Bolsillos multifuncionales

✓ Dobladillo extensible



Caballeros - EU 44-64



Mujeres - EU 34-50



EU

## PANTALONES ALKES



BLK

- Tejido elástico bidireccional
- Elasticidad en 4 direcciones en la entrepierna
- Bolsillos reforzados para rodilleras
- Cintura ajustable
- Dobladillo extensible
- 2 bolsillos frontales
- 2 bolsillos traseros
- Bolsillos de muslo multifuncionales
- Bolsillo para herramientas/metro
- Argolla en D
- Trabilla para martillo
- Rodillas preformadas
- Bolsillos para fundas
- Compatible con las rodilleras Safety Jogger

65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % elastano, sarga 3/1, 260 g/m<sup>2</sup>, Poliamida de alta tenacidad



✓ Bolsillos para fundas

✓ Bolsillos de rodilla reforzados

✓ Franjas elásticas en 4 direcciones

✓ Dobladillo extensible



Caballeros - EU 44-64



EU

## PANTALONES OAK BIB

NAV  
DGR

- Tejido elástico bidireccional
- Bolsillos reforzados para rodilleras
- Zona inferior pernera reforzada
- Franjas elásticas en 4 direcciones
- 2 bolsillos frontales
- 2 bolsillos de muslo
- 2 bolsillos traseros
- 2 bolsillos de pecho
- Bolsillo para herramientas/metro
- Argolla en D
- Trabilla para martillo
- Ribetes reflectantes
- Compatible con las rodilleras Safety Jogger

65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % elastano, sarga 3/1, 260 g/m<sup>2</sup>, Poliamida de alta tenacidad



✓ Franjas elásticas en 4 direcciones

✓ Bolsillos de rodilla reforzados

✓ Bolsillos multifuncionales

✓ Elementos reflectantes



Caballeros - EU 44-60




EU

## PANTALONES CORTOS KASAI



BLK

- Tejido elástico bidireccional
- Cintura lateral elástica
- 2 bolsillos frontales
- 1 bolsillo trasero
- 1 bolsillo de muslo con cremallera
- Bolsillo para herramientas/bolígrafos
- Argolla en D
- Ribetes reflectantes

✓ **Elasticidad cómoda**✓ **Bolsillo con cremallera en el muslo**✓ **Elementos reflectantes**65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % elastano, sarga 3/1, 260 g/m<sup>2</sup>

Caballeros - EU 44-64



BLK DGR NAV NBL

EU

## PANTALONES CORTOS OAK



NAV

- Tejido elástico bidireccional
- Franjas elásticas en 4 direcciones
- Cintura lateral elástica
- Cintura trasera elástica
- 2 bolsillos frontales
- 2 bolsillos de muslo
- 2 bolsillos traseros
- Bolsillo para herramientas/metro
- Argolla en D
- Ribetes reflectantes

✓ **Franjas elásticas en 4 direcciones**✓ **Bolsillos multifuncionales**✓ **Elementos reflectantes**65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % elastano, sarga 3/1, 260 g/m<sup>2</sup>

Caballeros - EU 44-64



NAV BLK DGR NBL

EU



NOVEDAD

## PANTALÓN CORTO MEKONG



DGR

- Tejido elástico bidireccional
- Franjas elásticas en 4 direcciones
- Cintura lateral elástica
- Cintura trasera elástica
- 2 bolsillos frontales
- 2 bolsillos de muslo
- 2 bolsillos traseros
- Bolsillo para herramientas/metro
- Argolla en D
- Ribetes reflectantes

✓ **Franjas elásticas en 4 direcciones**✓ **Bolsillos multifuncionales**✓ **Elementos reflectantes**65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % elastano, sarga 3/1, 260 g/m<sup>2</sup>

Caballeros - EU 44-64



DGR BLK NAV

EU

## PANTALONES CORTOS DENEb

BLK  
BLK

- Tejido elástico bidireccional
- Cintura lateral elástica
- 2 bolsillos frontales
- 2 bolsillos traseros
- Bolsillos de muslo multifuncionales
- Bolsillo para herramientas/metro
- Argolla en D
- Ribetes reflectantes

✓ **Elasticidad cómoda**✓ **Elementos reflectantes**✓ **Bolsillos multifuncionales**65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % elastano, sarga 3/1, 260 g/m<sup>2</sup>

Caballeros - EU 44-64

BLK NBL BLK NAV  
BLK DGR DGR DGR

EU


NOVEDAD

## PANTALONES CORTOS DENEb FULL-STRETCH



DGR

- Elasticidad en 4 direcciones
- Cintura lateral elástica
- 2 bolsillos frontales
- 2 bolsillos de muslo
- 2 bolsillos traseros
- 1 bolsillo de muslo con cremallera
- Bolsillo para herramientas/metro
- Argolla en D
- Ribetes reflectantes
- Flexibilidad excepcional

✓ **Elasticidad en 4 direcciones**✓ **Elementos reflectantes**✓ **Bolsillos multifuncionales**92 % poliamida, 8 % elastano, 240 g/m<sup>2</sup>

Caballeros - EU 44-64



DGR BLK NAV


EU

## PANTALONES CORTOS ALKES



BLK

- Tejido elástico bidireccional
- Cintura lateral elástica
- 2 bolsillos frontales
- 2 bolsillos traseros
- Bolsillos de muslo multifuncionales
- Bolsillo para herramientas/boligrafos
- Argolla en D
- Trabilla para martillo
- Bolsillos para fundas

✓ **Bolsillos para fundas**✓ **Elasticidad cómoda**✓ **Elementos reflectantes**✓ **Bolsillos multifuncionales**65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % elastano, sarga 3/1, 260 g/m<sup>2</sup>, Poliamida de alta tenacidad

Caballeros - EU 44-64

BLK NBL NAV  
DGR DGR



# CHAQUETAS

EU

## CHAQUETA DE TRABAJO OAK



NAV

- 1 bolsillo de pecho con cremallera
- Bolsillos laterales con cremallera
- Ribetes reflectantes
- Tejido elástico bidireccional
- Cremallera frontal completa con protector de barbilla
- Bolsillo para herramientas en la manga superior izquierda

65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % elastano, sarga 3/1, 260 g/m<sup>2</sup>



✓ Ajuste cómodo

✓ Bolsillos multifuncionales

✓ Elementos reflectantes



Caballeros - EU XS-3XL



EU

## CHAQUETA SOFTSHELL KASAI



KHA  
DGR

TBL

- Tejido softshell elástico y transpirable
- Respiraderos de axila con cremallera
- Ribetes reflectantes
- Cremallera frontal completa con protector de barbilla
- Solapa protectora
- Capucha desmontable y ajustable
- 2 bolsillos de pecho con cremallera
- Bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo interior para móvil
- Bolsillo interior para bolígrafos
- Transpirabilidad MVP 20.000 g/m<sup>2</sup>/24h

100% poliéster reciclado, 3 capas, 325 g/m<sup>2</sup>.




✓ Respiraderos

✓ Transpirable

✓ Elementos reflectantes

✓ Materiales reciclados



Caballeros - EU S-3XL



Mujeres - EU XS-XL



EU

## CHAQUETA SOFTSHELL OAK




SBL

NAV

- Tejido softshell y ripstop transpirable
- Respiraderos de axila con cremallera
- Ribetes reflectantes
- Cremallera frontal completa con protector de barbilla
- Solapa protectora
- Capucha desmontable y ajustable
- 2 bolsillos de pecho con cremallera
- Bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo interior para móvil
- Bolsillo interior para bolígrafos
- Transpirabilidad MVP 20.000 g/m<sup>2</sup>/24h

100% poliéster reciclado, 3 capas, 270 g/m<sup>2</sup>.



✓ Respiraderos

✓ Transpirable

✓ Tejido ripstop duradero

✓ Materiales reciclados



Caballeros - EU S-3XL



Mujeres - EU XS-XXL



EU

## CHAQUETA SOFTSHELL SCUTI HIVIS

ORA  
BLK

- Tejido cortavientos, transpirable y resistente al agua
- Respiraderos de axila con cremallera
- Cintas reflectantes segmentadas
- Cremallera frontal oculta con protector de barbilla
- Solapa protectora
- Capucha desmontable y ajustable
- Sobrepuño interior de punto
- 2 bolsillos de pecho con cremallera
- Bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo interior para móvil
- Bolsillo interior para bolígrafos
- Transpirabilidad MVP 20.000 g/m<sup>2</sup>/24h
- Certificado EN ISO 20471:2013+A1:2016 Clase 3 - Clase 2 talla S-M

100% poliéster reciclado, 3 capas, 315 g/m<sup>2</sup>.

✓ Ropa de alta visibilidad

✓ Respiraderos

✓ Transpirable



Caballeros - EU S-3XL



EU

## CHUBASQUERO KASAI

BLK  
DGR RED

- Tejido transpirable, impermeable con costuras selladas
- Bolsillos laterales divididos con respiraderos interiores de malla
- Ribetes reflectantes
- Cremallera frontal completa con protector de barbilla
- Solapa protectora
- Capucha desmontable y ajustable
- Bolsillo interior para móvil
- Bolsillo interior para bolígrafos
- Transpirabilidad MVP 20.000 g/m<sup>2</sup>/24h
- Impermeabilidad 10.000 mm

100% poliéster reciclado, 3 capas, 190 g/m<sup>2</sup>.

✓ Impermeable

✓ Transpirable

✓ Elementos reflectantes

✓ Materiales reciclados



Caballeros - EU S-3XL



Mujeres - EU XS-XXL




EU

## CHAQUETA DE INVIERNO OAK

NAV  
DGR PUR

- Tejido transpirable, impermeable con costuras selladas
- Forro térmico acolchado
- Sobrepuño interior de punto
- Ribetes reflectantes
- Cremallera frontal oculta con protector de barbilla
- Solapa protectora
- Capucha desmontable y ajustable
- 2 bolsillos de pecho con cremallera
- Bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo interior para móvil
- Bolsillo interior para bolígrafos
- Transpirabilidad MVP 20.000 g/m<sup>2</sup>/24h
- Impermeabilidad 10.000 mm

100% poliéster reciclado, 3 capas, 190 g/m<sup>2</sup>., Acolchado: 100% poliéster 100g/m<sup>2</sup>

✓ Aislante

✓ Impermeable

✓ Elementos reflectantes



Caballeros - EU S-3XL



Mujeres - EU XS-XXL





EU

## CHAQUETA DE INVIERNO SCUTI HIVIS



YEL  
BLK

- Tejido transpirable, impermeable con costuras selladas
- Forro térmico acolchado
- Sobrepuño interior de punto
- Cintas reflectantes segmentadas
- Cremallera frontal oculta con protector de barbilla
- Solapa protectora
- Capucha desmontable y ajustable
- 2 bolsillos de pecho con cremallera
- Bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo interior para móvil
- Bolsillo interior para bolígrafos
- Transpirabilidad MVP 20.000 g/m<sup>2</sup>/24h
- Impermeabilidad 10.000 mm
- Certificado EN ISO 20471:2013+A1:2016 Clase 3 - Clase 2 talla S-M

100% poliéster, 2 capas, 250 g/m<sup>2</sup>. Acolchado: 100% poliéster 100g/m<sup>2</sup>



Caballeros - EU S-3XL



YEL ORA YEL ORA  
BLK DGR DGR BLK

EU

## CHALECO OAK HOMBRE




BLK

KHA  
BLK

- Franjas acolchadas con tejido softshell transpirable
- Ribetes reflectantes
- Cremallera frontal completa con protector de barbilla
- Solapa protectora
- 1 bolsillo de pecho con cremallera
- Bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo interior para móvil
- Bolsillo interior para bolígrafos
- Transpirabilidad MVP 20.000 g/m<sup>2</sup>/24h

100% poliéster reciclado, 3 capas, 270 g/m<sup>2</sup>. Acolchado: 100% poliéster 160g/m<sup>2</sup>



Caballeros - EU S-3XL



BLK SBL KHA  
BLK

Mujeres - EU XS-XXL



KHA SBL  
BLK

✓ Ropa de alta visibilidad

✓ Aislante

✓ Impermeable

✓ Tejido ripstop duradero

✓ Materiales reciclados



✓ Diseño híbrido

✓ Transpirable

✓ Tejido ripstop duradero

✓ Materiales reciclados



# SUÉTERES

EU

**NOVEDAD**

## TANO CUELLO REDONDO



NAV

- Tejido de punto, peinado por dentro
- Flexibilidad excepcional
- Acanalado suave en el cuello
- Elegante diseño unisex

80 % algodón, 20 % poliéster, cepillado, 280 g/m<sup>2</sup>



✓ **Transpirable**

✓ **Ajuste cómodo**

✓ **Ligero y duradero**



Caballeros - EU S-3XL



NAV BLK DGR LGR

EU

## SUÉTER KASAI



LGR  
DGR

- Tejido de punto, peinado por dentro
- Cuello alto con cierre
- Cremallera frontal corta con protector de barbilla
- Flexibilidad excepcional

80 % algodón, 20 % poliéster, cepillado, 280 g/m<sup>2</sup>



✓ **Transpirable**

✓ **Ajuste cómodo**


✓ **Ligero y duradero**



Caballeros - EU S-3XL



LGR NAV DGR  
DGR DGR NAV



EU

**NOVEDAD****SUDADERA CON CAPUCHA KADUNA**

LGR

- Tejido de punto, peinado por dentro
- Flexibilidad excepcional
- Bolsillos canguro
- Elegante diseño unisex

80 % algodón, 20 % poliéster, cepillado, 280 g/m<sup>2</sup>✓ **Transpirable**✓ **Ajuste cómodo**✓ **Ligero y duradero**

Caballeros - EU S-3XL




LGR BLK DGR NAV

EU

**SUDADERA CON CAPUCHA OAK**BLK  
DGRLGR  
DGR

- Tejido de punto, peinado por dentro
- Cremallera frontal completa con protector de barbilla
- Capucha ergonómica
- 1 bolsillo de pecho con cremallera
- Bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillos interiores para guardar objetos
- Bolsillo interior para bolígrafos

80 % algodón, 20 % poliéster, cepillado, 280 g/m<sup>2</sup>✓ **Transpirable**✓ **Ajuste cómodo**✓ **Bolsillos multifuncionales**


Caballeros - EU S-3XL Mujeres - EU XS-XL

BLK DGR  
DGR LGRLGR  
DGR

EU

**SUDADERA CON CAPUCHA OAK 2**LGR  
DGR

- Tejido de punto, peinado por dentro
- Cremallera frontal completa con protector de barbilla
- Capucha ergonómica
- 1 bolsillo de pecho con cremallera
- Bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillos interiores para guardar objetos
- Bolsillo interior para bolígrafos

80 % algodón, 20 % poliéster, cepillado, 280 g/m<sup>2</sup>✓ **Transpirable**✓ **Ajuste cómodo**✓ **Bolsillos multifuncionales**

Caballeros - EU S-3XL

LGR  
DGR



EU


## SUDADERA CON CAPUCHA DENEBO



BLK  
DGR

- Tejido de punto, peinado por dentro
- Cremallera frontal completa con protector de barbilla
- Capucha con cordón
- Bolsillo para herramientas en la manga superior izquierda
- 1 bolsillo de pecho con cremallera
- Bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo interior para bolígrafos

80 % algodón, 20 % poliéster, cepillado, 280 g/m<sup>2</sup>




✓ **Ajuste cómodo**

✓ **Elementos reflectantes**

✓ **Bolsillos multifuncionales**

✓ **Aislante**



Caballeros - EU S-3XL



BLK  
DGR



EU

## SCUTI JERSEY DE CUELLO REDONDO



YEL

- Tejido de punto, peinado por dentro
- Cintas reflectantes segmentadas
- Acanalado suave en el cuello
- Puño y dobladillo de canalé
- Elegante diseño unisex
- Certificado EN ISO 20471:2013+A1:2016 Clase 3

65% poliéster, 35% algodón, cepillado, 300 g/m<sup>2</sup>.




✓ Ropa de alta visibilidad

✓ Ajuste cómodo

✓ Transpirable

✓ Buena absorción y secado



Caballeros - EU XS-3XL

YEL ORA

EU


## JERSEY SCUTI HIVIS



ORA

- Tejido de punto, peinado por dentro
- Cintas reflectantes segmentadas
- Cuello alto con cierre
- Puño y dobladillo de canalé
- Cremallera frontal corta con protector de barbilla
- Elegante diseño unisex
- Certificado EN ISO 20471:2013+A1:2016 Clase 3

65% poliéster, 35% algodón, cepillado, 300 g/m<sup>2</sup>.



✓ Ropa de alta visibilidad

✓ Ajuste cómodo

✓ Transpirable

✓ Buena absorción y secado



Caballeros - EU XS-3XL

ORA YEL



EU

## SCUTI HIVIS SUDADERA CON CAPUCHA



YEL

- Tejido de punto, peinado por dentro
- Cintas reflectantes segmentadas
- Cremallera frontal completa con protector de barbilla
- Capucha ergonómica
- 1 bolsillo de pecho con cremallera
- Bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillos interiores para guardar objetos
- Bolsillo interior para bolígrafos
- Elegante diseño unisex
- Certificado EN ISO 20471:2013+A1:2016 Clase 3

65% poliéster, 35% algodón, cepillado, 300 g/m<sup>2</sup>.




✓ Ropa de alta visibilidad

✓ Ajuste cómodo

✓ Transpirable

✓ Buena absorción y secado



Caballeros - EU XS-3XL

YEL ORA

A male mechanic with a beard, wearing a black t-shirt and grey work gloves, is focused on working on the engine of a car with its hood open. He is in a well-lit workshop with various tools and equipment visible in the background. The image is framed by a yellow geometric shape on the left side.

# CAMISETAS Y POLOS

EU

## POLO KASAI



DGR

BEI

- Tejido transpirable
- Zonas de malla bajo las axilas
- Zona de malla en el cuello
- Acanalado suave en el cuello


60 % algodón, 40 % poliéster, piqué, 210 g/m<sup>2</sup>



✓ Ajuste cómodo

✓ Buena absorción y secado

✓ Tejido de malla muy transpirable



Caballeros - EU S-3XL



Mujeres - EU XS-XXL



EU

## CAMISETA OAK




NAV  
DGR

DGR  
BLK

- Tejido transpirable
- Zonas de malla bajo las axilas
- Zona de malla en el cuello
- Acanalado suave en el cuello

57% algodón, 38% poliéster, 5% elasta-  
no, punto sencillo, 170 g/m<sup>2</sup>.



✓ Ajuste cómodo

✓ Buena absorción y secado

✓ Tejido de malla muy transpirable



Caballeros - EU S-3XL



Mujeres - EU XS-XXL



EU


## CAMISETA HIVIS SCUTI HIVIS



YEL  
DGR

- Tejido transpirable
- Acanalado suave en el cuello
- Cintas reflectantes segmentadas
- Certificado EN ISO 20471:2013+A1:2016 Clase 2

100 % poliéster, estructura birdeye, 125 g/m<sup>2</sup>



✓ Ropa de alta visibilidad

✓ Buena absorción y secado

✓ Ligero y duradero



Caballeros - EU S-3XL



# ACCESORIOS

EU

NOVEDAD


## CALENTADOR DE CUELLO VERSÁTIL

BLK



- Peso ligero
- Flexibilidad excepcional

Poliéster/Elastano 95/5  
UNI



✓ Elasticidad cómoda

✓ Ligero y duradero

EU

## BOLSILLOS DE FUNDA SUELTOS

BLK



- Bolsillos multifuncionales reforzados
- 65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % elastano,  
sarga 3/1, 260 g/m<sup>2</sup>, Poliamida de alta tenacidad  
UNI



✓ Bolsillos para fundas

EU

NOVEDAD

## CINTURÓN DE TRABAJO DE NAILON

BLK



- Longitud ajustable
  - Longitud 125cm
  - Hebilla sin metal
- 100 % poliéster, Hebilla: 100% polioximetileno  
UNI

✓ Ligero y duradero

EU

## RODILLERAS

BLK



- Dimensiones 24 x 14 x 1,8 cm
- Flexibilidad excepcional
- Peso ligero
- Rodilleras preformadas

Polietileno 100%  
UNI



✓ Ajuste cómodo





EU


## SJ SOCK

001



- Calcetines de media caña con parte superior acanalada y elástica
- Una gran elección para el trabajo diario
- Suave y resistente
- Tejido de rizo en el interior para mayor comodidad
- Paquete de 3

60% algodón, 35% poliéster, 3% poliamida, 2% elastán  
 Peso 67 g/par  
 EU 39/42 - 43/47  
 UK 6/8 - 9/12  
 US 6.5/9 - 10/13  
 JPN 25/26.5 - 27/30  
 KOR 225/270 - 280/300



EU FOB CN

## BAMBOO SOCKS

BLK



✓ Ajuste cómodo

- Calcetines redondos de suave fibra de bambú
- Termorregulador, suave e hipoalergénico
- Tejido de compresión ajustado para reducir la hinchazón y la fatiga
- Zonas de absorción de impactos que ofrecen una amortiguación adicional
- Zona del talón elevada para reducir la fricción y los puntos de presión
- Paquete de 2

77% fibra de bambú, 17% poliéster, 3% poliamida, 2% elastán  
 EU 38/40 - 41/43 - 44/46 - 47/48  
 UK 5/7 - 7.5/9 - 10/11 - 12/13  
 US 5.5/7.5 - 8/10 - 10.5/12 - 13/13.5  
 JPN 24/25.5 - 26/27 - 28/30 - 31/31.5  
 KOR 250/360 - 265/280 - 285/300 - 310/315



FOB CN

## SJ SOCK2


001



✓ Ajuste cómodo

- Calcetines de media caña con parte superior acanalada y elástica
- Una gran elección para el trabajo diario
- Ligero y duradero
- Tejido de rizo en el interior para mayor comodidad
- Paquete de 3

60% algodón, 35% poliéster, 3% poliamida, 2% elastán  
 Peso 52 g/par  
 U 39/42 - 43/47  
 UK 6/8 - 9/12  
 US 6.5/9 - 10/13  
 JPN 25/26.5 - 27/30  
 KOR 225/270 - 280/300



EU FOB

## SJJACKETT

FLY



- Mantente visible y seguro
- Talla única

Nylon  
 EU XL



### Ni los mejores zapatos cumplirán su promesa de comodidad si no lleva los calcetines adecuados

¿Sabía que los pies tienen la mayor densidad de glándulas sudoríparas? Esto ayuda a nuestro cuerpo a enfriarse, pero también puede provocar pies húmedos e incómodos y problemas cutáneos como ampollas y pie de atleta. El **calcetín de bambú Safety Jogger** ofrece una solución a estos problemas con las siguientes ventajas:

- ✓ Respetuoso con el medio ambiente
- ✓ Absorbe el sudor
- ✓ Antibacteriano
- ✓ Termorregulador
- ✓ Suave e hipoalérgico
- ✓ Un ajuste perfecto

#### Contenido de elastano

Ofrece una ligera compresión para reducir la hinchazón del pie, especialmente durante largas jornadas de trabajo.

#### Diseño transpirable

El tejido de punto fino y abierto permite la salida del aire caliente y húmedo, mejorando la circulación del aire y el confort.

#### Zona del talón elevada

Reduce la fricción y los puntos de presión en el talón.

#### Bucles Terry

Actúan como cojines para reducir la presión al estar de pie o caminar.



#### Estructura de rizo

Absorbe eficazmente la humedad para mantener los pies secos.

#### Cojín amortiguador

Estratégicamente situado en el empeine para aliviar la presión de los zapatos apretados

#### Densa estructura de rizo en la punta

Alivia la presión y las molestias de quienes llevan calzado de seguridad con puntera.



**AC/DC**<sup>®</sup>

**FOR THOSE  
ABOUT TO *WORK*  
WE SALUTE YOU**



# WORKWEAR

AC/DC

EU

## ACDC X430

✓ Waterproof



112

Cubierta	Cuero
Suela	PU / Caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 ESD, SRC, WR, CI, HRO
Rango de tamaño	EU 36-50 • UK 3.5-14.0 • US 4.0-15.0 JPN 22.5-33.0 • KOR 235-330



124



EU

## ACDC LIGERO2 TLS



112

Cubierta	Textil
Suela	PU
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Fibra no tejida
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S1 P ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



124



EU

## CALCETÍN DE BAMBÚ AC/DC




157

✓ Ajuste cómodo

- Calcetines redondos de suave fibra de bambú
- Termorregulador, suave e hipoalergénico
- Tejido de compresión ajustado para reducir la hinchazón y la fatiga
- Zonas de absorción de impactos que ofrecen una amortiguación adicional
- Zona del talón elevada para reducir la fricción y los puntos de presión
- Paquete de 2

77% fibra de bambú, 17% poliéster, 3% poliamida, 2% elastán  
 EU 38/40 - 41/43 - 44/46 - 47/48  
 UK 5/7 - 7.5/9 - 10/11 - 12/13  
 US 5.5/7.5 - 8/10 - 10.5/12 - 13/13.5  
 JPN 24/25.5 - 26/27 - 28/30 - 31/31.5  
 KOR 250/360 - 265/280 - 285/300 - 310/315





EU

## CAMISETA AC/DC

BLK  
RED

- Tejido transpirable
- Zonas de malla bajo las axilas
- Zona de malla en el cuello
- Diseño bicolor
- Acanalado suave en el cuello

57% algodón, 38% poliéster, 5% elastano,  
punto sencillo, 170 g/m².



✓ Ajuste cómodo

✓ Buena absorción y secado

✓ Tejido de malla muy transpirable

✓ Control de olores HeiQ



Caballeros - EU XS-3XL



EU

## CAMISETA AC/DC OAK

BLK  
RED

- Tejido transpirable
- Zonas de malla bajo las axilas
- Zona de malla en el cuello
- Diseño bicolor
- Acanalado suave en el cuello

57% algodón, 38% poliéster, 5% elastano,  
punto sencillo, 170 g/m².



✓ Ajuste cómodo

✓ Buena absorción y secado

✓ Tejido de malla muy transpirable

✓ Control de olores HeiQ



Caballeros - EU XS-3XL




EU

## AC/DC CUELLO REDONDO

LGR  
RED

- Tejido de punto, peinado por dentro
- Flexibilidad excepcional
- Acanalado suave en el cuello
- Elegante diseño unisex

80 % algodón, 20 % poliéster, cepillado, 280 g/m²



✓ Transpirable

✓ Ajuste cómodo

✓ Ligero y duradero



Caballeros - EU XS-3XL



EU

## JERSEY DE CUELLO REDONDO DE AC/DC



BLK  
WHT

- Tejido de punto, peinado por dentro
- Flexibilidad excepcional
- Acanalado suave en el cuello
- Elegante diseño unisex

80 % algodón, 20 % poliéster, cepillado, 280 g/m<sup>2</sup>



✓ **Transpirable**

✓ **Ajuste cómodo**

✓ **Ligero y duradero**



Caballeros - EU XS-3XL



EU

## SUDADERA CON CAPUCHA ACDC



LGR  
RED

- Tejido de punto, peinado por dentro
- Flexibilidad excepcional
- Bolsillos canguro
- Elegante diseño unisex

80 % algodón, 20 % poliéster, cepillado, 280 g/m<sup>2</sup>



✓ **Transpirable**

✓ **Ajuste cómodo**

✓ **Ligero y duradero**



Caballeros - EU XS-3XL



EU


## SUDADERA CON CAPUCHA AC/DC



BLK  
WHT

- Tejido de punto, peinado por dentro
- Flexibilidad excepcional
- Bolsillos canguro
- Elegante diseño unisex

80 % algodón, 20 % poliéster, cepillado, 280 g/m<sup>2</sup>



✓ **Transpirable**

✓ **Ajuste cómodo**

✓ **Ligero y duradero**



Caballeros - EU XS-3XL



EU

## CHALECO AC/DC



BLK  
RED

- Franjas acolchadas con tejido softshell transpirable
- Ribetes reflectantes
- Cremallera frontal completa con protector de barbilla
- Solapa protectora
- 1 bolsillo de pecho con cremallera
- Bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo interior para móvil
- Bolsillo interior para bolígrafos
- Transpirabilidad MVP 20.000 g/m<sup>2</sup>/24h

100% poliéster reciclado, 3 capas, 270 g/m<sup>2</sup>, Acolchado: 100% poliéster 160g/m<sup>2</sup>



✓ **Diseño híbrido**

✓ **Transpirable**

✓ **Tejido ripstop duradero**

✓ **Materiales reciclados**



Caballeros - EU XS-3XL



BLK  
RED

EU

## CHAQUETA SOFTSHELL ACDC



BLK  
WHT

- Tejido softshell y ripstop transpirable
- Respiraderos de axila con cremallera
- Ribetes reflectantes
- Cremallera frontal completa con protector de barbilla
- Solapa protectora
- Capucha desmontable y ajustable
- 2 bolsillos de pecho con cremallera
- Bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo interior para móvil
- Bolsillo interior para bolígrafos
- Transpirabilidad MVP 20.000 g/m<sup>2</sup>/24h

100% poliéster reciclado, 3 capas, 270 g/m<sup>2</sup>.



✓ **Respiraderos**

✓ **Transpirable**

✓ **Tejido ripstop duradero**

✓ **Materiales reciclados**



Caballeros - EU XS-3XL



BLK  
WHT

EU

## PANTALONES CORTOS AC/DC



BLK  
RED

- Tejido elástico bidireccional
- Franjas elásticas en 4 direcciones
- Cintura lateral elástica
- Cintura trasera elástica
- 2 bolsillos frontales
- 2 bolsillos de muslo
- 2 bolsillos traseros
- Bolsillo para herramientas/bolígrafos
- Argolla en D
- Ribetes reflectantes

65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % elastano, sarga 3/1, 260 g/m<sup>2</sup>



✓ **Franjas elásticas en 4 direcciones**

✓ **Bolsillos multifuncionales**

✓ **Elementos reflectantes**



Caballeros - EU 44-64



BLK  
RED



BLK  
WHT

EU

## PANTALONES DENEK FULL-STRETCH

BLK  
WHT

- Elasticidad en 4 direcciones
- Cintura lateral elástica
- Doblado extensible
- 2 bolsillos frontales
- 2 bolsillos de muslo
- 2 bolsillos traseros
- 1 bolsillo de muslo con cremallera
- Bolsillo para herramientas/metro
- Bolsillo para móvil
- Argolla en D
- Ribetes reflectantes
- Apto para los bolsillos de pistola Safety Jogger

92 % poliamida, 8 % elastano, 240 g/m<sup>2</sup>

✓ Elasticidad en 4 direcciones

✓ Elementos reflectantes

✓ Bolsillos multifuncionales

✓ Doblado extensible



Caballeros - EU 44-64



EU

## GORRO AC/DC



112

- Peso ligero
- Tejido transpirable

Forro polar 100% poliéster  
EU UNI-SR

✓ Ajuste cómodo

✓ Ligero y duradero



EU

## VISERA CA/CC



112

- Peso ligero

UNI

✓ Ajuste cómodo

✓ Ligero y duradero



AC/DC

**SAFETY  
JOGGER**  
INDUSTRIAL

**INDUSTRIAL**



# PROTECCIÓN PARA LA CABEZA



## PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

### Números importantes al elegir **protección auditiva**


#### ¿Qué se considera un ruido excesivo?

El ruido se mide en decibelios (dB). Pero, ¿qué niveles son seguros y qué ruidos pueden dañar el oído?

**Menos de 70 dB:** sonidos seguros que normalmente no causan daños auditivos

**Más de 70 dB:** sonidos que podrían dañar el oído tras un determinado período de tiempo

**Más de 120 dB:** sonidos que provocan un daño inmediato al oído



#### Estándares de protección auditiva

Existe una calificación SNR para la protección auditiva. SNR significa «calificación de número único» y proporciona una estimación del nivel de reducción de ruido que aportan las orejeras o tapones. Esto significa que, si está en un concierto de rock con un nivel de ruido de 100 dB y, por ejemplo, lleva nuestros tapones Arusha con una SNR de 38 dB, su nuevo nivel de exposición al ruido será de 62 dB.



## PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

### Números importantes al elegir gafas

#### Filtro óptico y radiación UV

Al elegir las gafas de protección, observará que el filtro óptico tiene una determinada calificación. Por ejemplo: 2-1,2. Pero, ¿qué significa?

##### La primera cifra indica el tipo de filtro:

- ✓ 2 y 3: filtros UV
- ✓ 4: filtro de radiación de calor
- ✓ 5: filtro de protección solar
- ✓ 6: filtro de radiación infrarroja

##### La segunda cifra indica la transmisión de la luz:

- ✓ 1.2: lente transparente que transmite entre el 74,4 % y el 100 % de la luz visible
- ✓ 2.2: lente oscura que transmite entre el 29,1 % y el 17,8 % de la luz visible
- ✓ Cuanto mayor sea la cifra, menor será la transmisión

Un filtro óptico de 2-1.2 es una lente transparente que ofrece protección UV. Un filtro óptico de 5-2.5 es una lente oscura que ofrece protección solar.

#### Resistencia a los impactos

La resistencia a los impactos se comprueba siempre con una bola de acero de 6 mm de diámetro y un peso de 0,86 gramos. Cuando una lente tiene una marca **F**, la bola de acero se dispara a **45 m/s** o a una velocidad de 162 km/h. Cuando una lente tiene una marca **B**, la bola de acero se dispara a **120 m/s** o a una velocidad de 432 km/h.



EU FOB CN

## AJUSCO CHINSTRAP

**NOVEDAD**



WHT



BLU

RED

YEL

- EN 397:2012+A1:2012
- Cómodo arnés textil de 6 puntos
- Correa de barbilla textil desmontable de 4 puntos con protector de barbilla de goma blanda
- Trinquete de rueda para facilitar el ajuste
- Carcasa de ABS con ventilación
- Ranura de 30 mm
- Peso: 357 g
- Adhesivo reflectante incluido
- Compatible con las orejeras desmontables Etosha II

✓ Fácil de ajustar

✓ Barboquejo desmontable

✓ Diseño ventilado

✓ Ajuste seguro

EU

## KANHA LIGHT



YEL

BLU

WHT

- EN 397:2012+A1:2012
- Arnés textil de 4 puntos para reducir aún más el peso
- Diseño acanalado que da más espacio a la cabeza
- Trinquete para facilitar el ajuste
- Carcasa de HDPE
- Peso de 357 g




✓ Ligero

✓ Control climático

✓ Fácil de ajustar

EU FOB CN

## KANHA L CHINSTRAP



BLU

WHT

YEL



- EN 397:2012+A1:2012
- Arnés textil de 4 puntos para reducir aún más el peso
- Diseño acanalado que da más espacio a la cabeza
- Trinquete para facilitar el ajuste
- Carcasa de HDPE
- Correa para la barbilla
- Peso de 357 g




✓ Ligero

✓ Control climático

✓ Fácil de ajustar

EU

## KANHA STANDARD



- EN 397:2012+A1:2012
- Arnés LDPE de 6 puntos sin slip lock
- Diseño acanalado que da más espacio a la cabeza
- Carcasa de HDPE
- Correa ajustable
- Peso: 378 g



✓ Control climático

✓ Ajuste seguro

EU FOB CN

## KANHA S CHINSTRAP



- EN 397:2012+A1:2012
- Arnés LDPE de 6 puntos sin slip lock
- Diseño acanalado que da más espacio a la cabeza
- Carcasa de HDPE
- Correa ajustable
- Correa para la barbilla
- Peso: 378 g



✓ Control climático

✓ Ajuste seguro





EU FOB CN

## ETOSHA II DETACHABLE

**NOVEDAD**



BLK

- EN 352-1:2020
- Copas de ABS
- Sellado de PE
- SNR: 27 dB
- Compatible con el casco AJUSCO CHINSTRAP



- ✓ Antialérgico
- ✓ Protección acústica de nivel medio
- ✓ Apta para ruido intermitente

EU FOB CN

## ETOSHA II



BLK

- EN 352-1:2020
- Copas de poliamida
- Sellado de PE
- Diadema de acero con acolchado de PE
- SNR: 27 dB



- ✓ Antialérgico
- ✓ Protección acústica de nivel medio
- ✓ Apta para ruido intermitente
- ✓ Diadema de baja presión
- ✓ Diadema acolchada

EU FOB CN

## ETOSHA I



YEL

- EN 352-1:2020
- Copas de poliamida
- Sellado de PE
- Diadema de poliamida
- SNR: 23 dB



- ✓ Antialérgico
- ✓ Protección acústica de nivel medio
- ✓ Apta para ruido intermitente
- ✓ Diadema de baja presión



EU FOB CN

NOVEDAD

## MADURU CORDED 50PCS



593

- EN 352-2:2020
- Tapones de TPR
- Cordón textil
- SNR: 32 dB
- Caja de almacenamiento incluida




✓ Protección acústica de alto nivel

✓ Apta para el ruido permanente

✓ Cordón contra pérdida

EU FOB CN

## ARUSHA CORDED 100pcs



E41

- EN 352-2:2020
- Espuma de poliuretano
- SNR: 37 dB
- Envase higiénico
- Cordón de plástico



✓ Antialérgico

✓ Fácil de usar

✓ Protección acústica de alto nivel

✓ Apta para el ruido permanente

✓ Cordón contra pérdida

EU FOB CN

## ARUSHA 200pcs



ORA

- EN 352-2:2020
- Espuma de poliuretano
- SNR: 37 dB
- Envase higiénico



✓ Antialérgico

✓ Fácil de usar

✓ Protección acústica de alto nivel

✓ Apta para el ruido permanente

EU FOB CN

NOVEDAD

## ARUSHA DISPENSER



BLK

- Fácil de usar
- Dispensa un tapón cada vez
- Independiente o montado en la pared
- Cabe una bolsa de ARUSHA REFILL 1000PCS

✓ Fácil de usar

EU FOB CN

NOVEDAD

## PALO



335

- EN ISO 16321-1:2022
- Patillas flexibles de TPR
- Montura y lentes de policarbonato
- Montura ajustable para adaptarse a todas las formas faciales
- Inclinación del brazo lateral en cinco etapas
- Peso: 30 g



✓ Protección contra impactos

✓ Protección UV

EU FOB CN

NOVEDAD

## YALA



335

- EN 166:2001
- Patillas flexibles de TPR
- Montura y lentes de policarbonato
- Color de la lente: transparente
- Resistencia a los impactos F (45 m/s)
- Peso: 32 g



✓ Protección contra impactos

✓ Protección UV

EU FOB CN

## TSAVO



335

- EN 166:2001
- Varillas de poliamida
- Lente de policarbonato
- Almohadilla extraíble de espuma
- Color de la lente: claro
- Filtro óptico: 2-1,2
- Resistencia al impacto: F (45 m/s)
- Revestimiento: antivaho
- Peso: 35 g



✓ Protección contra impactos

✓ Montura revestida de espuma

EU FOB CN

NOVEDAD

## PALO SUN



335

- EN ISO 16321-1:2022
- Patillas flexibles de TPR
- Montura y lentes de policarbonato
- Montura ajustable para adaptarse a todas las formas faciales
- Inclinación del brazo lateral en cinco etapas
- Peso: 30 g



✓ Protección contra impactos

✓ Protección UV

EU FOB CN

NOVEDAD

## YALA SUN



335

- EN 166:2001
- Patillas flexibles de TPR
- Montura y lentes de policarbonato
- Color de la lente: gris
- Resistencia a los impactos F (45 m/s)
- Peso: 32 g



✓ Protección contra impactos

✓ Protección UV

EU FOB CN

## TSAVO SUN



335

- EN 166:2001
- Varillas de poliamida
- Lente de policarbonato
- Almohadilla extraíble de espuma
- Color de la lente: claro
- Filtro óptico: 5-2,5
- Resistencia al impacto: F (45 m/s)
- Peso: 35 g



✓ Protección contra impactos

✓ Protección UV

✓ Sin distorsión del color

✓ Montura revestida de espuma

EU FOB CN

## YOHO



335

- EN 166:2001
- Varillas de poliamida con elementos de poliuretano
- Lente de policarbonato
- Color de la lente: claro
- Filtro óptico: 2-1,2
- Resistencia al impacto: F (45 m/s)
- Revestimiento: antivaho
- Peso: 18 g



✓ Revestimiento antivaho

✓ Ligero

✓ Varillas planas

✓ Protección contra impactos

EU FOB CN

## VIRUNGA



WHT

- EN 166:2001
- Varillas de policarbonato
- Lente de policarbonato
- Color de la lente: claro
- Filtro óptico: 2-1,2
- Resistencia al impacto: F (45 m/s)
- Revestimiento: capa dura
- Peso: 20 g



✓ Protección contra impactos

✓ Ligero

EU FOB CN

## SAREK



WHT

- EN 166:2001
- Cuerpo de polivinilo
- Lente de policarbonato
- Color de la lente: claro
- Filtro óptico: 2-1,2
- Resistencia al impacto: B (120 m/s)
- Revestimiento: antivaho
- Peso: 147 g
- Diadema textil



✓ Protección contra impactos

✓ Protección UV

✓ Revestimiento antivaho

✓ Protección contra salpicaduras y polvo

✓ Diadema elástica

EU FOB CN

## YOHO SUN SPECTACLE



115

- EN 166:2001
- Varillas de poliamida con elementos de poliuretano
- Lente de policarbonato
- Color de la lente: gris
- Filtro óptico: 5-2,5
- Resistencia al impacto: F (45 m/s)
- Revestimiento: antivaho
- Peso: 18 g



✓ Protección contra impactos

✓ Protección UV

✓ Varillas planas

✓ Revestimiento antivaho

✓ Ligero

✓ Sin distorsión del color

EU FOB CN

## VIRUNGA COVER



CLR

- EN ISO 16321-1:2022
- Varillas de policarbonato
- Lente de policarbonato
- Color de la lente: claro
- Filtro óptico: 2-1,2
- Resistencia al impacto: F (45 m/s)
- Revestimiento: capa dura
- Peso: 45 g



✓ Protección contra impactos

✓ Ligero



EU FOB CN

## STORA P2 20pcs



- EN 149:2001+A1:2009
- Material sintético no tejido

285



- ✓ Protección respiratoria eficaz
- ✓ Puente nasal flexible
- ✓ Forma anatómica
- ✓ Tiras elásticas y correa para la cabeza
- ✓ Transpirable

EU FOB CN

## STORA V P2 10pcs



- EN 149:2001+A1:2009
- Material sintético no tejido
- Válvula de exhalación

285



- ✓ Protección respiratoria eficaz
- ✓ Puente nasal flexible
- ✓ Forma anatómica
- ✓ Tiras elásticas y correa para la cabeza
- ✓ Transpirable
- ✓ Válvula de exhalación



**SAFETY  
JOGGER**  
INDUSTRIAL

## GUANTES

Descubra nuestra **versátil gama de guantes de seguridad**, diseñados para satisfacer las exigencias de diversos sectores. Tanto si trabaja en logística, automoción o construcción, como si se enfrenta a trabajos más duros, le ofrecemos guantes de uso general y opciones resistentes a los cortes. Perfectos para uso en interiores y exteriores, nuestros guantes proporcionan la protección y durabilidad que necesita para realizar el trabajo con seguridad.



**SAFETY  
LOGGER  
WORKS**

# GUANTES

GUANTES



## NORMA EN 388:2016

### Norma europea para guantes de protección contra riesgos mecánicos


Esta norma obligatoria se aplica a todos los guantes de protección en términos de riesgos físicos, químicos y mecánicos causados por la abrasión, los cortes por cuchilla, la perforación y el desgarramiento. El nivel de protección contra riesgos mecánicos se expresa mediante un icono seguido de cuatro a seis números (niveles de rendimiento), cada uno de los cuales representa el rendimiento contra un riesgo específico.

EN 388:2016



a b c d e f

	Calificación
Abrasión	1-4
Corte	1-5
Desgarro	1-4
Perforación	1-4
Cut (TDM-100 Test)	A-F
Resistencia a los impactos	P



EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistencia a la abrasión (ciclos)	<100	100	500	2000	8000	-
b. Resistencia al corte (factor)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistencia al desgarramiento (newton)	<10	10	25	50	75	-
d. Resistencia a la perforación (newton)	<20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (prueba TDM-100)	A	B	C	D	E	F
e. Resistencia al corte con hoja recta (newton)	2	5	10	15	22	30

EN388:2016	Pass
f. Resistencia a los impactos	P

- a. Resistencia a la abrasión: basada en el número de ciclos necesarios para desgastar el guante de muestra. (Prueba Martindale)
- b. Resistencia al corte de la cuchilla: basada en el número de ciclos necesarios para cortar la muestra a velocidad constante con una cuchilla circular.
- c. Resistencia al desgarramiento: se basa en la cantidad de fuerza necesaria para desgarrar la muestra.
- d. Resistencia a la perforación: basada en la cantidad de fuerza necesaria para perforar la muestra con una punta de tamaño estándar.
- e. Resistencia al corte: basada en el número de ciclos necesarios para cortar la muestra a velocidad constante con una cuchilla deslizante. (Prueba TDM-100)
- f. Resistencia a los impactos: Los guantes con clase de rendimiento "P" ofrecen protección contra un impacto de energía de 5 J.

## Norma nacional americana para la clasificación de la protección de las manos

De forma similar a la norma EN 388, la norma voluntaria ANSI/ISEA 105 se utiliza para evaluar los riesgos físicos, químicos y mecánicos de la protección de las manos.

El nivel de protección contra riesgos mecánicos se expresa mediante un icono que incluye 3 números, cada uno de los cuales representa el rendimiento contra un riesgo específico.



ANSI/ISEA 105	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
<b>A. Resistencia al corte (gram)</b>	≥ 200	≥ 500	≥ 1000	≥ 1500	≥ 2200	≥ 3000	≥ 4000	≥ 5000	≥ 6000

ANSI/ISEA 105	0	1	2	3	4	5	6
<b>B. Resistencia a la abrasión (ciclos)</b>	< 100 (500 gram load)	≥ 100 (500 gram load)	≥ 500 (500 gram load)	≥ 1000 (500 gram load)	≥ 3000 (1000 gram load)	≥ 10000 (1000 gram load)	≥ 20000 (1000 gram load)

ANSI/ISEA 105	1	2	3	4	5
<b>C. Resistencia a la perforación (Newton)</b>	10-19 N	20-59 N	60-99 N	100-149 N	150+ N

ANSI/ISEA 138	1	2	3
<b>D. Resistencia a los impactos - mean (kN)</b>	<9.0	<6.5	<4.0
<b>D. Resistencia a los impactos - all impacts (kN)</b>	<11.3	<8.1	<5.0

- A. Resistencia al corte: se basa en cuántos gramos de fuerza son necesarios para cortar la muestra. (Prueba TDM-100)
- B. Resistencia a la abrasión: basada en el número de ciclos necesarios para desgastar el guante de muestra. (Prueba Taber)
- C. Resistencia a la perforación: basada en la cantidad de fuerza necesaria para perforar la muestra con una punta de tamaño estándar.
- D. Resistencia a los impactos: se basa en la fuerza que el guante puede soportar en los nudillos y los dedos.

NIVELES DE RENDIMIENTO DE LOS GUANTES		
Artículo	EN388 NIVEL	ANSI/ISEA 105 NIVEL
PROSOFT	3121X	A1 2 4
PROFLEX	2131A	A1 3 3
SUPERPRO	4121X	A1 2 6
MULTITASK	4131X	A1 2 4
CONSTRUHOT	2131X	A2 2 3
CONSTRUCTO	3243X	A1 4 3
ALLFLEX	4131A	A1 2 4
ECO ALLFLEXDOT	4X31A	A1 2 3
ECO PRODRY	2131X	A1 2 3
ECO PROCUT	4X42D	A4 3 5
SHIELD	4X43C	A3 5 6
ECO PROSHIELD	4X42F	A5 4 4
ECO PROTECTOR	4X44C	A3 5 6
PROIMPACT	4X42CP	A3 5 6

# USO GENERAL

EU FOB CN

## MULTITASK



Forro	POLIÉSTER DE CALIBRE 13
Revestimiento	PU
EN 388:2016	4 1 3 1 X
ANSI/ISEA 105:2016	A1 2 4
Rango de tamaño	EU 6-12

- Resistente al aceite



EU FOB

## SUPERPRO



Forro	POLIÉSTER DE CALIBRE 13
Revestimiento	NITRILO
EN 388:2016	4 1 2 1 X
ANSI/ISEA 105:2016	A1 2 6
Rango de tamaño	EU 6-12

- Resistente al aceite



EU

## PROSOFT



Forro	POLIÉSTER DE CALIBRE 13
Revestimiento	NITRILO DE ESPUMA
EN 388:2016	3 1 2 1 X
ANSI/ISEA 105:2016	A1 2 4
Rango de tamaño	EU 6-12

- Resistente al aceite



EU FOB CN

## PROFLEX



Forro	POLIÉSTER DE CALIBRE 13
Revestimiento	LATEX
EN 388:2016	2 1 3 1 A
ANSI/ISEA 105:2016	A1 3 3
Rango de tamaño	EU 6-12

- Alta resistencia a la abrasión
- Agarre extraordinario



EU FOB CN

## ALLFLEX



Forro	NYLON DE CALIBRE 15 + SPAN-DEX
Revestimiento	NITRILLO DE ESPUMA
EN 388:2016	4 1 3 1 A
ANSI/ISEA 105:2016	A1 2 4
Rango de tamaño	EU 6-12

- Alta resistencia a la abrasión
- Gran destreza



EU FOB CN

## ECO ALLFLEXDOT



✓ Material reciclado

✓ Pantalla táctil

Forro	NYLON DE CALIBRE 15
Revestimiento	ESPUMA DE NITRILLO / PUNTOS DE NITRILLO
EN 388:2016	4 X 3 1 A
ANSI/ISEA 105:2016	A1 2 3
Rango de tamaño	EU 6-12

- Alta resistencia a la abrasión
- Agarre extraordinario
- Compatible con pantalla táctil



EU FOB CN

## CONSTRUCTO

✓ Extraordinario agarre



Forro	POLIÉSTER DE CALIBRE 10
Revestimiento	LÁTEX
EN 388:2016	3 2 4 3 X
ANSI/ISEA 105:2016	A1 4 3
Rango de tamaño	EU 6-12

- Alta resistencia a la abrasión
- Agarre extraordinario



EU

## CONSTRUHOT

✓ Extraordinario agarre

✓ Resistente al frío



Forro	ACRÍLICO DE CALIBRE 7
Revestimiento	ESPUMA DE LÁTEX
EN 388:2016	2 1 3 1 X
ANSI/ISEA 105:2016	A2 2 3
EN 511:2006	X 2 X
Rango de tamaño	EU 7-12

- Protección contra el frío



EU FOB CN

## ECO PRODRY

✓ Repele el agua



Forro	POLIÉSTER DE CALIBRE 15
Revestimiento	LÁTEX/ARENA DE LÁTEX
EN 388:2016	2 1 3 1 X
ANSI/ISEA 105:2016	A1 2 3
Rango de tamaño	EU 7-12

- Repelente al agua
- Doble capa de revestimiento
- Gran destreza
- Agarre extraordinario





RESISTENTE A LOS CORTES

EU FOB CN

## SHIELD



Forro	HPPE DE CALIBRE 13
Revestimiento	PU
EN 388:2016	4 X 4 3 C
ANSI/ISEA 105:2016	A3 5 6
Rango de tamaño	EU 6-12

- Protección integral
- Alta resistencia a los cortes
- Alta resistencia a la abrasión
- Sin látex



EU FOB CN

## ECO PROSHIELD

✓ Material reciclado



Forro	NYLON DE CALIBRE 15
Revestimiento	PU
EN 388:2016	4 X 4 2 F
ANSI/ISEA 105:2016	A5 4 4
Rango de tamaño	EU 6-12

- Resistencia extrema a los cortes
- Alta resistencia a la abrasión
- Gran destreza
- Sin silicona



EU FOB CN

## ECO PROTECTOR

✓ Material reciclado

✓ Repele el agua



Forro	HPPE DE CALIBRE 13
Revestimiento	NITRILO/NITRILO ARENOSO
EN 388:2016	4 X 4 4 C
ANSI/ISEA 105:2016	A3 5 6
EN 407:2020	X1 X X X X
Rango de tamaño	EU 7-12

- Repelente al agua
- Protección integral
- Alta resistencia a la abrasión
- Alta resistencia a los cortes
- Resistente al aceite
- Sin látex



EU FOB CN

## ECO PROCUT

✓ Material reciclado



Forro	Hilo resistente al corte de calibre 18
Revestimiento	NITRILO DE ESPUMA
EN 388:2016	4 X 4 2 D
ANSI/ISEA 105:2016	A4 3 5
Rango de tamaño	EU 6-12

- Alta resistencia a los cortes
- Alta resistencia a la abrasión
- Excelente destreza
- Sin látex



EU FOB CN

## PRO IMPACT

✓ Resistente a los impactos

✓ Pantalla táctil



Forro	HPPE DE CALIBRE 13
Revestimiento	NITRILO DE ESPUMA
EN 388:2016	4 X 4 2 C P
ANSI/ISEA 105:2016	A3 5 6
ANSI/ISEA 138-2019	1
Rango de tamaño	EU 7-12

- Resistente a los impactos
- Alta resistencia a la abrasión
- Alta resistencia a los cortes
- Sin látex
- Compatible con pantalla táctil



**SAFETY  
JOGGER**  
PROFESSIONAL

## PROFESSIONAL

**Safety Jogger Professional** ofrece **calzado de trabajo** certificado conforme a la norma **EN ISO 20347**. Nuestra colección incluye una amplia gama de zapatos de trabajo y zuecos elegantes y cómodos, diseñados específicamente para quienes trabajan en los sectores de la medicina, la hostelería, la limpieza y la restauración.



**LIGHT**  
APPLICATION



**MEDIUM**  
APPLICATION
















































































**HEAVY**  
APPLICATION

## Explicación sobre la nueva normativa para calzado de seguridad - EN ISO 20347:2022

Las normas de los productos EPI se revisan periódicamente y se adaptan cuando es necesario. Este es también el caso de la norma EN ISO 20347. Hasta abril de 2022, estaba vigente la versión de 2012 de la norma. A partir de entonces, entró en vigor la norma actualizada de 2022.

Los certificados no caducan cuando se actualiza una norma. Esto significa que todo el calzado certificado conforme a la norma EN ISO 20347:2012 seguirá siendo válido hasta su fecha de caducidad (que es de 5 años a partir de la fecha de expedición).


	CLASE 1 de cuero, textiles o materiales sintéticos								CLASE 2 de caucho o materiales poliméricos			
	OB	O1	O2	O3	O3S	O6	O7	O7S	OB	O4	O5	O5L
 Resistencia básica al deslizamiento (suelo cerámico + solución jabonosa)												
 Talón cerrado												
<b>A</b> Antiestático												
<b>E</b> Absorción de energía en el talón												
<b>ACTUALIZACIÓN</b> <b>WPA</b> Penetración y absorción de agua												
<b>WR</b> Impermeable												
<b>ACTUALIZACIÓN</b> <b>P</b> Entresuela metálica resistente a las perforaciones (clavo de 4,5 mm)												
<b>NOVEDAD</b> <b>PL</b> <b>L</b> Entresuela no metálica resistente a las perforaciones <b>PS</b> <b>S</b> PL = clavo largo de 4,5 mm PS = clavo fino de 3 mm												
 Suela con tacos (altura de los tacos $\geq 2,5$ mm)												





## Funciones adicionales

AN	Protección del tobillo
M	Protección del metatarso
<b>NOVEDAD</b> SR	Resistencia al deslizamiento (suelo cerámico + solución aceitosa)
A	Antiestático
<b>NOVEDAD</b> LG	Agarre de escalera
<b>NOVEDAD</b> SC	Puntera reforzada resistente a la abrasión
CI	Aislamiento de la suela del frío
HI	Aislamiento de la suela del calor
HRO	Suela resistente al calor (hasta 300 °C)
<b>ACTUALIZACIÓN</b> P	Entresuela metálica resistente a las perforaciones (clavo de 4,5 mm)
<b>NOVEDAD</b> PL	Entresuela no metálica resistente a las perforaciones (clavo de 4,5 mm)
<b>NOVEDAD</b> PS	Entresuela no metálica resistente a las perforaciones (clavo de 3 mm)
<b>ACTUALIZACIÓN</b> WPA	Penetración y absorción de agua
WR	Impermeable
E	Absorción de energía en el talón
<b>ACTUALIZACIÓN</b> FO	Resistencia al aceite y al combustible

 Descarga electrostática (EN 61340)

 Peligro eléctrico (ASTM F2413)

# ¿Sabías que...

## las normas EN ISO 20345 han cambiado desde 2022?

### Resistencia al deslizamiento

EN ISO 203475:2012

La resistencia al deslizamiento tenía tres clasificaciones diferentes: SRA, SRB y SRC.

- Las suelas SRA se probaron en un suelo cerámico humedecido con una solución jabonosa.
- Las suelas SRB se probaron sobre una superficie de acero humedecida con una solución aceitosa (glicerina).
- Las suelas SRC han superado las pruebas SRA + SRB.

### EN ISO 20347:2022

La prueba de resistencia al deslizamiento en un suelo cerámico con una solución jabonosa es a partir de ahora un **requisito básico** para cualquier tipo de calzado de trabajo, por lo que no se añadirá ningún código adicional para señalarlo. Se puede realizar una prueba antideslizante adicional en un suelo cerámico con glicerina (una solución aceitosa), como **requisito adicional** y se marcará como **SR**.

### Resistencia a la perforación

EN ISO 20347:2012

El código P marcaba la resistencia a la perforación.

### EN ISO 20347:2022

El código P sólo se utiliza ahora para las entresuelas metálicas. El calzado con entresuelas no metálicas (entresuelas de tela o no tejidas) lleva ahora la marca PL o PS.

- ✓ PL = prueba de perforación superada con un clavo de 4,5 mm

- ✓ PS = prueba de perforación superada con un clavo de 3 mm

### Resistencia al combustible y al aceite

Ya no es un requisito obligatorio. Si la suela es resistente al combustible y al aceite, llevará la marca FO.

### Nuevas categorías

Nuevas categorías O6 y O7: para identificar el calzado de seguridad completamente impermeable gracias a una **membrana**.

- ✓ La etiqueta O6 corresponde a un zapato O2 WR.
- ✓ La etiqueta O7 corresponde a un zapato O3 WR.

### La WRU se convierte en la WPA

Los zapatos con una parte superior **resistente al agua** ahora están marcados como WPA. WPA se refiere a las pruebas de penetración y absorción de agua que se realizan para determinar la resistencia al agua de la parte superior.

### Nuevas funciones adicionales

- ✓ SC: resistencia a la abrasión de la **puntera reforzada**.
- ✓ LG: **agarre** adecuado a una **escalera**.

## LIGHT APPLICATION



## MEDIUM APPLICATION




## HEAVY APPLICATION





## MICKEY



**¡Trabaja duro, pero juega más duro!**

Nuestra colección Mickey es una colaboración entre Safety Jogger y Disney que combina la protección certificada con las icónicas orejas del personaje más

querido de todos los tiempos, Mickey Mouse. Mickey Mouse.



**MICKEY COOL 02**



**MICKEY COOL 02**



**MICKEY SONIC OB**

# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL

## LIGHT

APPLICATION

El calzado para aplicaciones ligeras se utiliza principalmente en suelos secos y planos, con un riesgo limitado de contacto con líquidos.



# LIGHT

APPLICATION

EU FOB CN

NOVEDAD

# ATUM OB

- ✓ Antideslizante
- ✓ Transpirable



LGR

Cubierta	Textil tejido
Suela	TPR/EVA
Forro	Textil
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB E, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



BLK



EU FOB CN

NOVEDAD

# JUMADI OB

- ✓ Antideslizante
- ✓ Transpirable



BLK

Cubierta	Malla
Suela	EVA / caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB E, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

NOVEDAD


# LOGAN 01

- ✓ Parte superior elástica
- ✓ Antideslizante
- ✓ Transpirable



BLK

Cubierta	TPU, Malla 3D
Suela	EVA / caucho
Forro	Textil
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	O1 ESD, FO, HRO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



WHT



EU FOB CN

## EDEN 01 LOW

✓ Cordones elásticos



BLK

Cubierta	Cuero sintético, Malla
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	O1 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310





EU FOB CN

## ELIS



BLK

Cubierta	Cuero sintético
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	O2 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



WHT



EU FOB CN

## SLOAN 01 LOW

✓ Elementos reflectantes



FUC

Cubierta	Malla, Sintético
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	O1 ESD, SRC, FO
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



BLU



EU FOB CN

## JAMES

✓ Cordones elásticos



BLK

Cubierta	Malla
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB SRA, E
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



LGR

NAV



EU FOB CN

## MAUD

✓ Cordones elásticos



FUC

Cubierta	Malla
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB SRA, E
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



BLK

LGR

NAV

WHT



EU FOB CN

# JUNO 01 TLS



DGR

Cubierta	Malla 3D
Suela	Phylon reciclado/goma
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	O1 FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

# JUNO 01



BLU

Cubierta	Malla 3D
Suela	Phylon reciclado/goma
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	O1 FO, SR
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

# KASSIE



BLK

Cubierta	Malla 3D
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	O1 SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

# HENNY



LGR

Cubierta	Cuero sintético
Suela	TPE
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB E
Rango de tamaño	EU 39-47 • UK 6.0-12.0 • US 6.5-13.0 JPN 25-31 • KOR 255-310




EU

# SUNNY



FUX

Cubierta	Cuero sintético
Suela	TPE
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB E
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0 • US 5.5- JPN 21.5 • KOR 230-



FOB CN

## LISBETH

✓ Altura del tacón 40mm



BLK

Cubierta	Cuero napa
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	O2 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



WHT



FOB CN

## BESTNURSE



WHT

Cubierta	Malla, Sintético
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	-
Rango de tamaño	EU 35-45 • UK 3.0-10.5 • US 3.0-11.5 JPN 21.5-29 • KOR 230-295



FOB CN

## LAUREN



BLK

Cubierta	Malla, Sintético
Suela	EVA
Forro	Malla
Plantilla	Oxy básico
Categoría	-
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



WHT



EU

## SAMANTHA

✓ Altura del tacón 40mm



LBL

Cubierta	Cuero napa
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB ESD, A, SRC, E
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



EU

## CAMILLE

✓ Altura del tacón 30 mm



BLK

Cubierta	Cuero sintético
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	O1 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



LBL WHT



EU

## LINA

✓ Altura del tacón 30 mm



LBL

Cubierta	Cuero sintético
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB ESD, A, SRC, E
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



LGN MUL WHT



EU

## SHEILA

✓ Altura del tacón 40mm



LBL

Cubierta	Cuero napa
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB ESD, A, SRC, E
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



WHT



EU

## CARLY



WHT

Cubierta	Cuero sintético
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB ESD, A, SRC, E
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



EU

**DANY**

✓ Altura del tacón 30 mm



LBL

<b>Cubierta</b>	Cuero sintético
<b>Suela</b>	Phylon / caucho
<b>Forro</b>	Malla
<b>Plantilla</b>	Plantilla de espuma SJ
<b>Categoría</b>	OB ESD, A, SRC, E
<b>Rango de tamaño</b>	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



EU FOB CN

**ALIZA**

✓ Parte superior elástica

✓ Altura del tacón 30 mm



WHT

<b>Cubierta</b>	Cuero sintético, Textil
<b>Suela</b>	Phylon / caucho
<b>Forro</b>	Malla
<b>Plantilla</b>	Plantilla de espuma SJ
<b>Categoría</b>	OB ESD, A, SRC, E
<b>Rango de tamaño</b>	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



EU

**CARINNE**

✓ Altura del tacón 30 mm



FUC

<b>Cubierta</b>	Cuero sintético
<b>Suela</b>	Phylon / caucho
<b>Forro</b>	Malla
<b>Plantilla</b>	Plantilla de espuma SJ
<b>Categoría</b>	OB ESD, A, SRC, E
<b>Rango de tamaño</b>	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



FOB CN

## SUN OB SLP



BLK

Cubierta	Cuero sintético
Suela	PU
Forro	N / A
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



WHT



EU

## ODILE



BLK

Cubierta	Cuero vacuno
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla
Plantilla	Malla
Categoría	OB ESD, A, SRC, E
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



WHT





EU FOB CN

## JULINE

✓ Altura del tacón 40mm



BLK

Cubierta	Cuero sintético
Suela	Caucho
Forro	Cuero sintético
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB SRC
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



EU FOB CN

## JULIA

✓ Altura del tacón 30 mm



BLK

Cubierta	Cuero sintético
Suela	PU / Caucho
Forro	Cuero sintético, Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB SRC, E, FO
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



**SAFETY  
JOGGER**  
PROFESSIONAL

# MEDIUM

## APPLICATION

El calzado de aplicación media es adecuado tanto para suelos secos como húmedos.



# MEDIUM

APPLICATION

EU

## COOL

✓ Tecnología Tiger Grip



BLK

Cubierta	Cuero
Suela	Caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	O2 ESD, SRC, FO, HRO
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



WHT



EU FOB CN

## CHAMP O2 LOW

✓ Cordones elásticos



WHT

Cubierta	Cuero sintético
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	O2 ESD, SRC, FO
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



BLK



EU

## JUSTIN

✓ Amortiguación



NAV

Cubierta	Cuero sintético
Suela	PU / Caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	O1 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 39-47 • UK 6.0-12.0 • US 6.5-13.0 JPN 25-31 • KOR 255-310



LGR



EU

## ELA

✓ Amortiguación



LIC

Cubierta	Cuero sintético
Suela	PU / Caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	O1 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



FUX

LBL

LGR



EU FOB CN

## BERLIN



BLK

<b>Cubierta</b>	Cuero napa
<b>Suela</b>	PU / Caucho
<b>Forro</b>	Textil
<b>Plantilla</b>	Plantilla de espuma SJ
<b>Categoría</b>	O2 SRC
<b>Rango de tamaño</b>	EU 36-48 • UK 3.5-13.0 • US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 • KOR 235-315



FOB CN

## DUBLIN



BLK

<b>Cubierta</b>	Cuero napa
<b>Suela</b>	PU / Caucho
<b>Forro</b>	Textil
<b>Plantilla</b>	Plantilla de espuma SJ
<b>Categoría</b>	O2 SRC
<b>Rango de tamaño</b>	EU 39-48 • UK 6.0-13.0 • US 6.5-13.5 JPN 25-31.5 • KOR 255-315



EU FOB CN

## DOMINIQUE

✓ Amortiguación



BLK

<b>Cubierta</b>	Cuero vacuno, Malla
<b>Suela</b>	PU / Caucho
<b>Forro</b>	Malla 3D
<b>Plantilla</b>	Plantilla de espuma SJ
<b>Categoría</b>	O1 ESD, SRC
<b>Rango de tamaño</b>	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU

## PAOLA



NAV

<b>Cubierta</b>	Cuero vacuno
<b>Suela</b>	Caucho
<b>Forro</b>	Malla
<b>Plantilla</b>	Plantilla de espuma SJ
<b>Categoría</b>	O1 ESD, SRC
<b>Rango de tamaño</b>	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



BLK



EU

## ROY



WHT

<b>Cubierta</b>	Cuero vacuno
<b>Suela</b>	Phylon / caucho
<b>Forro</b>	Malla
<b>Plantilla</b>	Oxy básico
<b>Categoría</b>	O1 ESD, HRO, SR
<b>Rango de tamaño</b>	EU 39-47 • UK 6.0-12.0 • US 6.5-13.0 JPN 25-31 • KOR 255-310



EU

FOB

CN

## ELIANE



BLK

<b>Cubierta</b>	Cuero sintético
<b>Suela</b>	Phylon / caucho
<b>Forro</b>	Malla
<b>Plantilla</b>	Plantilla de espuma SJ
<b>Categoría</b>	O1 ESD, SRC
<b>Rango de tamaño</b>	EU 35-42 • UK 3.0-8.0 • US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 • KOR 230-270



WHT



**SAFETY  
JOGGER**  
PROFESSIONAL

# HEAVY

## APPLICATION

El calzado para aplicaciones pesadas incluye zapatos y zuecos diseñados para entornos especiales, con opciones de limpieza especiales como ser lavables a máquina o en autoclave.



# HEAVY

APPLICATION



EU

## OXYCLOG

✓ Autoclavable



BLU

Cubierta	TPE
Suela	TPE
Puntera	-
Entresuela	-
Forro	N / A
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB ESD, A, SRA, E
Rango de tamaño	EU 35/36-47/48 • UK 3.0/3.5-12.0/13.0 • US 5.5/6.0-13.0/13.5 JPN 21.5/22.5-31/31.5 • KOR 230/235-310/315



EU FOB CN

# OXYSAFE

✓ Puntera



BLK

Cubierta	EVA expandido
Suela	EVA expandido
Puntera	Composite
Entresuela	N / A
Forro	N / A
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	PB ESD, A, E, SR
Rango de tamaño	EU 35/36-45/46 • UK 3.0/3.5-10.5/11.0 • US 5.5/6.0-11.5/12.0 JPN 21.5/22.5-29/30 • KOR 230/235-295/300



WHT





EU FOB CN

**OXYVA**

✓ Ligero



EBL

Cubierta	EVA expandido
Suela	EVA expandido
Puntera	-
Entresuela	-
Forro	N / A
Plantilla	Plantilla de confort
Categoría	OB ESD, A, E, SR
Rango de tamaño	EU 35/36-45/46 • UK 3.0/3.5-10.5/11.0 • US 3.0/4.0-11.5/12.0 JPN 21.5/22.5-29/30 • KOR 230/235-295/300



EU FOB CN

# SMOOTH

✓ ESD



BLK

Cubierta	EVA expandido
Suela	Caucho
Puntera	-
Entresuela	-
Forro	-N / A
Plantilla	N / A
Categoría	OB ESD, A, SRC, E
Rango de tamaño	EU 34-47 • UK 2.0-12.0 • US 2.5-13.0 JPN 21.0-31 • KOR 225-310



EU FOB CN

# SONIC

✓ ESD



EGN

Cubierta	EVA expandido
Suela	EVA expandido
Puntera	-
Entresuela	-
Forro	-
Plantilla	N / A
Categoría	OB ESD, A, E, SR
Rango de tamaño	EU 35/36-45/46 • UK 3.0/3.5- 10.5/11.0 • US 3.0/4.0-11.5/12.0 JPN 21.5/22.5-29/30 • KOR 230/235-295/300





FOB CN

## SAFETYCLOG

✓ Puntera



BLK

Cubierta	EVA expandido
Suela	EVA / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	-
Forro	N / A
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	SB SRC, E
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



FOB CN

## BESTCLOG



BLK

Cubierta	EVA expandido
Suela	EVA / caucho
Puntera	-
Entresuela	-
Forro	N / A
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB SRC
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



WHT



EU FOB CN

## BESTLIGHT1



BLK

Cubierta	EVA expandido
Suela	EVA / caucho
Puntera	-
Entresuela	-
Forro	N / A
Plantilla	SJ Básico 2
Categoría	OB SRC
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



WHT



**SAFETY  
JOGGER**  
ADVENTURE

## ADVENTURE

**Safety Jogger Adventure** ofrece calzado de exterior diseñado para **explorar todas las aventuras**. Nuestras zapatillas de senderismo combinan una comodidad insuperable, diseños a la última y un agarre y tracción superiores, lo que le permitirá conquistar cualquier terreno con confianza. Cada par viene con una bolsa de nailon reutilizable, perfecta para guardar los zapatos sucios y/o transportarlos después de su uso.



## TECNOLOGÍA ADVENTURE

### Confort a 360°

Confort 360° significa que cada parte de la experiencia del usuario está diseñada para una comodidad total. Esto incluye la ausencia de molestas costuras o puntos de presión, un **gran ajuste**, buena **transpirabilidad**, flexibilidad para un movimiento natural, suavidad **sobre** la piel y un **control eficaz de la humedad**. Garantiza la comodidad desde cualquier ángulo y en cualquier situación.

### SJ Tex

SJ Tex es una membrana **impermeable** y **transpirable** de alta calidad diseñada para ofrecer durabilidad y robustez. Impide eficazmente la entrada de humedad al tiempo que permite la circulación del aire, garantizando **comodidad** y un **rendimiento duradero** en diversas condiciones.

### TECNOLOGÍA TIGER GRIP



#### Tecnología para realizar

El excepcional rendimiento de Tiger Grip procede de su exclusiva fórmula de caucho, que proporciona una suela duradera y eficaz adecuada para todo tipo de superficies y terrenos.

#### LA TECNOLOGÍA TIGER GRIP LE OFRECE:

- Confianza en cualquier superficie
- Estabilidad, control y seguridad
- Agarre y tracción excepcionales en exteriores

### Tecnología de espuma de alto rendimiento (PFT)

La tecnología Performance Foam (PFT) mejora la comodidad de su calzado ofreciendo excelentes **propiedades de amortiguación, absorción** de impactos y rebote. Fabricado con materiales **ligeros**, flexibles y duraderos, el PFT le ayuda a mantenerse ágil, **reduce el cansancio** y proporciona un apoyo energético a cada paso.



EU FOB CN

## LOGAN

✓ Cordones elásticos



BLK

Cubierta	Elástico, Malla 3D
Suela	Phylon / caucho
Forro	Textil
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Impermeable	No
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



EU FOB CN

## COLORADO

✓ Cierre del TLS



BLK

Cubierta	Cuero sintético, Malla 3D
Suela	Phylon / caucho
Forro	Textil
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Impermeable	No
Rango de tamaño	EU 39-47 • UK 6.0-12.0 • US 6.5-13.0 JPN 25-31 • KOR 255-310



EU FOB CN

## BOGOTA

NOVEDAD

✓ Material reciclado



BLK

Cubierta	Cuero, Tejido reciclado de punto
Suela	Phylon reciclado/goma
Forro	Malla Reciclada
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Impermeable	No
Rango de tamaño	EU 40-47 • UK 6.5-12.0 • US 7.5-13.0 JPN 25.5-31 • KOR 260-310



EU FOB CN

NOVEDAD

# LANOS

✓ Cordones elásticos



BLK

Cubierta	Textil
Suela	Phylon / caucho
Forro	Fibra no tejida
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Impermeable	No
Rango de tamaño	EU 40-47 • UK 6.5-12.0 • US 7.5-13.0 JPN 25.5-31 • KOR 260-310



LKH



EU FOB

NOVEDAD

# SANTIAGO

✓ Ligero

✓ Transpirable



AH6

Cubierta	TPU, Textil
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Impermeable	No
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



BRN

BUR

DGR

KHA



LGR

MTG

LGR





EU FOB CN

## STREET

✓ Impermeable



BLK

Cubierta	Cuero impermeable
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla 3D, Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Impermeable	Sí
Rango de tamaño	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 • KOR 235-310



CAM KHA NAV



EU FOB CN

## STEADY

✓ Impermeable



CAM

Cubierta	Cuero impermeable
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla, Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Impermeable	Sí
Rango de tamaño	EU 39-47 • UK 6.0-12.0 • US 6.5-13.0 JPN 25-31 • KOR 255-310



BLK



FOB CN

## TAMAN MID

✓ Impermeable



BLK

Cubierta	Malla, TPU
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla, Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Impermeable	Sí
Rango de tamaño	EU 39-46 • UK 6.0-11.0 • US 6.5-12.0 JPN 25-30 • KOR 255-300



KHA



EU FOB CN

## TAMAN

✓ Impermeable



BLK

Cubierta	Malla, TPU
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla, Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Impermeable	Sí
Rango de tamaño	EU 36-46 • UK 3.5-11.0 • US 4.0-12.0 JPN 22.5-30 • KOR 235-300



KHA

NAV



EU FOB CN

NOVEDAD

## CARACAS

✓ Cordones elásticos

✓ Impermeable

✓ Tecnología Tiger Grip



AH6

Cubierta	Malla, TPU
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla, Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Impermeable	Sí
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



FOB CN

NOVEDAD

## MANU

✓ Impermeable

✓ Tecnología Tiger Grip



BLK

Cubierta	TPU, Textil tejido
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla 3D, Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Impermeable	Sí
Rango de tamaño	EU 40-47 • UK 6.5-12.0 • US 7.5-13.0 JPN 25.5-31 • KOR 260-310



EU FOB CN

NOVEDAD

## NAPO

✓ Tecnología Tiger Grip



BLK

Cubierta	Malla, TPU
Suela	Phylon / caucho
Forro	Textil
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Impermeable	No
Rango de tamaño	EU 40-47 • UK 6.5-12.0 • US 7.5-13.0 JPN 25.5-31 • KOR 260-310



EU FOB CN

NOVEDAD

## TAMBO MID


✓ Impermeable

✓ Tecnología Tiger Grip



BLK

Cubierta	Cuero impermeable
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla 3D, Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Impermeable	Sí
Rango de tamaño	EU 40-47 • UK 6.5-12.0 • US 7.5-13.0 JPN 25.5-31 • KOR 260-310



FOB CN

NOVEDAD

## TAMBO

✓ Impermeable

✓ Tecnología Tiger Grip



TAU

Cubierta	Cuero impermeable
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla 3D, Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Impermeable	Sí
Rango de tamaño	EU 40-47 • UK 6.5-12.0 • US 7.5-13.0 JPN 25.5-31 • KOR 260-310



KHA



EU FOB CN

## SCOUT



✓ Impermeable

DGR

Cubierta	Cuero impermeable
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla 3D, Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Impermeable	Sí
Rango de tamaño	EU 30-47 • UK -12.0 • US -13.0 JPN -31 • KOR -310



KHA



FOB CN

## SCOUT LOW



✓ Impermeable

KHA

Cubierta	Cuero impermeable
Suela	Phylon / caucho
Forro	Malla 3D, Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Impermeable	Sí
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



EU

## SJ FOAM ALL SEASON

Conquiste cualquier terreno con confianza, sabiendo que sus pies están bien sujetos en cada paso del camino.



Capa superior	Poliéster reciclado de alta resistencia a la abrasión
Capa intermedia	Espuma de PU de célula abierta reciclada
Capa inferior	Espuma de PU de célula abierta reciclada
Tallas	36 - 48

Nuestra plantilla SJ Foam Adventure, diseñada por expertos en calzado y podología, presenta dos capas de espuma de PU reciclada con diferentes densidades y una capa superior de poliéster reciclado.

Este innovador diseño ofrece una comodidad excepcional durante largas caminatas, excursiones o cualquier actividad al aire libre, reduciendo la fatiga, los olores y las irritaciones de la piel.

Las principales ventajas de nuestra plantilla SJ Foam Adventure:

- ✓ Fabricado con materiales 100% reciclados
- ✓ Antibacterias
- ✓ Transpirable
- ✓ Ligero
- ✓ Amortiguación en el talón y el antepié
- ✓ Lavable a máquina
- ✓ Extraíble y sustituible

**SAFETY  
JOGGER**  
TACTICAL

## TACTICAL

**Safety Jogger Tactical** ofrece **calzado táctico** certificado conforme a la norma **EN ISO 20345** o **EN ISO 20347**. Nuestras botas para trabajo pesado están fabricadas para rendir en circunstancias duras al tiempo que garantizan la comodidad y la agilidad, ayudando a los profesionales a destacar en cualquier operación táctica.



EU

NOVEDAD

## TACTIC LOW



BLK

Cubierta	Cuero Nappa Action, Textil
Suela	Caucho
Puntera	-
Entresuela	-
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB CI, FO, HRO
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## TACTIC



✓ Cremallera

BLK

Cubierta	Cuero Nappa Action, Textil
Suela	Caucho
Puntera	-
Entresuela	-
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB SRA, CI, FO, HRO
Rango de tamaño	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 • KOR 230-315



EU FOB CN

## DUNE



✓ Cremallera

SND

Cubierta	Cuero de gamuza, Textil
Suela	Caucho
Puntera	-
Entresuela	-
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	OB SRA, FO, HRO
Rango de tamaño	EU 38-48 • UK 5.0-13.0 • US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 • KOR 250-315



EU FOB CN

## SHARK




✓ Cremallera

✓ Impermeable

BLK

Cubierta	Cuero impermeable
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Fibra no tejida
Forro	Malla, Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 ESD, SRC, WR
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



FOB CN

## TROOPER



✓ Cremallera

✓ Impermeable

BLK

Cubierta	Cuero impermeable
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Composite
Entresuela	Textil anti-perforación
Forro	Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 SRC, WR, HRO
Rango de tamaño	EU 36-48 • UK 3.5-13.0 • US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 • KOR 235-315



EU FOB CN


# DRAGON

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Cuero impermeable, Textil
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Fibra no tejida
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



EU FOB CN


# KOMODO

✓ Sin metal



BLK

Cubierta	Cuero impermeable, Textil
Suela	Phylon / caucho
Puntera	Nano carbono
Entresuela	Fibra no tejida
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Categoría	S3 ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 • KOR 230-310



# Promoción de la marca y **visibilidad**

¿Sabía que **colaboramos** con diferentes entidades para potenciar nuestra visibilidad de marca en todo el mundo? Estas colaboraciones impulsan nuestro negocio, porque:

- ✓ **Aumentan nuestra exposición a los medios de comunicación;**
- ✓ **Llegamos a segmentos más amplios de la población y a público nuevo;**
- ✓ **Convierten nuestra marca en un referente y la dotan incluso de mayor credibilidad;**
- ✓ **Generan una mayor visibilidad de marca en la tienda (materiales del punto de venta);**
- ✓ **Generan oportunidades de incentivos para el distribuidor (eventos de patrocinio);**
- ✓ **Impulsan la emoción, la actividad comercial y, en consecuencia, las ventas**
- ✓ ...



## El rally de Ypres

La seguridad y la velocidad van de la mano, al igual que Safety Jogger y el rally de Ypres. Tres días de competición por pistas para especialistas en un ambiente increíble y con famosos pilotos hacen de este rally uno de los más desafiantes y divertidos del mundo.



## Academia Widzew Łódź

Safety Jogger ha firmado un contrato de patrocinio estratégico con la Academia Widzew Łódź para la temporada 2023/24. Como parte de esta asociación, el logotipo de Safety Jogger decorará con orgullo la parte central de las camisetas del equipo juvenil, evidenciando nuestro compromiso con la formación de los futuros talentos de un club de fútbol que ha sido cuatro veces campeón de Polonia. Nuestra marca también estará presente en las bandas LED durante los partidos del primer equipo, en las bandas publicitarias del centro de formación, en anuncios de televisión y en las redes sociales del club y de la academia.



## City Mountainbike

Durante varios años hemos sido colaboradores oficiales de City Mountainbike, el organizador de los eventos UCI Mountain Bike Eliminator World Cup y de la World Championships. City Mountainbike es un formato espectacular que lleva el ciclismo de montaña al corazón de las grandes ciudades en diferentes continentes.

## Acrobacias aéreas Stijn De Jaeghere

Safety Jogger no solo tiene visibilidad en tierra, sino también por aire. Hace años que conocemos a Stijn De Jaeghere y nos parece admirable la historia que hay detrás de sus acrobacias y la dedicación que ha demostrado. Por eso estamos encantados de brindarle nuestro apoyo en sus vuelos hacia lo más alto.





**Alcatraz**

Alcatraz Metal & Hard Rock Festival es una increíble cita internacional del metal en la ciudad belga de Cortrique, la que se celebra durante tres días y atrae a más de 50 000 visitantes en cada edición. Safety Jogger apoya a Alcatraz ofreciendo calzado de seguridad y camisetas para los voluntarios y trabajadores. A cambio, promocionamos nuestra roquera marca en una comunidad en la que somos muy activos.

**SUPPORTING EACH MEMBER OF THE TEAM**

¿Sabía que somos socios oficiales del equipo ciclista masculino Soudal Quick-Step y del equipo ciclista femenino AG Insurance - Soudal Quick-Step? Estamos orgullosos de colaborar con el equipo ciclista internacional de mayor éxito y, por lo tanto, más visible del mundo, que lleva nuestro logotipo de forma destacada en sus hombros. Además, colaboramos con todos los integrantes del equipo de 31 ciclistas y 53 colaboradores aportando nuestro calzado profesional y médico.



# Apoyo a distribuidores




## Sala de exposición digital

¿No puede acudir a nuestras salas de exposición?  
¡Entonces recórralas virtualmente! Nuestra sala de exposición digital es una experiencia interactiva y única que le presenta la gama completa de productos en un entorno 100 % virtual.



## Safety Jogger Academy

Safety Jogger Academy es nuestra propia plataforma de aprendizaje online y cuenta con una serie de vídeos educativos para formar a cualquier persona que venda calzado Safety Jogger. De forma divertida, clara y cautivante. ¡Aumente sus conocimientos técnicos y de producto para vender más!



## La app Foot Size

La aplicación Foot Size de Safety Jogger es una herramienta que permite a los clientes seleccionar la talla correcta de su calzado. De este modo, ayuda a evitar eventuales devoluciones y trámites administrativos, mientras que los distribuidores obtienen más información sobre sus clientes. La aplicación se puede personalizar para mostrar los colores y logotipos de su empresa. Descárguela en App Store o en Google Play Store.



## SIS

¿Ha visto ya nuestro concepto «shop in shop»? Esta área de ventas Safety Jogger ofrece el equilibrio perfecto entre nuestra experiencia de marca, densidad y estética. Refleja nuestras categorías, pero, al mismo tiempo, también ofrece la flexibilidad que es clave en cualquier entorno minorista.



## Contenidos para el distribuidor

En nuestra plataforma para distribuidores [order.safetyjogger.com](http://order.safetyjogger.com) tendrá acceso a varias herramientas útiles para apoyar su negocio, como:

Personal advertising

**CREATE YOUR OWN ADVERTISEMENTS IN A FEW EASY STEPS**

With this unique tool, Safety Jogger lets you create advertisement advertisements in no time. It's completely free service that we offer to support our customers.

- Choose a template
- Select your graphics
- Fill your data
- Add your company logo
- Send your company information

Get your design

With a few clicks, your personalized advertisement will be available to you for use in your business.

Choose a type of content for your ad:

- Official promotion
- Personalized promotion

Official promotion: For use as an official Safety Jogger promotion campaign. All you need to do is sign your personal details.

Personalized promotion: Tools for yourself which products you want to promote, select an industry, company and add your personal details.

## Un creador de publicidad personal

Una herramienta de publicidad gratuita para crear sus propios anuncios y folletos en poco tiempo. Elija entre una promoción oficial o cree su propia promoción personalizada.

## Una sección de marketing

Con imágenes de producto y estilos de vida, vídeos, herramientas de marketing, conocimientos técnicos y todo el contenido que necesita para maximizar sus ventas

## Promoción de marca en el punto de venta

¿Sabía que ofrecemos a nuestros distribuidores diferentes materiales gratuitos para el punto de venta? Disponemos de artículos de Safety Jogger o de Quick-Step Alpha Vinyl para generar un impacto visible en su tienda.

# Merchandising

¿Sabía que también apoyamos a nuestros distribuidores con una gama de materiales de punto de venta y artículos de merchandising gratuitos? A continuación, puede echar un vistazo los artículos disponibles, pero tenemos muchos más almacenados para usted. ¡No dude en ponerse en contacto con su representante de ventas para ver la gama completa de nuestra oferta!



SJSIS1  
SJSIS2



SJSISPRES



SJWGONDOL1  
SJWGONDOL2



SJWTOTEM1  
SJWTOTEM2



SJEYEWEARF





SJWECODISP



PSJSOCKDIS



HEAD-TO-TOE PROTECTION



HEAD-TO-TOE PROTECTION



SJSTOOL



SJMICKDIS



SJECOFLOOR



## Soudal - Quick-Step

La producción cambia anualmente con las ilustraciones más recientes.



HEAD-TO-TOE PROTECTION







## EQUIVALENCIAS DE TALLAS

### Hombre Zapatos

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
UK/AU	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	7.5	8.0	9.0	10.0	10.5	11.0	12.0	13.0	13.5	14.0
US	3.0	4.0	4.5	5.5	6.5	7.5	8.0	9.0	10.0	10.5	11.5	12.0	13.0	13.5	14.5	15.0
KOR	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315	325	330
JPN	21.5	22.5	23	24	25	25.5	26	26.5	27	28	29	30	31	31.5	32.5	33

### Mujer Zapatos

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43
UK/AU	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	6.5	7.0	8.0	9.0
US	5.5	6.0	6.5	7.5	8.0	9.0	9.5	10.5	11.5
KOR	230	235	240	250	255	260	265	270	280
JPN	21.5	22.5	23	24	25	25.5	26	26.5	27

### Hombre Zapatos - Talla doble

EU	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
UK/AU	3.0/3.5	4.0/5.0	6.0/7.0	7.5/8.0	9.0/10.0	10.5/11.0	12.0/13.0
US	3.0/4.0	4.5/5.5	6.5/7.5	8.0/9.0	10.0/10.5	11.5/12.0	13.0/13.5
KOR	230/235	240/250	255/260	265/270	280/285	295/300	310/315
JPN	21.5/22.5	23/24	25/25.5	26/26.5	27/28	29/30	31/31.5



- a. Largo de la mano
- b. Área en la que se mide la circunferencia de la mano.
- c. Color del ribeteado

### Mujer Zapatos - Talla doble

EU	35/36	37/38	39/40	41/42
UK/AU	3.0/3.5	4.0/5.0	6.0/6.5	7.0/8.0
US	5.5/6.0	6.5/7.5	8.0/9.0	9.5/10.5
KOR	230/235	240/250	255/260	265/270
JPN	21.5/22.5	23/24	25/25.5	26/26.5

### Guantes

Talla de guantes	a Largo de la mano (mm)	b Circunferencia de la mano (mm)	c Color del ribeteado
6	160	152	Rosa
7	171	178	Rojo
8	182	203	Amarillo
9	192	229	Marrón
10	204	254	Negro
11	215	279	Azul
12	>215	304	Verde



Todas las medidas están en centímetros.

**Hombre & unisex** Chaquetas y camisetas

TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
A. PECHO	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-128	128-140

**Hombre & unisex** Pantalones largos y cortos

EU	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
F-PT-CH-ES	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
UK	26	28	30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48
B. CINTURA	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-99	99-105	105-110	110-114	114-119	119-124
C. CADERA	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134
D. INTERIOR DE LA PIERNA	77-81	77-81	78-82	79-83	80-84	81-85	82-86	83-87	84-88	84-88	84-88	84-88	84-88
E. LARGO TOTAL	176-180	176-180	176-180	176-180	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186

**Mujer\*** Chaquetas y camisetas

TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL
A. PECHO	74-82	82-90	90-98	98-107	107-119	119-131
C. CADERA	86-92	92-98	98-104	104-112	112-122	122-131

**Mujer\*** Pantalones largos y cortos

EU	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
F-PT-CH-ES	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
B. CINTURA	63-66	66-69	69-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-98	98-104
C. CADERA	86-89	89-92	92-95	95-98	98-101	101-104	104-108	108-112	112-116	116-120
D. INTERIOR DE LA PIERNA	76-84	76-84	76-84	76-84	76-84	75-83	75-83	75-83	75-83	74-82
E. LARGO TOTAL	164-172	164-172	164-172	164-172	164-172	164-172	164-172	164-172	164-172	164-172

La tabla de tallas de mujer sólo es aplicable a los productos específicamente diseñados para mujeres.

**A. PECHO**

Mida la parte más ancha del pecho en horizontal. Asegúrese de mantener recta la cinta métrica por la parte posterior y no la estire demasiado.

**B. CINTURA**

Hombre: mida en horizontal a la altura del ombligo. Mujer: mida en horizontal la parte más estrecha de la cintura.

**C. CADERA**


Mida en horizontal la parte más ancha de las caderas.

**D. INTERIOR DE LA PIERNA**

Mida desde la entepierna hasta justo por debajo del hueso del tobillo. Asegúrese de que la cinta métrica está estirada.

**E. LARGO TOTAL**

Mida la distancia desde el suelo hasta la parte superior de la cabeza. Debe estar en posición completamente recta y sin zapatos.







## INDUSTRIAL ZAPATOS

AAK S1P LOW	56
ABSOLUTE	50
ALASKA	110
ALASKA C PRO	110
ALTAR S3 HIGH	106
ALTAR S3 MID	106
ALTO TLS	55
APOLLO	113
ARAS	109
ASAMA S3S MID TLS	77
AURA	88
BALTO	63
BASALT	105
BESTBOOT	111
BESTBOOT2	111
BESTBOY	92
BESTBOY2	90
BESTBOY252	90
BESTBOY259	91
BESTBOY METALFREE S3	91
BESTFIT	87
BESTGIRL	95
BESTKNIT S1P	62
BESTLADY	94
BESTRUN	92
BESTRUN2	90
BESTRUN METALFREE S3	91
BESTSUN S1P	92
BESTZIP	93
BOREAS2	110
BOTANIC	63
BOTANIC S1P MID	62
CADOR	61
CADOR S1P LOW TLS	61
CADOR S1P MID	61
CADOR S1P MID TLS	60
CADOR S1P SANDAL	60
CADOR S3 LOW	81
CADOR S3 LOW TLS	80
CADOR S3 MID	81
CADOR S3 MID TLS	80
CERES	95
CLIMBER	85
CONSTRUBOY EW S3 LOW	103

CONSTRUBOY EW S3 MID	103
CONSTRUBOY S3 LOW	104
CONSTRUBOY S3 MID	104
CORTADO	67
DAKAR	83
DAKAR EW S3	83
DAKAR EW S3 LEATHER	82
DAKAR S3 LEATHER	82
DESERT	64
DOLCE	96
ECOCADOR S1P LOW	52
ECODEMPO S3S LOW	51
ECODESERT S1P MID	53
ECOFITZ S1P LOW	52
ECOLOBI S1P LOW TLS	53
ECOMORRIS S1P LOW	53
ECONILA S1 LOW	52
ELGON S3S LOW	54
EOS	88
FLOW S1P LOW	59
FLOW S1P LOW TLS	58
FLOW S1P MID	59
FLOW S1P MID TLS	58
FLOW S1P SANDAL TLS	59
FLOW S3 LOW	79
FLOW S3 LOW TLS	79
FLOW S3 MID	79
FLOW S3 MID TLS	78
FUJI S3S LOW	77
FUJI S3S MID	76
GOBI	64
GORA S7S HIGH	105
GUSTO	96
HAVEN	78
HAVEN S3 SLIP ON	78
HEKLA S3 LOW	101
HEKLA S3 MID	101
HEKLA WINTER S7S TLS	100
HERCULES	112
ISIS	95
JACKMAN	87
JUMPER	85
LABOR	89
LABOR S3 METATARSAL	88

LIGERO	51
LIGERO2 S1P LOW	50
LIGERO2 S1P LOW TLS	49
LIGERO2 S1P MID	50
LIGERO2 S1P MID TLS	49
LIGHTSTAR S1PS	54
LOBI S1P LOW TLS	55
MAGO S3 MID	108
MANAGER	67
MILOS S1P LOW	56
MILOS S1P MID	55
MODULO ARMOR S3S LOW	72
MODULO ARMOR S3S MID	72
MODULO LEA S3S LOW T	71
MODULO LEA S3S MID T	71
MODULO LE S3S LOW TG	70
MODULO LE S3S MID TG	70
MODULO PURE S3S L TG	73
MODULO PURE S3S M TG	73
MODULO PURE S3S S TG	73
MODULO S1PS LOW PERF	48
MODULO S1PS SANDAL	48
MODULO S3S LOW	75
MODULO S3S LOW TLS	74
MODULO S3S MID	75
MODULO S3S MID TLS	74
MONTIS	86
MORRIS	54
NORDIC	109
ORGANIC	63
ORGANIC S1P LOW	62
ORION	65
PACCO S1PS LOW	57
PACCO S1PS LOW	57
PACCO S3S LOW TLS	57
POSEIDON	113
RAPTOR	65
RENA	89
RUSH	83
SAFETYBOY	94
SAFETYRUN	94
SAFETYSTAR	93
SAFETY STAR S3 LOW	93
SAHARA	84

SANDY S3S LOW TLS	76
SANDY S3S MID TLS	76
SONORA	65
SPEEDY	66
TANA P1	56
TURBO	66
ULTIMA	108
VALLIS	87
VESUVIO S3 LOW	102
VESUVIO S3 MID	102
VESUVIO WINTER S3S	102
X330	107
X430	107
X0500	97
X0600	97
X1100N	84
X1110	84
X2000	86
X2020P	86
XPLORE	108
YUKON	67
YUKONSTAR S1P	66

## INDUSTRIAL CUBRECALZADO

CITY GRIP	119
EASY GRIP	116
EASY MAX	117
TOTAL PROTECT	117
TOTAL PROTECT PLUS	117
VISITOR	118
VISITOR COMFORT	118
VISITOR INTEGRAL	119
VISITOR METAL FREE	118
VISITOR PREMIUM	119

## INDUSTRIAL ROPA DE TRABAJO

ALKES SHORTS	131
ALKES TROUSERS	129
BAMBOO SOCKS	146
DENEB FULL-STRETCH SHORTS	131
DENEB FULL-STRETCH TROUSERS	129
DENEB HOODIE	139
DENEB SHORTS	131
DENEB TROUSERS	128
KADUNA HOODIE	138
KASAI POLO	143
KASAI RAIN JACKET	134
KASAI SERVICE TROUSERS	127
KASAI SHORTS	130
KASAI SOFTSHELL JACKET	133
KASAI SWEATER	137
KNEE PADS	145
LOOSE HOLSTER POCKETS	145
MAPLE CARGO TROUSERS	127
MEKONG SERVICE TROUSERS	127
MEKONG SHORTS	130
OAK BIB TROUSERS	129
OAK BODYWARMER MEN	135
OAK CARGO TROUSERS	128
OAK HOODIE	138
OAK HOODIE 2	138
OAK SHORTS	130
OAK SOFTSHELL JACKET	133
OAK T-SHIRT	143
OAK WINTER JACKET	134
OAK WORK JACKET	133
OTI NECKWARMER	145
SCUTI CREWNECK SWEATER	140
SCUTI HIVIS HOODIE	141
SCUTI HIVIS SOFTSHELL JACKET	134
SCUTI HIVIS SWEATER	140
SCUTI HIVIS TROUSERS	128
SCUTI HIVIS T-SHIRT	143
SCUTI HIVIS WINTER JACKET	135
SJJACKETT	146
SJSOCK	146
SJSOCK2	146
TANO CREWNECK SWEATER	137
YALU BELT	145



**INDUSTRIAL ROPA DE TRABAJO AC/DC**

ACDC X430	150
ACDC LIGERO2 TLS	150
ACDC BAMBOO SOCKS	150
AC/DC BEANIE	155
AC/DC BODYWARMER	154
AC/DC CAP	155
AC/DC CREWNECK SWEATER	152
AC/DC CREWNECK SWEATER	153
AC/DC FULL-STRETCH TROUSERS	155
AC/DC HOODIE	153
AC/DC HOODIE	153
AC/DC SHORTS	154
AC/DC SOFTSHELL JACKET	154
AC/DC T-SHIRT	152
AC/DC T-SHIRT	152

**INDUSTRIAL HEAD PROTECTION**

AJUSCO CHINSTRAP	160
ARUSHA 200PCS	163
ARUSHA CORDED 100PCS	163
ARUSHA DISPENSER	163
ETOSHA I	162
ETOSHA II	162
ETOSHAII DETACHABLE	162
KANHA L CHINSTRAP	160
KANHA LIGHT	160
KANHA S CHINSTRAP	161
KANHA STANDARD	161
MADURU CORDED 10 PCS	163
PALO	164
PALO SUN	164
SAREK	165
STORA P2 20PCS	166
STORA V P2 10PCS	166
TSAVO	164
TSAVO SUN	164
VIRUNGA	165
VIRUNGA COVER	165
YALA	164
YALA SUN	164
YOHO	165
YOHO SUN SPECTACLE	165

**INDUSTRIAL GUANTES**

ALLFLEX	174
CONSTRUCTO	175
CONSTRUHOT	175
ECO ALLFLEXDOT	174
ECO PROCUT	177
ECO PRODRY	175
ECO PROSHIELD	176
ECO PROTECTOR	177
MULTITASK	172
PROFLEX	173
PRO IMPACT	177
PROSOFT	173
SHIELD	176
SUPERPRO	172

**PROFESSIONAL ZAPATOS**

ALIZA	195
ATUM OB	186
BERLIN	202
BESTCLOG	211
BESTLIGHT1	211
BESTNURSE	192
CAMILLE	193
CARINNE	195
CARLY	194
CHAMP O2 LOW	200
COOL	200
DANY	194
DOMINIQUE	202
DUBLIN	202
EDEN O1 LOW	187
ELA	201
ELIANE	203
ELIS	188
HENNY	191
JAMES	189
JULIA	197
JULINE	197
JUMADI OB	186
JUNO O1	190
JUNO O1 TLS	190
JUSTIN	201
KASSIE	191
LAUREN	192
LINA	193
LISBETH	192
LOGAN O1	186
MAUD	189
ODILE	196
OXYCLOG	206
OXYSAFE	207
OXYVA	208
PAOLA	203
REMY	195
ROY	203
SAFETYCLOG	210

SAMANTHA	193
SHEILA	194
SLOAN O1 LOW	189
SMOOTH	209
SONIC	209
SUNNY	191
SUN OB SLP	196

**ADVENTURE ZAPATOS**

BOGOTA	215
CARACAS	219
COLORADO	215
LANOS	216
LOGAN	215
MANU	219
NAPO	219
SANTIAGO	216
SCOUT	221
SCOUT LOW	221
SJ FOAM ADVENTURE	221
STEADY	217
STREET	217
TAMAN	218
TAMAN MID	218
TAMBO	220
TAMBO MID	220

**TACTICAL ZAPATOS**

DRAGON	227
DUNE	225
KOMODO	227
SHARK	225
TACTIC	225
TACTIC LOW	224
TROOPER	226

## CONTACTO

### EUROPA

Meersbloem Melden 42  
9700 Oudenaarde  
Belgium

Teléfono: (32) 55 33 44 44  
info@safetyjogger.com

### ESTADOS UNIDOS

Fitron Americas Inc  
suite220, 9250 Wilshire Blvd.  
Beverly Hills CA90212-USA

Teléfono: 1-877-669-9727  
info@fitronamericas.com

### CHINA

Niu Dun Industrial estate  
Hengli, Wang Niu Dun, Dongguan  
Guangdong Province  
China (postal code 523216)  
广东省东莞市望牛墩镇横沥村牛顿工业区  
二楼直销部 (邮编523216)

Teléfono: (86) 769 3901 8500  
safetyjogger@cortinachina.com

### INDIA

Fitron Industries India Pvt. Ltd.  
335, Phase IV, Udyog Vihar , Sector 19  
122015 Gurgaon  
India, Haryana

Teléfono: +91 0124 4156600  
info@safetyjogger.com



## ICONOS

	2 vías elásticas		ANSI/ISEA standard		Instantáneo seco		Lavable a 30°C
	4 vías elásticas		Antibacteriano		Agarre de escalera		Lavable a 90°C
	Transpirable		Resistente a los cortes		Peso ligero		Penetración y absorción de agua
	Confort		Calzado antiestático		Espuma con memoria		Impermeable
	Capucha desabrochable		Esterilizable en autoclave a 135 °C		Sin metales		Empeines resistentes al agua
	EN343:2019 clase 4-1-x		Empeine transpirable		Suela que no deja marcas		Descarga electrostática
	EN343:2019 clase 4-4-x		Normativa CE		Suela resistente al aceite y al combustible		3-FIT system
	EN14058		Esterilizable con sustancias químicas y rayos UV		Oxygrip		DGVV
	EN 14404:2010 clase 1		Suela con tacos		Suela intermedia resistente a la perforación		PU sin DMF
	EN ISO 20471:2013 clase 1		Aislamiento contra el frío		Plantilla extraíble		Guante sin látex
	EN ISO 20471:2013 clase 2		Fácil de atar		Puntera de seguridad		Cuero
	EN ISO 20471:2013 clase 3		Protección contra riesgos eléctricos		Suela antideslizante		Vegano
	Dobladillo extensible		Talón cerrado		Plantilla de espuma suave contra impactos		Vegano con Lorica®
	Bolsillos multifuncionales		Ancho especial		Elástico		Soluciones ortopédicas certificadas
	Elementos reflectantes		Calibre de guantes		Muy transpirable		Hazard Analysis Critical Control Point
	Forro cálido		Agarre		Tecnología tiger grip		Reciclado
	Resistente al agua		Aislamiento térmico		Twist lock system		
	Impermeable		Suela resistente al calor		Guante para pantalla táctil		
	A prueba de viento		Absorción de energía en el talón		Forro cálido		

**EU** Disponible en Europa

**CN** Disponible en China

**FOB** Disponible en todo el mundo





PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES

